

UAB „VD PACK“	Geros gamybos praktika	Žymuo	PR-03-FR-05
ĮKLOTAI, MAIŠAI SPECIFIKACIJA		Leidimo Nr.	1
		Keitimo Nr.	0

1. BENDROJI INFORMACIJA

Prekės pavadinimas, prekės kodas, indeksas (nurodytas prekės pavadinimas privalo sutapti su pavadinimu prekybiniuose dokumentuose)	HDPE maišeliai 18/4 x 35 cm 8mk
Gamintojo pavadinimas, adresas, maisto tvarkytojo registro numeris	UAB „VD PACK“, Vilniaus g. 159, Pabradė, Švenčionių raj.
Pardavėjo pavadinimas, adresas	-
Paskirtis, pritaikymas	Gaminys skirtas pakavimui, tinka liestis su maisto produktais
Pakavimo būdas (įrengimai, rankinis ir kt.)	Rankinis
Prekės atitikimas rinkų reikalavimus (išvardinti rinkas)	Vietinė, ES
Prekių gamintojai turi kokybės ir maisto saugos sistemas patvirtinančius sertifikatus (išvardinti). Kopijos pridedamos	Geros Gamybos Praktika

2. FIZIKO – CHEMINIAI RODIKLIAI

Sudėtis (sudėtinių dalių pavadinimai ir kodai)	Polietilenas HDPE Lotrene TR-144
Maišo konstrukcija	Su klostėmis
Sluoksnių skaičius	Vienas
Plėvelės storis	8mk.
Maišų išmatavimai	180/40 x 350 mm
Maišų forma	Stačiakampė
Maišų atvira vieta (galas, šonai, šonas)	Galas
Plėvelės stiprumas, N/cm ³	Išilgai – 14,5N/cm ² ; skersai – 11,5 N/cm ² ;

3. KOKYBINIAI RODIKLIAI

Išvaizdos apibūdinimas	Skaidri HDPE plėvelė
Maišo plėvelės paviršiaus apdorojimas (būdas, medžiaga)	Neapdorojama
Maišų paruošimas prieš naudojimą (jeigu reikalinga)	Nereikalingas
Maišų užsandinimo būdai	Sulitavimas
Maišų plėvelės minkštėjimo temperatūra	125°C

4. MAISTO SAUGOS RODIKLIAI

Maišų laikymo sąlygos	Laikymo temperatūra: +5 °C - +35 °C, laikyti atokiau nuo karštos įrangos. Maišeliai turėtų būti saugomi nuo tiesioginių saulės spindulių. Saugoti nuo didelės oro drėgmės, (didesnės nei 70%). Laikyti uždaroje dėžėje arba pakavimo maišuose ant padėklų. Laikyti atokiau nuo medžiagų, turinčių specifinį kvapą.
-----------------------	--

UAB „VD PACK“	Geros gamybos praktika	Žymuo	PR-03-FR-05
ĮKLOTAI, MAIŠAI SPECIFIKACIJA		Leidimo Nr.	1
		Keitimo Nr.	0

Maišų naudojimo sąlygos (min, max temperatūra)	Negalima laikyti vienkartinių maišelių skirtų liestis su maisto produktais aukštesnėje nei +70 °C temperatūroje ir ilgiau, kaip 15 minučių. Tinka šaldytai produkcijai.				
Tinkamumo vartoti trukmė, nurodytose laikymo sąlygose	10 metų				
Maišų atsekamumas (nurodyti pagal kokią konkrečią informaciją atsekama partija: tinkamumo vartoti terminą, LOTą ir kt.)	Atsekamumas vykdomas pagal partijas: nuo žaliavos gamintojo iki gatavos produkcijos.				
Gaminant maišus, kokybės kontrolės proceso metu įmonėje kontroliuojami apvalkalų parametrai	Plėvelės storis, etalono svoris, plėvelės stiprumas, maišo sulitavimo siūlės stiprumas.				
Bendrosios ir specifinės į maisto produktus migracijos lygiai (nurodyti paskutinių tyrimų informaciją), mg/kg arba mg/dm ³ Privaloma pridėti PRIE SPECIFIKACIJOS rašytinę deklaraciją, kad atitinka migracijos lygius – pagal reglamentą 10/2011)	1. Bendroji migracija 2. Specifinė migracija:				
	Pavyzdžio Nr.	Analitė	Testavimo laikas	Testavimo temperatūra	Leistinos ribos
	1	Riebalinė terpė (izooktanais)	0,5 val.	40°C	≤10 mg/dm ²
	2	Riebalinė terpė (izooktanais)	2 paros	20°C	≤10 mg/dm ²
	3	3% acto rūgštis	2 val.	70°C	≤10 mg/dm ²
	4	3% acto rūgštis	10 parų	40°C	≤10 mg/dm ²
	5	95% etanolis	2 val.	60°C	≤10 mg/dm ²
	6	95% etanolis	10 parų	40°C	≤10 mg/dm ²
	7	Bisfenolis-A 50% etanolyje	10 parų	40°C	<0,0005 mg/kg
	Kadmio (Cd) koncentracija <0,002 mg /kg; švino (Pb) < 0,01 mg / kg; chromo(Cr (VI) <0,01 mg /kg; gyvsidabrio (Hg) <0,01 mg/kg. Cheminių tyrimų protokolai Nr Ch 2661				
Ženklinimo simboliai ant pakuotės (galimybė perdirbti, tinkamumas naudoti maisto pramonėje, laikymo sąlygos ir kt.).	 				
Normatyvinių dokumentų sąrašas, kurių reikalavimus atitinka prekė/ nurodyti ES ir MUITŲ SAJUNGOS dokumentus	Europos komisijos reglamentas (ES) Nr. 10/2011 (su pakeitimais 1245/2020), dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maisto produktais ir (EB) Nr. 2023/2006 dėl medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, geros gamybos praktikos. LR patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 16:2011 „Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos reikalavimai“				
Normatyvinis dokumentas, pagal kurį gaminama prekė	Įmonės standartas IST 301534686-01:2010				

UAB „VD PACK“	Geros gamybos praktika	Žymuo	PR-03-FR-05
ĮKLOTAI, MAIŠAI SPECIFIKACIJA		Leidimo Nr.	1
		Keitimo Nr.	0

5. LOGISTINĖ INFORMACIJA

Pirminis įpakavimas – kiekis dėžėje	1 pak.- 1000vnt (1,08 kg)
Transportinis maišelių įpakavimas	1 d. - 15 pak.

PASTABA: Tiekėjui suteikiama teisė papildyti specifikaciją rodikliais, apibūdinančiais prekę, ir kita būtina informacija.

Tiekėjo įsipareigojimai:

1. Užtikrinti pilną produkto atsekamumą, nuo žaliavų iki galutinio produkto.
2. Saugoti įrašus apie gamybos procesą, žaliavas ir Pirkėjui pareikalavus, pateikti.
3. Iš anksto registruotu laišku informuoti Pirkėją apie pakuotės pasikeitimus.
4. Pasikeitus, bet kokiai specifikacijos informacijai, Pirkėjui pateikti naują specifikaciją.
5. Teikti pakuotę, atitinkančią privalomuosius teisės aktus ir specifiikacijos rodiklius.
- 6.Tiekėjas specifikacijoje privalo pateikti duomenis, atitinkančius gamintojo specifikaciją (kaip įrodymą prideda gamintojo specifikaciją, gamintojo pateiktus duomenis).
7. Pirkėjui specifikaciją pateikti lietuvių kalba.

Pakuotės atitikimo nurodytiems rodikliams kontrolė

- 1.Suabejojus pakuotės kokybe, pirkėjas gali pareikalauti papildomų duomenų, tyrimų, įrodančių atitiktį rodikliams, nurodytiems specifikacijoje.
- 2.Pirkėjas turi teisę patikrinti pakuotės atitiktį nurodytiems rodikliams.

PASTABA : specifikacija galioja tik patvirtinta dvišaliu susitarimu – tiekėjas ir pirkėjas.

Pirkėjas:



Tiekėjas: UAB „VD PACK“
Kokybės vadybininkė
Viktorija Franckevič
viktorija@vdpack
2023-01-12