

Saugos duomenų lapas

Pagal REACH reglamento (ES) 2020/878 II priedą ir JK REACH II priedą

1 SKIRSNIS. Medžiagos / mišinio ir bendrovės / įmonės identifikavimas

1.1. Produkto

Kodas:
Identifikatorius
pavadinimas

SL01225001 CHANTECLAIR UNIVERSALUS RIEBALŲ
ŠALINIMO PRIEMONĖ CITRINŲ SKONIO

1.2. Nustatyti atitinkami medžiagos ar mišinio naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Paskirtis Kietų paviršių ploviklis

Nustatyti naudojimo būdai Valikliai kietiems paviršiams.

Pramoninis

Profesionalus

Vartotojas

Nerekomenduojami naudojimo būdai Nenaudoti kitais



neįrekomenduojamais tikslais

1.3. Saugos duomenų lapo tiekėjo duomenys

Vardas Pilnas
adresas Rajonas ir
šalis

REALSILVARS S.R.L.
Via Monte Santo, 37
20831 Seregno (MB)
ITALIJA Tel. 0362 2661
Faksas 0362 266281

už saugos duomenų lapą atsakingo
kompetentingo asmens el. pašto adresas

sds@gruppodesa.com
info@rs-realsilva.com

1.4. Skubios pagalbos telefono numeris

Skubiais klausimais kreipkitės į

+39 0362 2661 (I užsienį 8.00–17.00 val.)

2 SKIRSNIS. Pavojų identifikavimas

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Produktas klasifikuojamas kaip pavojingas pagal (EB) reglamento 1272/2008 (CLP) (ir vėlesnių pakeitimų bei papildymų) nuostatas. Todėl produktui reikalingas saugos duomenų lapas, atitinkantis (ES) reglamento 2020/878 nuostatas. Visa papildoma informacija apie pavojų sveikatai ir (arba) aplinkai pateikta šio lapo 11 ir 12 skyriuose.

Pavojingumo klasifikacija ir
nurodymas:

REAL SILVA RS SRL		2 versija, data: 2024-09-20 Atspausdinta: 2024-09-24 2/16 psl. Pakeista versija: 1 (data: 2024-09-20)
SL01225001 - CHANTECLAIR UNIVERSALUS RIEBALŲ ŠALINIMO PRIEMONĖ CITRINŲ SKONIO		
Saugos duomenų lapasPagal REACH II priedą – reglamentą (ES) 2020/878 ir JK REACH II priedą		
Sunkus akių pažeidimas, 1 kategorija Odos dirginimas, 2 kategorija	H318 H315	Sukelia rimtą akių pažeidimą. Dirgina odą.
Junginio, kuriam būdingas itin didelis pH, klasifikacija pagrįsta atitinkamo in vitro bandymo rezultatais.		
2.2. Etiketės elementai		
Pavojingumo ženklavimas pagal EB reglamentą 1272/2008 (CLP) ir vėlesnius pakeitimus bei papildymus.		
Pavojaus piktogramos:		
		
Signaliniai žodžiai:	Pavojus	
Pavojingumo frazės:	Sukelia rimtą akių pažeidimą.	
H318	Dirgina odą. Sudėtyje yra: benzilo alkoholio. Gali sukelti alerginę reakciją.	
H315		
EUH208		
Atsargumo priemonės teiginiai:		
P305+P351+P338	PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plaukite vandeniu. Išimkite kontaktinius lęšius, jei jie yra ir jei lengva tai padaryti. Toliau plaukite akis.	
P280	Mūvėkite apsaugines pirštines / naudokite akių / veido apsaugos priemones. Nedelsdami kreipkitės į APSINUODIJIMŲ	
P310	INFORMACIJOS BIURĄ arba gydytoją. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jei reikalinga medicininė konsultacija, su	
P102	savimi turėkite produkto talpyklą arba etiketę. PATEKUS ANT ODOS: nuplaukite dideliu kiekiu vandens ir muilo.	
P101		
P302+P352		
Sudėtyje yra:	ETANOLAMINAS KETVIRTINIS C12-14 ALKILMETILAMINO ETOKSILATAS METILCHLORIDAS ETOKSILINTAS ALKOHOLIS	
2.3. Kiti pavojai		

Remiantis turimais duomenimis, produkto sudėtyje nėra PBT arba vPvB medžiagų, kurių procentinė dalis būtų ≥ 0,1 %.

Produkte nėra endokrininę sistemą ardančių medžiagų, kurių koncentracija būtų ≥ 0,1 %.

3 SKIRSNIS. Sudėtis / informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai

Sudėtyje yra:

Identifikavimas	x = Koncentracija %	Klasifikacija (EB) 1272/2008 (CLP)
TETRANATRIO (1-HIDROKSIETILIDENO)BISFOSFONATAS		
INDEKSAS EB - CAS 3794-83-0 REACH Reg. *	1≤x < 3	Ūmus toksiškumas. 4 H302, Akių dirginimas. 2 H319 Akių dirginimas. 2 H319: ≥ 30 % ATE Per burną: 500 mg/kg
ETOKSILINTAS ALKOHOLIS		
INDEKSAS EB - CAS 160875-66-1 1 REACH Reg. ATLEIDIMAS NUO REACH	1≤x < 3	Akių pažeidimas. 1 H318
REGISTRACIJA (POLIMERAS)		
Ketvirtinis C12-14 alkilmetilas aminetoksilatmetilo chloridas.		
INDEKSAS EC - CAS 1554325-20-0 REACH reglamentas. Išimtis / polimeras IR NE HANOLAMI	1≤x < 3	Ūmus toksiškumas. 4 H302, akių pažeidimas. 1 H318, odos dirginimas. 2 H315 LD50 Per burną: >300,03 mg/kg
INDEKSAS 603-030-00-8 EB 205-483-3 CAS 141-43-5 REACH reglamentas 01-2119486455-28	1≤x < 3	Ūmus toksiškumas 4 H302, Ūmus toksiškumas 4 H312, Ūmus toksiškumas 4 H332, Odos ėsdinimas 1B H314, Akių pažeidimas 1 H318, STOT SE 3 H335, Lėtinis vandens organizmams 3 H412 STOT SE 3 H335: ≥ 5 % LD50 Per burną: 1089 mg/kg, ATE Per odą: 1100 mg/kg, ATE Įkvėpus garų: 11 mg/l
INDEKSAS - EB 202-859-9 CAS 100-51-6 REACH Reg. 01-2119492630-38	0,1 ≤ x < 0,9	Ūmus toksiškumas. 4 H302, Akių dirginimas. 2 H319, Odos jautrinimas. 1B H317 LD50 Per burną: 1200 mg/kg

Visas pavojaus (H) frazių tekstas pateiktas lapo 16 skyriuje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

REAL SILVA RS SRL	2 versija, data: 2024-09-20 Atspausdinta:
	2024-09-24 4/16 puslapis Pakeista versija:
SL01225001 - CHANTECLAIR UNIVERSALUS RIEBALŲ ŠALINIMO PRIEMONĖ CITRINŲ SKONIO	1 (data: 2024-09-20)
Pagal REACH II priedą – reglamentą (ES) 2020/878 ir JK REACH II priedą	
Saugos duomenų lapas	

Kilus abejonių arba pasireiškus simptomams, kreipkitės į gydytoją ir parodykite jam šį dokumentą. Pasireiškus sunkesniems simptomams, nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos. AKYS: Jei yra kontaktiniai lęšiai, išimkite juos, jei situacija leidžia tai lengvai padaryti. Nedelsiant plaukite dideliu kiekiu vandens mažiausiai 15 minučių, visiškai atmerkdami akių vokus. Kreipkitės medicininės pagalbos. ODA: Nuvilkite užterštus drabužius. Nedelsiant ir kruopščiai nuplaukite tekančiu vandeniu (ir, jei įmanoma, muilu). Kreipkitės medicininės pagalbos. Venkite tolesnio sąlyčio su užterštais drabužiais. PRARIJUS: Neskatininkite vėmimo, nebent gydytojas aiškiai nurodė kitaip. Nieko neduokite per burną nesąmoningam asmeniui. Kreipkitės medicininės pagalbos. ĮKVĖPUS: Išveskite nukentėjusį į gryną orą, atokiau nuo avarijos vietos. Atsiradus kvėpavimo takų simptomams (kosuliui, švokštimui, kvėpavimo sutrikimams, astmai), padėkite nukentėjusiajam patogioje kvėpavimo padėtyje. Jei reikia, duokite deguonies. Jei nukentėjusysis nustoja kvėpuoti, atlikite dirbtinį kvėpavimą. Kreipkitės medicininės pagalbos.

Gelbėtojų apsauga

Gelbėtojams, teikiantiems pagalbą asmeniui, nukentėjusiam nuo cheminės medžiagos ar mišinio, rekomenduojama dėvėti asmenines apsaugos priemones. Tokios apsaugos pobūdis priklauso nuo medžiagos ar mišinio pavojingumo lygio, poveikio tipo ir užterštumo masto. Jei nėra kitų konkretesnių nurodymų, esant galimam sąlyčiui su kūno skysčiais, rekomenduojama mūvėti vienkartinės pirstinės. AAP, tinkamų medžiagos ar mišinio savybėms, tipą žr. 8 skyriuje.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis, tiek ūmus, tiek uždelstas

Konkreči informacija apie produkto sukeltus simptomus ir poveikį nežinoma.

UŽVĖLINTAS POVEIKIS: Remiantis šiuo metu turima informacija, nėra žinomų uždelsto poveikio atvejų po sąlyčio su šiuo produktu.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicininės pagalbos ir specialaus gydymo poreikį

Nedelsiant skambinkite į APSINUODIJIMŲ INFORMACIJOS BIURĄ / gydytoją /... Esant tiek ūmiems, tiek uždelstiems simptomams, kreipkitės į gydytoją.

Priemonės, kurias reikia turėti darbo vietoje konkrečiam ir neatidėliotinam gydymui

Tekantis vanduo odai ir akims plauti.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

TINKAMA GESINIMO ĮRANGA Gesinimo įranga turi būti įprastinė: anglies dioksidas, putos, milteliai ir vandens purškimas. NETINKAMA GESINIMO ĮRANGA Nėra konkrečių.

5.2. Specialūs pavojai, kylantys dėl medžiagos ar mišinio

PAVOJAI DĖL POVEIKIO GAISRO ATVEJU Neįkvėpkite degimo produktų.

5.3. Patarimai ugniagesiams

REAL SILVA RS SRL		2 versija, data: 2024-09-20 Atspausdinta:
SL01225001 - CHANTECLAIR UNIVERSALUS RIEBALŲ ŠALINIMO PRIEMONĖ CITRINŲ SKONIO		2024-09-24 5/16 puslapis Pakeista versija:
		1 (data: 2024-09-20)
Saugos duomenų lapas		Pagal REACH II priedą – reglamentą (ES) 2020/878 ir JK REACH II priedą
BENDROJI INFORMACIJA Talpykloms aušinti naudokite vandens srovę, kad išvengtumėte produkto skilimo ir potencialiai pavojingų sveikatai medžiagų susidarymo. Visada dėvėkite pilną priešgaisrinę apsaugą. Surinkite gesinimo vandenį, kad jis nepatektų į kanalizacijos sistemą. Užterštą gesinimo vandenį ir gaisro likučius išmeskite pagal galiojančius reglamentus. SPECIALIOS APSAUGOS ĮRANGA UGNIAGESIAMS Įprasti gaisro gesinimo drabužiai, t. y. gaisro gesinimo rinkinys (BS EN 469), pirštinės (BS EN 659) ir batai (HO specifikacijos A29 ir A30) kartu su autonominiu atvirosios grandinės teigiamo slėgio suslėgto oro kvėpavimo aparatu (BS EN 137).		
6 SKIRSNIS. Priemonės atsitiktinio išsiliejimo atveju		
6.1. Asmeninės atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros		
Jei nėra pavojaus, užblokuokite nuotėkį. Naudokite tinkamas apsaugos priemones, išvardytas saugos duomenų lapo 8 skyriuje, kad išvengtumėte odos, akių ir asmeninių drabužių užteršimo. Šios gairės taikomos tiek darbuotojams, dirbantiems skubios pagalbos teikimo srityje.		
6.2. Aplinkosaugos atsargumo priemonės		
Produktas neturi patekti į kanalizacijos sistemą arba liestis su paviršiniais ar gruntiniais vandenimis.		
6.3. Izoliavimo ir valymo metodai bei priemonės		
Surinkite ištekęsį produktą į tinkamą talpyklą. Įvertinkite naudojamos talpyklos suderinamumą, vadovaudamiesi 10 skirsniu. Likusią dalį sugerkite inertiška sugeriančia medžiaga. Įsitinkinkite, kad ištekėjimo vieta yra gerai vėdinama. Užteršta medžiaga turi būti pašalinta laikantis 13 punkte nurodytų nuostatų.		
6.4. Nuorodos į kitus skyrius		
Visa informacija apie asmeninę apsaugą ir atliekų šalinimą pateikta 8 ir 13 skyriuose.		
7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas		
7.1. Saugaus tvarkymo atsargumo priemonės		
Prieš naudodami produktą, perskaitykite visus kitus šio medžiagos saugos duomenų lapo skyrius. Venkite produkto nutekėjimo į aplinką. Naudojimo metu nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Prieš eidami į vietas, kuriose žmonės valgo, nusirenkite visus užterštus drabužius ir naudokite asmenines apsaugos priemones.		
7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant bet kokius nesuderinamumus		
Laikyti tik originalioje pakuotėje. Pakuotes laikyti sandariai uždarytas, gerai vėdinamoje vietoje, toliau nuo tiesioginių saulės spindulių. Pakuotes laikyti atokiau nuo nesuderinamų medžiagų, išsamesnės informacijos žr. 10 skyriuje.		
7.3. Konkretus (-ūs) galutinis (-iai) naudojimo būdas (-ai)		
Žr. 1.2 skyrių dėl konkrečių naudojimo būdų.		

Pagal REACH II priedą – reglamentą (ES) 2020/878 ir JK REACH II priedą

Saugos duomenų lapas						
NGV/KGV NPEL MV	SWE	2,5	1	7,5	3	ODA
WEL OEL TLV-ACGIH	SVK	2,5	1	7,6	3	ODA
	SVN	2,5	1	7,6	3	ODA
	GBR	2,5	1	7,6	3	ODA
	EU	2,5	1	7,6	3	ODA
		2,5	3	7,6	3	ODA
		7,5		15	6	ODA

Legenda:

(C) = LUBOS ; INHAL = Įkvėpiama frakcija ; RESP = Įkvėpiamoji frakcija ; THORA = Krūtinės ląstos frakcija.

8.2. Poveikio kontrolė

Kadangi tinkamų techninių priemonių naudojimas visada turi būti svarbesnis už asmenines apsaugos priemones, užtikrinkite, kad darbo vieta būtų gerai vėdinama naudojant efektyvią vietinę išsiurbimo sistemą. Rinkdamiesi asmenines apsaugos priemones, pasitarkite su cheminės medžiagos tiekėju. Asmeninės apsaugos priemonės turi būti pažymėtos CE ženklu, rodančiu, kad jos atitinka taikomus standartus.

Įrengti avarinį dušą su veido ir akių plovimo stotimi.

RANKŲ APSAUGA Įprastam naudojimui: Rekomenduojamos NITRILO, LATEKSO arba panašios pirštinės (atsparios vandeniui). Minimalus storis 0,1 mm, kuris gali skirtis priklausomai nuo naudojimo sąlygų, tačiau toks, kad būtų užtikrinta mažiausiai 1 valandos apsauga. Ilgai tvarkant produktą: Rekomenduojamos III kategorijos darbo pirštinės (žr. EN 374 standartą). Minimalus prasiskverbimo laikas: 14 minučių (METANOLIS 99 %), Maksimalus prasiskverbimo laikas: 480 minučių (NATRIO HIDROKSIDAS 50 %). ODOS APSAUGA Įprastam naudojimui: Dėvėkite apsauginius drabužius. Ilgai tvarkant produktą: Dėvėkite apsauginius drabužius. AKIŲ APSAUGA: Įprastam naudojimui: Dėvėkite apsauginius akinius. Ilgai tvarkant produktą: Dėvėkite apsauginius akinius su šoniniais sparneliais (EN 166). KVĖPAVIMO TAKŲ APSAUGA: Įprastam naudojimui: Įprastam naudojimui specialios apsaugos nereikia. Ilgai tvarkant produktą: Ilgai naudojant specialios apsaugos nereikia. APLINKOS POVEIKIO KONTROLĖ. Taip pat žr. 6 ir 13 skirsnius.

9 SKIRSNIS. Fizikinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Ypatybės	Vertė	Informacija
Išvaizda Spalva Kvapas	skystas bianco	
Kvapo slenkstis Lydymosi / užšalimo temperatūra	opaco Limone / agrumato nėra nėra	
Pradinė virimo temperatūra	nėra	Trūkстамų duomenų priežastis: nesusijusi su sauga ir produkto klasifikavimu. Trūkстамų duomenų priežastis: nesusijusi su sauga ir produkto klasifikavimu. Trūkстамų duomenų priežastis: nepatvirtinta. Neturi įtakos produkto saugai ir klasifikavimui. Trūkстамų duomenų priežastis: nesusijusi (nedegių medžiagų mišinys). Trūkстамų duomenų priežastis: nesusijusi (nedegių medžiagų mišinys). Trūkстамų duomenų priežastis: nesusijusi (nesprogiųjų medžiagų mišinys). Trūkстамų duomenų priežastis: nesusijusi (nesprogiųjų medžiagų mišinys).
Virimo intervalas Degumas Apatinė nėra prieinama nėra		
sprogstamumo riba Viršutinė sprogstamumo prieinama nėra prieinama		
riba Pliūpsnio temperatūra Savaiminio nėra prieinama nėra		
užsidegimo temperatūra Skilimo temperatūra prieinama nėra prieinama		
Savaime greitėjančio skilimo temperatūra	nėra prieinama	
	11,6–12,2 nėra nėra Tirpus	
	/ maišosi su vandeniu nėra	Trūkстамų duomenų priežastis: neturi įtakos produkto saugumui ir klasifikacijai.
(SADT)		
pH Kinematinė klampa Dinaminė klampa Tirpumas Tirpimo greitis	nėra nėra	Trūkстамų duomenų priežastis:
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo Garų slėgis Tankis ir (arba) santykinis tankis Santykinis garų tankis	1,024–1,032 nėra	Neišbandyta. Trūkстамų duomenų priežastis: Neišbandyta. Trūkстамų duomenų priežastis: Neišbandyta.
	kg/l	Trūkстамų duomenų priežastis: Netaikoma mišiniui. Trūkстамų duomenų priežastis:
Dalelių charakteristikos	netaikoma	Neturi įtakos produkto saugumui ir klasifikavimui.

9.2. Kita informacija

9.2.1. Informacija apie fizinio pavojaus klases

Informacija nepasiekiamą

9.2.2. Kitos saugos charakteristikos.

LOJ (Direktyva 2010/75/ES)

nepasiekiamas

Trūkстамų duomenų priežastis: Produktas neskirtas Direktyvoje 2004/42/EB numatytiems tikslams. Trūkстамų duomenų priežastis: Pateikus prašymą.

LOJ (lakioji anglis)

nepasiekiamas

REAL SILVA RS SRL		2 versija, data: 2024-09-20 Atspausdinta:
SL01225001 - CHANTECLAIR UNIVERSALUS RIEBALŲ ŠALINIMO PRIEMONĖ CITRINŲ SKONIO		2024-09-24 9/16 psl. Pakeista versija: 1 (data: 2024-09-20)
Saugos duomenų lapas		
Pagal REACH II priedą – reglamentą (ES) 2020/878 ir JK REACH II priedą		
Sprogstamosios savybės Oksidacinės savybės nesprogstantis, neoksiduojantis		
10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas		
10.1. Reaktingumas		
Įprastomis naudojimo sąlygomis nėra jokios ypatingos reakcijos su kitomis medžiagomis rizikos.		
10.2. Cheminis stabilumas		
Produktas yra stabilus įprastomis naudojimo ir laikymo sąlygomis.		
10.3. Pavojingų reakcijų galimybė		
Įprastomis naudojimo ir laikymo sąlygomis jokių pavojingų reakcijų nenumatoma.		
10.4. Vengtinios sąlygos		
Nėra jokių konkrečių. Tačiau reikia laikytis įprastų cheminių produktų atsargumo priemonių.		
10.5. Nesuderinamos medžiagos		
Nėra konkrečių.		
10.6. Pavojingi skilimo produktai		
Įprastomis naudojimo sąlygomis nėra.		
11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija		
11.1. Informacija apie pavojingumo klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008		
Metabolizmas, toksikinetika, veikimo mechanizmas ir kita informacija. Nėra informacijos.		
Informacija apie galimus poveikio būdus. Nėra informacijos. Uždelstas ir tiesioginis poveikis, taip pat lėtinis trumpalaikio ir ilgalaikio poveikio poveikis.		

REAL SILVA RS SRL		2 versija, data: 2024-09-20 Atspausdinta:
SL01225001 - CHANTECLAIR UNIVERSALUS RIEBALŲ ŠALINIMO PRIEMONĖ CITRINŲ SKONIO		2024-09-24 10/16 psl. Pakeista versija: 1 (data: 2024-09-20)
Saugos duomenų lapas		Pagal REACH II priedą – reglamentą (ES) 2020/878 ir JK REACH II priedą
Informacijos nėra.		
Sąveikinis poveikis.		
Informacijos nėra. ŪMUS		
TOKSIŠKUMAS.		
Mišinio ATE (Įkvėpus – garai):		> 20 mg/l >
Mišinio ATE (prarijus):		2000 mg/kg
Mišinio ATE (Oda):		
TETRANATRIO (1-HIDROKSJETILIDENO)BISFOSFONATAS		
LD50 (prarijus):		> 2000 mg/kg žiurkės
ATE (Prarijus):		500 mg/kg įvertis pagal CLP I priedo 3.1.2 lentelę (skaičius naudojamas
LC50 (Įkvepiami garai):		mišinio ūmaus toksiškumo įverčiui apskaičiuoti) > 300 mg/l Salmo
		Gairdneri
ETOKSILINTAS ALKOHOLIS		
LD50 (prarijus):		> 2000 mg/kg
Ketvirtinis C12-14 alkilmetilamino etoksilato metilchloridas.		
LD50 (prarijus):		> 300,03 mg/kg
ETANOLAMINAS		
LD50 (per oda):		2504 mg/kg
ATE (Oda):		1100 mg/kg įvertis pagal CLP I priedo 3.1.2 lentelę (skaičius
LD50 (prarijus):		naudojamas mišinio ūmaus toksiškumo įverčiui apskaičiuoti)
LC50 (Įkvepiami garai):		1089 mg/kg žiurkė > 1,3 mg/l/6 val. žiurkė
ATE (Įkvepiami garai):		11,3 mg/l įvertis pagal CLP I priedo 3.1.2 lentelę (skaičius naudojamas
		mišinio ūmaus toksiškumo įverčiui apskaičiuoti)
Benzilo alkoholis		
LD50 (Oda):		2000 mg/kg triušis
LC50 (Įkvėpimo rūkas / milteliai):		1200 mg/kg žiurkė >
		4178 mg/l/4 val.
ODOS ĖSDINIMAS / DIRGINIMAS Sukelia odos dirginimą.		
SUNKI AKIŲ PAŽEIDIMAS / DIRGINIMAS Sukelia rimtą akių		
pažeidimą. KVĖPAVIMO TAKŲ ARBA ODOS JAUTRINIMAS		
Gali sukelti alerginę reakciją.		
Sudėtyje yra:		
Benzilo alkoholis. MUTAGENIŠKAS POVEIKIS GERLINĖMS		
LAŠTELĖMS. Neatitinka šios pavojingumo klasės		
klasifikavimo kriterijų.		

REAL SILVA RS SRL		2 versija, data: 2024-09-20 Atspausdinta:
SL01225001 - CHANTECLAIR UNIVERSALUS RIEBALŲ ŠALINIMO PRIEMONĖ CITRINŲ SKONIO		2024-09-24 11/16 psl. Pakeista versija: 1 (data: 2024-09-20)
Saugos duomenų lapas		Pagal REACH II priedą – reglamentą (ES) 2020/878 ir JK REACH II priedą
KANCEROGENIZMAS Neatitinka šios pavojingumo klasės klasifikavimo kriterijų. TOKSIŠKUMAS REPRODUKCIJAI Neatitinka šios pavojingumo klasės klasifikavimo kriterijų. STOT - VIENKARTINIS POVEIKIS Neatitinka šios pavojingumo klasės klasifikavimo kriterijų. STOT - PAKARTOTINIS POVEIKIS Neatitinka šios pavojingumo klasės klasifikavimo kriterijų. PLAUČIŲ PAVOJUS Neatitinka šios pavojingumo klasės klasifikavimo kriterijų. 11.2. Informacija apie kitus pavojus		
Remiantis turimais duomenimis, produkte nėra medžiagų, įtrauktų į pagrindinius Europos potencialių arba įtariamų endokrininę sistemą ardančių medžiagų, kurių poveikis žmonių sveikatai yra vertinamas, sąrašus.		
12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija		
Šį produktą naudokite laikydamiesi gerosios darbo praktikos. Venkite šiukšlinimo, dirvožemio ar augmenijos užteršimo.		Informuokite kompetentingas institucijas, jei produktas pasiekti vandens kelius arba
12.1. Toksiškumas		
Benzilo alkoholis LC50 – žuvis	10 mg/l/96 val. Lepomis macrochirus	
Ketvirtinis C12-14 alkilmetilaminas etoksilato metilchloridas. LC50 – žuvis EC50 – vėžiagyviams	> 10 mg/l/96 val. > 1 mg/l/48 val.	
ETOKSILINTAS ALKOHOLIS LC50 – žuvis EC50 – vėžiagyviams	> 10 mg/l/96 val. > 10 mg/l/48 val. DIDŽIOJI DAPHNIA	
TETRANATRIO (1-HIDROKSIEILIDENO) BISFOSFONATAS E EC50 – vėžiagyviams	> 100 mg/l/48 val. Dafnijos	
ETANOLAMINAS		

REAL SILVA RS SRL		2 versija, data: 2024-09-20 Atspausdinta:
SL01225001 - CHANTECLAIR UNIVERSALUS RIEBALŲ ŠALINIMO PRIEMONĖ CITRINŲ SKONIO		2024-09-24 12/16 psl. Pakeista versija: 1 (data: 2024-09-20)
Pagal REACH II priedą – reglamentą (ES) 2020/878 ir JK REACH II priedą		
Saugos duomenų lapas		
Lėtinis NOEC žuvims Lėtinis NOEC vėžiagyviams	1,2 mg/l jūrinės ešerys (Oryzias latipes) 0,85 mg/l dafnija (Daphnia magna)	
12.2. Patvarumas ir skaidomumas		
Ketvirtinis C12-14 alkilmetilaminas etoksilato metilchloridas.		
Greitai skaidomas ETOKSILINTAS ALKOHOLIS Greitai skaidomas ETANOLAMINAS Tirpumas vandenyje Greitai skaidomas	1000–10000 mg/l	
Šiame preparate esanti(-čios) paviršinio aktyvumo medžiaga(-os) atitinka biologinio skaidumo kriterijus, nustatytus Reglamente (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių. Duomenys, patvirtinantys šį teiginį, yra saugomi valstybių narių kompetentingų institucijų ir bus joms prieinami jų tiesioginiu prašymu arba ploviklių gamintojo prašymu.		
12.3. Bioakumuliacijos potencialas		
ETANOLAMINAS Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo	-2,3	
Galimo biakumuliacijos organizmuose vertinimas. Produktas nebuvo testuotas. Indikacijos pagrįstos formulėje esančiomis medžiagomis / produktais.		
12.4. Judrumas dirvožemyje		
Transportavimo tarp aplinkos komponentų įvertinimas: Lakumas: netaikoma.		
12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai		
Remiantis turimais duomenimis, produkto sudėtyje nėra PBT arba vPvB medžiagų, kurių procentinė dalis būtų ≥ 0,1 %.		
12.6. Endokrininę sistemą ardančios savybės		
Remiantis turimais duomenimis, produkte nėra medžiagų, įtrauktų į pagrindinius Europos potencialių arba įtariamų endokrininę sistemą ardančių medžiagų, kurių poveikis aplinkai yra vertinamas, sąrašus.		
12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis		
Produkte nėra jokių medžiagų, išvardytų Reglamente 1005/2009/EB dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų.		
13 SKIRSNIS. Atliekų šalinimo aspektai		
13.1. Atliekų tvarkymo metodai		
Jei įmanoma, pakartotinai naudoti. Produkto likučiai turėtų būti laikomi specialiomis pavojingomis atliekomis. Atliekų, kurių sudėtyje yra šio produkto, pavojingumo lygis turėtų būti įvertintas pagal galiojančius reglamentus. Atliekas turi šalinti įgaliota atliekų tvarkymo įmonė, laikydamasi nacionalinių ir vietos reglamentų. UŽTERŠTA PAKUOTĖ Užteršta pakuotė turi būti utilizuota arba utilizuota laikantis nacionalinių atliekų tvarkymo reglamentų.		

REAL SILVA RS SRL		2 versija, data: 2024-09-20. Atspausdinta:
SL01225001 - CHANTECLAIR UNIVERSALUS RIEBALŲ ŠALINIMO PRIEMONĖ CITRINŲ SKONIO		2024-09-24. 13/16 psl. Pakeista versija: 1 (data: 2024-09-20).
Pagal REACH II priedą – reglamentą (ES) 2020/878 ir JK REACH II priedą		
Saugos duomenų lapas		
14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą		
Produktas nėra pavojingas pagal dabartines Tarptautinio pavojingų krovinių vežimo keliais (ADR) ir geležinkeliais (RID), Tarptautinio pavojingų krovinių vežimo jūra kodekso (IMDG) ir Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA) reglamentų nuostatas.		
14.1. JT numeris arba ID numeris		
netaikoma		
14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas		
netaikoma		
14.3. Gabenimo pavojingumo klasė(-s)		
netaikoma		
14.4. Pakavimo grupė		
netaikoma		
14.5. Pavojai aplinkai		
netaikoma		
14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojui		
netaikoma		
14.7. Jūrų transportas be krovinių pagal TJO dokumentus		
Informacija neaktuali		

REAL SILVA RS SRL	2 versija, data: 2024-09-20 Atspausdinta:
	2024-09-24 14/16 psl. Pakeista versija: 1 (data: 2024-09-20)
SL01225001 - CHANTECLAIR UNIVERSALUS RIEBALŲ ŠALINIMO PRIEMONĖ CITRINŲ SKONIO	
Saugos duomenų lapasPagal REACH II priedą – reglamentą (ES) 2020/878 ir JK REACH II priedą	

15 SKIRSNIS. Reglamentuojanti informacija

15.1. Su medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkosaugos reglamentai / teisės aktai

Seveso kategorija – Direktyva 2012/18/ES: nėra

Su produktu ar jo sudėtyje esančiomis medžiagomis susiję apribojimai pagal EB reglamento 1907/2006 XVII priedą

Produktas	3–40
Taškas	

Sudėtyje esanti medžiaga

Taškas	75
--------	----

Reglamentas (ES) 2019/1148 dėl sprogstamųjų medžiagų pirmtakų prekybos ir naudojimo

netaikoma

Medžiagos kandidatiniame sąraše (REACH 59 straipsnis)

Remiantis turimais duomenimis, produkte nėra jokių SVHC, kurių procentinė dalis būtų $\geq 0,1$ %.

Autorizuojamos medžiagos (REACH XIV priedas)

Nėra

Medžiagos, apie kurias reikia pranešti eksportuojant pagal Reglamentą (ES) 649/2012:

Nėra

Medžiagos, kurioms taikoma Roterdamo konvencija:

Nėra

Medžiagos, kurioms taikoma Stokholmo konvencija:

Nėra

Sveikatos priežiūros kontrolė

Darbuotojams, veikiamiems šio cheminio veiksnio, nebūtina tikrintis sveikatos, jei turimi rizikos vertinimo duomenys įrodo, kad darbuotojų sveikatai ir saugai kylanti rizika yra nedidelė ir kad laikomasi direktyvos 98/24/EB.

15.2. Cheminės saugos vertinimas

3 skyriuje nurodytam preparatui / medžiagoms nebuvo atliktas cheminės saugos vertinimas.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pavojingumo (H) nuorodų, nurodytų lapo 2–3 skirsniuose, tekstas:

Ūmus toksiškumas.	Ūmus toksiškumas, 4 kategorija	Odos ėsdinimas, 1B kategorija
4 Odos ėsdinimas.	Smulkus akių pažeidimas, 1 kategorija	Akių dirginimas, 2 kategorija
1B Akių pažeidimas.	1	Odos dirginimas, 2 kategorija
Dirgina akis.	2	Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis, 3 kategorija
Dirgina odą.	2	Odos jautrinimas, 1B kategorija
STOT SE 3 Odos jautrinimas.	3	Pavojinga vandens aplinkai, lėtinis toksiškumas, 3 kategorija
Lėtinis poveikis vandens organizmams.	Kenksminga prarijus.	
H302 H312 H332	Kenksminga patekus ant odos.	
H314 H318 H319	Kenksminga įkvėpus.	
H315 H335 H317	Sukelia sunkius odos nudegimus ir akių pažeidimus.	
H412	Sukelia rimtą akių pažeidimą.	
	Sukelia sunkų akių dirginimą.	
	Sukelia odos dirginimą.	
	Gali sukelti kvėpavimo takų dirginimą.	
	Gali sukelti alerginę odos reakciją.	
	Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikį poveikį.	

LEGENDA: - ADR: Europos susitarimas dėl pavojingų krovinių vežimo keliais - ATE: Ūmaus toksiškumo įvertis - CAS: Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos numeris - CE50: Efektyvi koncentracija (reikalinga 50 % poveikiui sukelti) - CE: Identifikatorius ESIS (Europos esamų medžiagų archyve) - CLP: Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 - DNEL: Išvestinė poveikio nesukelianti vertė - EmS: Avarinis planas - GHS: Pasauliniu mastu suderinta cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema - IATA DGR: Tarptautinės oro transporto asociacijos pavojingų krovinių reglamentas - IC50: Imobilizacijos koncentracija 50 % - IMDG: Tarptautinis jūrų kodeksas pavojingiems kroviniams - IMO: Tarptautinė jūrų organizacija - INDEX: Identifikatorius CLP VI priede - LC50: Mirtina koncentracija 50 % - LD50: Mirtina dozė 50 % - OEL: Profesinio poveikio lygis - PBT: Patvari, bioakumuliacinė ir toksiška - PEC: Numatoma koncentracija aplinkoje - PEL: Numatomas poveikio lygis - PMT: Patvari, mobili ir toksiška - PNEC: Numatoma poveikio nesukelianti koncentracija - REACH: Reglamentas (EB) 1907/2006 - RID: Reglamentas dėl pavojingų krovinių tarptautinio gabenimo traukiniais - TLV: Ribinė vertė - TLV LUBOS: Koncentracija, kurios negalima viršyti jokio profesinio poveikio metu. - TWA: Laiku pagrįsta vidutinė poveikio riba - TWA STEL: Trumpalaikio poveikio riba - LOJ: Lakieji organiniai junginiai - vPvB: Labai patvari ir labai bioakumuliacinė

REAL SILVA RS SRL		2 versija, data: 2024-09-20. Atspausdinta:
SL01225001 - CHANTECLAIR UNIVERSALUS RIEBALŲ ŠALINIMO PRIEMONĖ CITRINŲ SKONIO		2024-09-24. 16/16 puslapis. Pakeista versija: 1 (data: 2024-09-20).
Saugos duomenų lapas		Pagal REACH II priedą – reglamentą (ES) 2020/878 ir JK REACH II priedą

-vPvM: Labai patvarus ir labai mobilus -WGK:
Vandens pavojingumo klasės (vokiečių k.).

BENDROJI BIBLIOGRAFIJA 1. Europos Parlamento reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) 2. Europos Parlamento reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 (CLP) 3. Reglamentas (ES) Nr. 2020/878 (REACH reglamento II priedas) 4. Europos Parlamento reglamentas (EB) Nr. 790/2009 (I priedas prie CLP) 5. Europos Parlamento reglamentas (ES) Nr. 286/2011 (II priedas prie CLP) 6. Europos Parlamento reglamentas (ES) Nr. 618/2012 (III priedas prie CLP) 7. Europos Parlamento reglamentas (ES) Nr. 487/2013 (IV priedas prie CLP) 8. Europos Parlamento reglamentas (ES) Nr. 944/2013 (V priedas prie CLP) 9. Europos Parlamento reglamentas (ES) Nr. 605/2014 (VI priedas prie CLP) 10. Europos Parlamento reglamentas (ES) 2016/918 (VIII CLP) 12. Reglamentas (ES) 2016/1179 (IX CLP) 13. Reglamentas (ES) 2017/776 (X CLP) 14. Reglamentas (ES) 2018/669 (XI CLP) 15. Reglamentas (ES) 2019/521 (XII CLP) 16. Deleguotasis reglamentas (ES) 2018/1480 (XIII CLP) 17. Reglamentas (ES) 2019/1148 18. Deleguotasis reglamentas (ES) 2020/217 (XIV CLP) 19. Deleguotasis reglamentas (ES) 2020/1182 (XV Atp. CLP) 20. Deleguotasis reglamentas (ES) 2021/643 (XVI Atp. CLP) 21. Deleguotasis reglamentas (ES) 2021/849 (XVII Atp. CLP) 22. Deleguotasis reglamentas (ES) 2022/692 (XVIII Atp. CLP) 23. Deleguotasis reglamentas (ES) 2023/707 24. Deleguotasis reglamentas (ES) 2023/1434 (XIX Atp. CLP) 24. Deleguotasis reglamentas (ES) 2023/1435 (XX Atp. CLP) - „The Merck Index“. - 10-asis leidimas - Cheminių medžiagų sauga - INRS - Toksikologinių duomenų lapas (Fiche Toxicologique) - Patty - Pramonės higiena ir toksikologija - N.I. Sax – Pramoninių medžiagų pavojingos savybės, 7, 1989 m. leidimas – IFA GESTIS svetainė – ECHA svetainė – Cheminių medžiagų SDS modelių duomenų bazė – Sveikatos apsaugos ministerija ir ISS (Istituto Superiore di Sanità) – Italija

Pastaba naudotojams: Šiame lape pateikta informacija pagrįsta mūsų žiniomis paskutinės versijos išleidimo dieną. Naudotojai privalo patikrinti pateiktos informacijos tinkamumą ir išsamumą atsižvelgdami į kiekvieną konkretų produkto naudojimą. Šis dokumentas neturi būti laikomas jokių konkrečių produkto savybių garantija. Šio produkto naudojimas nėra tiesiogiai mūsų kontroliuojamas; todėl naudotojai savo atsakomybe privalo laikytis galiojančių sveikatos ir saugos įstatymų bei kitų teisės aktų. Gamintojas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, kylančios dėl netinkamo naudojimo. Paskirtiems darbuotojams turi būti suteikti tinkami mokymai, kaip naudoti cheminius produktus. KLASIFIKAVIMO SKAIČIAVIMO METODAI Cheminiai ir fiziniai pavojai: Produkto klasifikacija grindžiama CLP reglamento I priedo 2 dalyje nustatytais kriterijais. Cheminių ir fizinių savybių vertinimo duomenys pateikti 9 skyriuje. Pavojai sveikatai: Produkto klasifikacija grindžiama CLP I priedo 3 dalyje nurodytais skaičiavimo metodais, jei 11 skyriuje nenustatyta kitaip. Pavojai aplinkai: Produkto klasifikacija grindžiama CLP I priedo 4 dalyje nurodytais skaičiavimo metodais, jei 12 skyriuje nenustatyta kitaip.

Pakeitimai, palyginti su ankstesne

apžvalga:
Buvo pakeisti šie skyriai:
03.