

PAPSTAR Polska Sp. z o.o.

Niepruszewo, ul. Modrzewiowa 5
64-320 Buk
Polska

Nr telefonu: +48 61 6107
282 Nr faxu: +48 61 6107
280 www.papstar.com
biuro@papstar.com

Nr GLN: 5909000820753 NIP:
PL7773193915

Data: **17.09.2026**

Deklaracja zgodności *Declaration of Conformity*

Niniejszym oświadczamy, że produkt
We hereby confirm that the product

Nr art. PAPSTAR:45143 code 4010494010016

Nr GTIN:

5903135003821

PAPSTAR Article No.:45143 code 4010494010016 Article-GTIN: 5903135003821



Opis: **50 szt. Pojemniki sałatkowe z pokrywką, PET okrągłe 1000 ml Ø 19 cm · 7,8 cm przezroczyste**
Product description:

50 Delicacies and salad bowls with lid, PET round 1000 ml Ø 19 cm · 7,8 cm transparent

Materiał: **PET**

Material: *Polyethylene terephthalate (PET)*

jest zgodny z przepisami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu (WE) nr 1935/2004, Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 10/2011 oraz Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2023/2006 w wersji obowiązującej na dzień wydania niniejszej deklaracji.

complies with the legal requirements set out in Regulation (EC) No. 1935/2004, Commission Regulation (EU) No. 10/2011 and Commission Regulation (EC) No. 2023/2006, in the version applicable on the date of issue of this declaration.

Ponadto artykuł spełnia wymagania:

Furthermore, the article complies with:

- Rozporządzenia Komisji (UE) nr 10/2011 wraz z późniejszymi zmianami.
- Rozporządzenia Komisji (UE) 2020/1245
- Rozporządzenia Komisji (UE) 2022/1616 dotyczącego materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
- Rozporządzenia Komisji (UE) 2026/250 dotyczącego stosowania Bisfenolu A (BPA) i innych bisfenoli.
- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2025/40 w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR).
- Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH).

- Rozporządzenia (WE) nr 1895/2005 dotyczącego stosowania i ograniczeń niektórych pochodnych epoksydowych.
- Rozporządzenia (UE) nr 1169/2011, Załącznik II – brak alergenów.
- Produkt spełnia limity PFAS określone w Rozporządzeniu (UE) 2025/40.
- [Commission Regulation \(EU\) No. 10/2011, as amended.](#)
- [Commission Regulation \(EU\) 2020/1245.](#)
- [Commission Regulation \(EU\) 2022/1616 on recycled plastic materials and articles intended to come into contact with food.](#)
- [Commission Regulation \(EU\) 2026/250 concerning the use of Bisphenol A \(BPA\) and other bisphenols.](#)
- [Regulation \(EU\) 2025/40 of the European Parliament and of the Council on Packaging and Packaging Waste \(PPWR\).](#)
- [Regulation \(EC\) No. 1907/2006 \(REACH\).](#)
- [Regulation \(EC\) No. 1895/2005 on the use and restriction of certain epoxy derivatives.](#)
- [Regulation \(EU\) No. 1169/2011, Annex II – absence of allergens.](#)
- [The product complies with the PFAS limits specified in Regulation \(EU\) 2025/40.](#)

Specyfikacja dotycząca przeznaczenia artykułu i jego ograniczenia:

[Specifications of the intended use and limitations of the article:](#)

- Typy żywności, które mogą mieć kontakt z materiałem:

[Specifications of the intended use and limitations of the article:](#)

	Tak Yes	Nie No
tłusta fatty	☒	☐
sucha dry	☒	☐
wilgotna moist	☒	☐
kwaśna acidic	☒	☐
wodnista aqueous	☒	☐
mleczna dairy	☒	☐

- Czas i temperatura obróbki i przechowywania w kontakcie z żywnością:

[Time and temperature conditions of food contact:](#)

Przechowywanie wszystkich rodzajów żywności w warunkach chłodniczych i głębokiego mrożenia, do 30 dni w temperaturze do 40°C oraz do 2 godzin w temperaturze do 70°C.

[Suitable for storage of all food types under refrigerated and deep-freeze conditions, as well as for storage for up to 30 days at temperatures up to 40°C and for up to 2 hours at temperatures up to 70°C.](#)

Nadaje się do stosowania w:

[Suitable for use in:](#)

	Tak Yes	Nie No
Kuchence mikrofalowej Microwave	☐	☒
Zamrażarce Freezer	☒	☐
Piekarniku Oven	☐	☒

Folia PET jest wytwarzana w strukturze ABA z zastosowaniem PET oraz poużytkowego PET z recyklingu (r-PET). Warstwa przeznaczona do bezpośredniego kontaktu z żywnością (tzw. bariera funkcjonalna) wykonana jest z pierwotnego PET i ma grubość nie mniejszą niż 30 µm, niezależnie od całkowitej grubości produkowanej folii. Warstwa środkowa stanowi zasadniczo około 80% całkowitej grubości folii i jest wykonana z mieszaniny materiałów pochodzących z recyklingu pokonsumenckiego (PCR), recyklingu poprzemysłowego (PIR) oraz pierwotnego PET.

[The PET film is manufactured in an ABA structure using virgin PET and post-consumer recycled PET \(r-PET\). The layer intended for direct contact with food \(the functional barrier\) is made of virgin PET and has a minimum thickness of 30 µm, regardless of the total thickness of the film produced. The core layer generally accounts for approximately 80% of the total film thickness and is manufactured from a blend of post-consumer recycled \(PCR\) PET, post-industrial recycled \(PIR\) PET, and virgin PET.](#)

Niniejsza deklaracja obowiązuje dla produktu zgodnego z powyższym opisem i dostarczanego przez nas. Zgodność została zweryfikowana na podstawie wyżej przywołanych zasad. Artykuł jest zgodny z wymaganiami prawnymi pod warunkiem przestrzegania podanych warunków w zakresie kontaktu z żywnością. W przypadku zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem za weryfikację zgodności i odpowiedniości artykułu odpowiada użytkownik.

[This confirmation is valid for the product as described and delivered by us. The verification of compliance was performed based on the above rules. According to this the product complies to the legal requirements subject to adherence to the stated conditions for the contact with food. In case of deviations from the intended use, the user is responsible for verifying compliance and suitability.](#)

[Papstar Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Niepruszewie, ul. Modrzewiowa 5, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy - Now](#)

Deklaracja zgodności Declaration of Conformity

Niniejszym oświadczamy, że produkt

We hereby confirm that the product

Nr art. PAPSTAR: 45143 **Nr GTIN: 5903135003821**

PAPSTAR Article No.:

45143

Article-GTIN: 5903135003821

Opis: 50 szt. Pojemniki sałatkowe z pokrywką, PET okrągłe 1000 ml Ø 19 cm · 7,8 cm przezroczyste

Product description:

50 Delicacies and salad bowls with lid, PET round 1000 ml Ø 19 cm · 7,8 cm transparent

Materiał: PET

Material:

Polyethylene terephthalate (PET)

jest zgodny z przepisami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu (WE) nr 1935/2004, Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 10/2011 oraz Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2023/2006 w wersji obowiązującej na dzień wydania niniejszej deklaracji.

complies with the legal requirements set out in Regulation (EC) No. 1935/2004, Commission Regulation (EU) No. 10/2011 and Commission Regulation (EC) No. 2023/2006, in the version applicable on the date of issue of this declaration.

Ponadto artykuł spełnia wymagania:

Furthermore, the article complies with:

- Rozporządzenia Komisji (UE) nr 10/2011 wraz z późniejszymi zmianami.
- Rozporządzenia Komisji (UE) 2020/1245
- Rozporządzenia Komisji (UE) 2022/1616 dotyczącego materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
- Rozporządzenia Komisji (UE) 2026/250 dotyczącego stosowania Bisfenolu A (BPA) i innych bisfenoli.
- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2025/40 w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR).
- Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH).
- Rozporządzenia (WE) nr 1895/2005 dotyczącego stosowania i ograniczeń niektórych pochodnych epoksydowych.
- Rozporządzenia (UE) nr 1169/2011, Załącznik II – brak alergenów.
- Produkt spełnia limity PFAS określone w Rozporządzeniu (UE) 2025/40.
- *Commission Regulation (EU) No. 10/2011, as amended.*
- *Commission Regulation (EU) 2020/1245.*
- *Commission Regulation (EU) 2022/1616 on recycled plastic materials and articles intended to come into contact with food.*
- *Commission Regulation (EU) 2026/250 concerning the use of Bisphenol A (BPA) and other bisphenols.*
- *Regulation (EU) 2025/40 of the European Parliament and of the Council on Packaging and Packaging Waste (PPWR).*
- *Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH).*
- *Regulation (EC) No. 1895/2005 on the use and restriction of certain epoxy derivatives.*
- *Regulation (EU) No. 1169/2011, Annex II – absence of allergens.*
- *The product complies with the PFAS limits specified in Regulation (EU) 2025/40.*

Specyfikacja dotycząca przeznaczenia artykułu i jego ograniczenia:

Specifications of the intended use and limitations of the article:

- Typy żywności, które mogą mieć kontakt z materiałem:

Specifications of the intended use and limitations of the article:

	Tak <i>Yes</i>	Nie <i>No</i>
tłusta <i>fatty</i>	☒	☐
sucha <i>dry</i>	☒	☐
wilgotna <i>moist</i>	☒	☐
kwaśna <i>acidic</i>	☒	☐
wodnista <i>aqueous</i>	☒	☐
mleczna <i>dairy</i>	☒	☐

- Czas i temperatura obróbki i przechowywania w kontakcie z żywnością:

- Time and temperature conditions of food contact:

Przechowywanie wszystkich rodzajów żywności w warunkach chłodniczych i głębokiego mrożenia, do 30 dni w temperaturze do 40°C oraz do 2 godzin w temperaturze do 70°C.

Suitable for storage of all food types under refrigerated and deep-freeze conditions, as well as for storage for up to 30 days at temperatures up to 40°C and for up to 2 hours at temperatures up to 70°C.

Nadaje się do stosowania w:

Suitable for use in:

	Tak <i>Yes</i>	Nie <i>No</i>
Kuchence mikrofalowej <i>Microwave</i>	☐	☒
Zamrażarce <i>Freezer</i>	☒	☐
Piekarniku <i>Oven</i>	☐	☒

Folia PET jest wytwarzana w strukturze ABA z zastosowaniem PET oraz użytkowego PET z recyklingu (r-PET). Warstwa przeznaczona do bezpośredniego kontaktu z żywnością (tzw. bariera funkcjonalna) wykonana jest z pierwotnego PET i ma grubość nie mniejszą niż 30 µm, niezależnie od całkowitej grubości produkowanej folii. Warstwa środkowa stanowi zasadniczo około 80% całkowitej grubości folii i jest wykonana z mieszaniny materiałów pochodzących z recyklingu pokonsumenckiego (PCR), recyklingu przemysłowego (PIR) oraz pierwotnego PET.

The PET film is manufactured in an ABA structure using virgin PET and post-consumer recycled PET (r-PET). The layer intended for direct contact with food (the functional barrier) is made of virgin PET and has a minimum thickness of 30 µm, regardless of the total thickness of the film produced. The core layer generally accounts for approximately 80% of the total film thickness and is manufactured from a blend of post-consumer recycled (PCR) PET, post-industrial recycled (PIR) PET, and virgin PET.

Niniejsza deklaracja obowiązuje dla produktu zgodnego z powyższym opisem i dostarczanego przez nas. Zgodność została zweryfikowana na podstawie wyżej przywołanych zasad. Artykuł jest zgodny z wymaganiami prawnymi pod warunkiem przestrzegania podanych warunków w zakresie kontaktu z żywnością. W przypadku zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem za weryfikację zgodności i odpowiedzialności artykułu odpowiada użytkownik.

This confirmation is valid for the product as described and delivered by us. The verification of compliance was performed based on the above rules. According to this the product complies to the legal requirements subject to adherence to the stated conditions for the contact with food. In case of deviations from the intended use, the user is responsible for verifying compliance and suitability.