



Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą 1907/2006/EB – REACH ir keitimą
2020/878/ES

UNIVERSALUS SKYSTAS SKALBIKLIS

1 puslapis iš 8

Pildymo data: 2015 04 15
Peržiūrėta: 2023-04-24
Versija: 4

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius:

Cheminio mišinio pavadinimas: **UNIVERSALUS SKYSTAS SKALBIKLIS**

Kitos identifikavimo priemonės: **Universal Liquid Detergent;
UNIVERSAL LAUNDRY DETERGENT**

UFI:C410-80T3-100Q-3M73

Prekių ženklai: **Luxil; ARLI Clean; NORFA;**

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai: skirtas visų rūšių audiniams skalbti automatinėmis skalbimo mašinomis

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją:

Gamintojas: **UAB "Arli Baltic"**

Adresas: Šaltinių g. 26-30, LT-03233 Vilnius

Telefonas: +370 655 34559

El. paštas: info@arlibaltic.lt www.arlibaltic.lt

Už SDL pildymą atsakingo kompetentingo asmens el. pašto adresas: info@arlibaltic.lt

1.4. Pagalbos telefono numeris: Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras, Šiltnamių 29, LT-02043 Vilnius, telefonas: 8~ 5 236 20 52, 8~ 687 533 78, faksas: 8~ 5 236 21 42, el. paštas: info@tox.lt

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Mišinio klasifikavimas pagal CLP reglamentą Nr. 1272/2008/EB

<i>Pavojingumo klasės ir kategorijos</i>		<i>Pavojingumo frazių ir papildomos informacijos apie pavojų kodai</i>
Eye Irrit. 2	Smarkus akių pažeidimas / dirginimas, 2 pavojaus kategorija	H319

Pastaba: pavojingumo (H) ir papildomos informacijos apie pavojų (EUH) frazių tekstai nurodomi 2.2. poskirsnyje.

2.2. Ženklavimo elementai:

Cheminio mišinio ženklavimas pagal CLP reglamentą Nr. 1272/2008/EB

Informacija apie pavojingus komponentus: netaikoma.

Signalinis žodis: Wng. **ATSARGIAI**

Pavojaus piktogramos:



GHS07

Pavojingumo frazės:

H319

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Papildoma informacija apie pavojų: nėra

Atsargumo frazės:

P102

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P305+P351+P338

PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P337+P313

Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

P302+P352

PATEKUS ANT ODO: plauti dideliu vandens kiekiu

P501

Tuščią talpyklą praskalauti vandeniu ir išmesti į plastiko atliekoms skirtą konteinerį.

Saugos duomenų lapas UNIVERSALUS SKYSTAS SKALBIKLIS	2 puslapis iš 8 Versija: 4
--	-------------------------------

Informacija pagal reikalavimus plovikliams: Sudėtyje yra nuo 5 iki 15 %: anijoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų, nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų, taip pat yra kvėpiklių (*Benzyl salicylate, Butylphenyl Methylpropional, Linalool, Coumarin*), konservantų (*Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone*).

2.3. Kiti pavojai

PBT ar vPvB kriterijai: sudėtyje esančios organinės medžiagos neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Pavojai, susiję su užsidegimo arba sprogimo galimybe: nedegus ir nesproguos – vandeninis tirpalas.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai - sudėtyje esančios pavojingos cheminės medžiagos, kurių koncentracija mišinyje lygi ar didesnė nei 1 % masės arba kurioms nustatytos mažesnės ribinės klasifikavimo koncentracijos arba kurioms nustatyti ribiniai dydžiai darbo aplinkos ore, taip pat medžiagos, kurios nurodomos ženklime pagal reikalavimus plovikliams.

EB Nr.	CAS Nr.	Indekso Nr	REACH registracijos Nr.	Cheminis pavadinimas	Masės dalis, %	Klasifikacija pagal CLP reglamentą 1272/2008/EB
270-115-0	68411-30-3	-----	-----	Benzensulfon-rūgštis, 4-C10-13-alkil dariniai, natrio druskos (ABSNa) (anijoninė APM)	2,0 ÷ 2,5	Acute Tox. 4 H302 Skin Irrit. 2 H315 Eye Dam. 1 H318 Aquatic Chronic 3 H412
Cheminė medžiaga susidaro gamybos metu maišant ekvivalentiniais kiekiais (neutralizacijos reakcija) ABS rūgštį (Benzensulfonrūgštis, 4-C10-13-alkil dariniai, EB Nr. 287-494-3, CAS Nr. 85536-14-7, REACH registracijos Nr. 01-2119490234-40-xxxx) su natrio hidroksidu. Nurodoma REACH registruotos medžiagos ABSNa (REACH registracijos Nr01-2119489428-22-xxxx) klasifikacija						
500-234-8	68891-38-3	-----	01-2119488639-16-0013	Alkoholiai, C12-14, etoksilinti, sulfatai, natrio druskos (>1 <2,5 mol EO) (anijoninė APM)	2,5 ÷ 3,5	Eye Dam.1 H318 Skin Irrit. 2 H315 Aquatic Chronic 3 H412
polimeras	68439-50-9	-----	-----	Alkoholiai, C12-14, etoksilinti (7 mol EO vidutinis molinis santykis) (nejoninė APM)	5,0 ÷ 7,0	***Aquatic Acute 1 H400 ***Aquatic Chronic 3 H412
	61789-30-8	-----	-----	Riebalų rūgštys, kokosų, kalio druskos (anijoninė APM)	1,0 ÷ 2,0	*Skin Irrit. 2 H315 *Eye Irrit. 2 H319
239-854-6	15763-76-5	-----	01-2119489411-37-xxxx	Natrio p-kumensulfonatas (anijoninė APM)	1,0 ÷ 2,0	Eye Irrit. 2 H319
204-262-9	118-58-1	-----	01-2119969442-31-xxxx	Benzilsalicilatas** (mišinyje < 0,01 %)	0,01 ÷ 0,05	Skin Sens. 1B H317 Eye Irrit. 2 H319 Aquatic Chronic 3 H412
201-289-8	80-54-6	-----	01-2119907954-30-xxxx	2-(4-tret-butylbenzil)propiono aldehidas;** 2-(4-tret-butylbenzil)propanalis; (mišinyje < 0,01 %)		Acute Tox. 4 H302 Skin Irrit. 2 H315 Skin Sens. 1B H317 Repr. 1B H360 Aquatic Chronic 3 H412

Saugos duomenų lapas UNIVERSALUS SKYSTAS SKALBIKLIS	3 puslapis iš 8 Versija: 4
--	-------------------------------

201-134-4	78-70-6	-----	01- 2119474016- 42-xxxx	1,6-oktadien-3-olis, 3,7-dimetil-;** linalolis		Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2	H315 H319
202-086-7	91-64-5	-----	01- 2119943756- 26-0000	2H-1-benzopiran-2- onas;** kumarinas		Acute Tox. 3 Acute Tox. 3 Skin Sens. 1 Acute Tox. 3 Aquatic Chronic 2	H301 H311 H317 H331 H411
-----	55965-84-9	613- 167-00- 5	Biocidams netaikoma	5-chlor-2-metil-2h- izotiazol-3-ono ir 2- metil-2h-izotiazol-3- ono (3:1) reakcijos masė	< 0,001	Acute Tox. 3 Acute Tox. 3 Acute Tox. 3 Skin Corr. 1B Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H331 H311 H301 H314 H317 H400 H410

Pastabos: *cheminė medžiaga neįtraukta į Reglamento 1272/2008/EB suklasifikuotų medžiagų sąrašus, neregistruota REACH – nurodoma gamintojo pateikiama klasifikacija.

**alergiją sukeliantys aromatai (kvėpikliai), nurodoma bendra koncentracija

***cheminės medžiagos gamintojas REACH neregistravęs, nurodoma registruotos medžiagos, kurios CAS Nr. 68439-50-9, REACH reg. Nr. 01-2119487984-16-xxxx klasifikacija

Pavojingumo klasių, kategorijų, frazių tekstai ir kitų žymenų išaiškinimai nurodomi 16 skirsnyje.

Mišinio sudėtyje esančios cheminės medžiagos, kurioms reglamente 1272/2008/EB arba po REACH registracijos nustatytos konkrečios ribinės koncentracijos mišinių ir tirpalų klasifikavimui, m – faktoriai, nurodomi 16 sk.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendra informacija: visais atvejais, kai kyla abejonų ar pasireiškia pakenkimo sveikatai požymiai, nedelsiant kreiptis į gydytoją. Jei nukentėjęs praradęs sąmonę, negalima duoti nieko gerti ar dėti ką nors į burną. Įtarus ar nustačius apsinuodijimą šia medžiaga, būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją ar Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą tel. (8~5) 236 20 52.

Patekimo į organizmą būdas:

Įkvėpus: naudojant pagal paskirtį ar tvarkant realaus pavojaus nėra – nelakus klampus vandeninis tirpalas. Aerosolių naudojimas nenumatytas.

Patekus ant odos: rankas ir kūno vietas, ant kurių pateko produktas, nuplauti vandeniu.

Patekus į akis: kuo skubiau kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius. Iššius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis pakėlus vokus arba atsargiai juos pakeliant ir nuleidžiant tekančiu vandeniu ne trumpiau kaip 10 - 15 minučių. Jeigu dirginimas išlieka – kreiptis į okulistą.

Prarijus: skalauti burną ir gerklę, išgerti kelias stiklines vandens. Be gydytojo konsultacijos nesukelti vėmimo – pavojus uždusti susidarančiomis putomis.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas): sudėtyje yra aktyviųjų paviršiaus medžiagų. Purslai, patekę į akis, sukelia dirginimą, pasireiškiantį akių paraudimu, perštėjimu, ašarojimu, pablogėjusiu regėjimu. Sausina odą. Prarijus, galimas gerklės, stemplės, virškinimo trakto dirginimas. Produktas nelakus, klampus realaus pavojaus įkvėpti garų ar aerosolių nėra.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą: žiūr. patekus į akis ir prarijus. Specialių priemonių nėra - taikomas simptominis gydymas.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės: produktas nedegus. Gaisro gesinimo priemonės turi būti parenkamos pagal šalia degančių medžiagų savybes.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai: realiai nėra.

5.3. Patarimai gaisrininkams: įšilusios pakuotės su produktu dėl susidariusio virslėgio gali suirti, dėl aukštos temperatūros – išsilydyti. Jeigu neįmanoma pakuočių patraukti atokiau nuo liepsnos, jas vėsinti vandens rūku. Specialios apsaugos priemonės gaisrininkams - turi būti parenkamos pagal gaisre degančių medžiagų savybes.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros: dėl nedidelių mažmeninei prekybai skirtų pakuočių rimtų avarijų tikimybė maža. Išsiliejus dideliems skysčio kiekiams, pvz., iš profesionaliems naudotojams skirtų pakuočių, vengti patekimo ant odos ir į akis. Vėdinti patalpą. Išsiliejimo vietose grindys slidžios. Asmenims, nedalyvaujantiems avarijos likvidavime, pasišalinti iš išsiliejimo vietos. Valant, mūvėti pirštines

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės: didelio išsiliejimo atveju - saugoti nuo pasklidimo, neleisti išsiliejusiam produktui patekti į lietaus kanalizaciją, ant dirvožemio.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės: susėti į talpas, likučius surinkti audiniu, smėliu, pjuvenomis ir supilti į sandarų užsidarantį plastikinį ar plieninį rezervuarą. Vietas, kur buvo išsiliejęs produktas, praplauti vandeniu, iššluostyti.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius: tinkamos asmeninės apsaugos priemonės nurodytos 8 skirsnyje, atliekų šalinimas – žiūr. 13 skirsnį.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės: naudoti pagal etiketėje nurodytą paskirtį ir naudojimo instrukciją. Vengti patekimo į akis ir ant odos. Naudoti tik gerai vėdinamoje vietoje. Dirbant mūvėti vandeniu nelaidžias pirštines. Nevalgyti, negerti ir nerūkyti darbo vietose. Plauti rankas po naudojimo.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus: laikyti toliau nuo šilumos šaltinių. Laikyti tik originaliose gamintojo pakuotėse. Pakuotės turi būti sandariai uždarytos. Nelaikyti žemesnėje nei 0°C temperatūroje. Netinkamos (nesuderinamos) kartu sandėliuoti cheminės medžiagos: laikant sandariai uždarytose pakuotėse – nėra.

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai): nurodyta poskirsnyje 1.2.

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija/asmens apsauga

Cheminės medžiagos poveikio ribinis dydis darbo aplinkos ore: netaikoma – nelakus vandeninis tirpalas. Aerosolių naudojimas nenumatytas. Sudėtyje nėra lakių medžiagų.

8.2. Poveikio kontrolė

8.2.1. Atitinkamos techninio valdymo priemonės: gera patalpų ventiliacija, vengti išsiliejimo.

8.2.2. Individualios apsaugos priemonės, pavyzdžiui, asmeninės apsaugos įranga:

- a) akių ir (arba) veido apsauga: esant tikimybei purslams patekti į akis, dirbti su apsauginiais akiniais.
- b) odos apsauga: bet kokios skysčiams nelaidžios pirštinės. Kitos odos apsauginės priemonės - darbo drabužiai, guminiai arba odiniai batai.
- c) kvėpavimo organų apsauga: įprastai naudojant, tvarkant ir avarijų atveju – nereikalingos.
- d) apsauga nuo terminių pavojų: netaikoma.

8.2.3. Poveikio aplinkai kontrolė: vengti išsiliejimo, patekimo į kanalizaciją, vandens telkinius, ant dirvožemio.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

a) išvaizda:	mėlynas skaidus putojantis klampus skystis
b) kvapas:	panaudotų kvėpiklių
c) kvapo atsiradimo slenkstis;	netaikoma
d) pH:	7.8- 8.8
e) lydymosi/užšalimo temperatūra:	≤ 0°C
f) pradinė virimo temperatūra ar virimo temperatūros intervalas:	nuo 100 °C (vanduo) i
g) pliūpsnio temperatūra:	netaikoma
h) garavimo greitis (n-butilacetatas =1):	netaikoma - vandeninis tirpalas

Saugos duomenų lapas UNIVERSALUS SKYSTAS SKALBIKLIS	5 puslapis iš 8 Versija: 4
--	-------------------------------

i) degumas (kietų medžiagų, dujų):	netaikoma
j) viršutinė (apatinė) degumo riba ar sprogstamumo ribinės vertės:	netaikoma
k) garų slėgis:	netaikoma - vandeninis tirpalas
l) garų tankis (oras = 1):	netaikoma - vandeninis tirpalas
m) santykinis tankis:	~ 1,045
n) tirpumas vandenyje:	su vandeniu maišosi bet koku santykiu
o) pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo:	Neorganinėms medžiagoms netaikoma Sudėtyje esančių APM: EB Nr. 270-115-0; logPow = 0.32 EB Nr. 500-234-8; logPow = 0.3 (23 °C temp.; pH 6,1); Riebiųjų etoksilintų alkoholių logPow = 4 – 7 Kitoms sudėtyje esančioms APM duomenų nėra.
p) savaiminio užsidegimo temperatūra:	netaikoma
q) skilimo temperatūra:	netaikoma
r) klampa:	tikslų duomenų nėra – neaktualu - klampus skystis
s) sprogstamosios (sprogiosios) savybės:	netaikoma
t) oksidacinės savybės:	komponentai neturi

9.2. Kita informacija: nėra

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

- 10.1. Reaktingumas:** kaip vandens.
- 10.2. Cheminis stabilumas:** stabilus nurodytomis laikymo sąlygomis.
- 10.3. Pavojingų reakcijų galimybė:** realiai nėra
- 10.4. Vengtinės sąlygos:** įkaitimas daugiau nei 50°C, neigiamos (≤ 0 °C) temperatūros.
- 10.5. Nesuderinamos medžiagos:** stiprūs oksidatoriai, bet kokios su vandeniu reaguojančios medžiagos,
- 10.6. Pavojingi skilimo produktai:** anglies monoksidas, kiti organiniai skilimo produktai ir azoto oksidai, amoniakas gali išsiskirti išgaravus vandeniui kaitinant.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie toksinį poveikį

Pavojingumo klasės

- a) ūmus toksiškumas:** skaičiavimo būdu įvertinta, kad mišinys neatitinka klasifikavimo pagal ūmų toksiškumą kriterijų.
- b) odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas:** skaičiavimo būdu įvertinta, kad pagal komponentų ribines koncentracijas, nurodytas CLP reglamente 1272/2008/EB, mišinys neatitinka klasifikavimo kriterijų. Sausina, nuriebalina odą, gali sukelti nestiprų dirginimą.
- c) didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas:** skaičiavimo būdu įvertinta, kad mišinys pagal CLP reglamento klasifikavimo kriterijus yra dirginantis - sukelia smarkų akių dirginimą.
- d) kvėpavimo takų arba odos jautrinimas:** sudėtyje yra nežymus kiekis (mažiau 0,05 %) kvapiųjų medžiagų ir konservantų, kurie gali sukelti alerginę odos reakciją. Mišinys neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- e) mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms:** remiantis turimais duomenimis komponentai neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- f) kancerogeniškumas:** klasifikavimo kriterijų.
- g) toksiškumas reprodukcijai:** sudėtyje yra nežymus kiekis (mažiau 0,01 %) medžiagų, kurios gali pakenkti vaisingumui arba negimusiam vaikui. Mišinys neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- h) STOT - specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis):** remiantis turimais duomenimis, komponentai neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- i) STOT - specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis):** remiantis turimais duomenimis, komponentai neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- j) aspiracijos pavojus** netaikoma.

Informacija apie tikėtinus poveikio būdus, su fizinėmis, cheminėmis ir toksinėmis savybėmis susiję simptomai, uždelstas, ūmus ir lėtinis poveikis dėl trumpalaikio ir ilgalaikio sąlyčio su medžiaga (mišiniu):
žiūr. 4.2.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

- 12.1. Toksiškumas:** mišinio sudėtyje nedidelis kiekis medžiagų, klasifikuojamų kaip aplinkai pavojingos. Mišinys neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- 12.2. Patvarumas ir skaidomumas:** komponentai tirpsta vandenyje, išsisklaido. Mišinio sudėtyje esančių aktyviųjų paviršiaus medžiagų biologinis skaidumas atitinka EB reglamento 648/2004/EB reikalavimus.
- 12.3. Bioakumuliacijos potencialas:** ingredientams netaikoma.
- 12.4. Judrumas dirvožemyje:** tikslios informacijos nėra. Tik dideli išsilieję kiekiai gali užteršti gruntinius vandenius, tačiau, dėl nedidelės cheminių medžiagų koncentracijos, didelio pavojaus nėra.
- 12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai:** netaikoma.
- 12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis:** duomenų nėra.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

- 13.1. Atliekų tvarkymo metodai:** neskiestas ploviklio atliekas nepilti į kanalizaciją, vandens telkinius, ant dirvožemio. Atliekų kodas: 07 06 01 - „vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai“. Pavojingumą lemiančių savybių kodai: H4 (dirginančios). Produkto atliekos tvarkomos pagal „Atliekų tvarkymo taisyklių“ ir vietos savivaldos nustatytus reikalavimus. Praskiesti tirpalai gali būti pilami į kanalizaciją. Tuščios pakuotės (kodas 15 01 02 – plastikinės pakuotės) išplautos gali būti naudojamos pakartotinai arba perdirbamos.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą (RID/ADR)

- 14.1. JT numeris:** netaikoma.
- 14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas:** netaikoma.
- 14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s):** netaikoma.
- 14.4. Pakuotės grupė:** netaikoma.
- 14.5. Pavojus aplinkai:** netaikoma.
- 14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams:** pakuotės turi būti sandariai uždarytos, sukrautos taip, kad būtų išvengta jų mechaninio apgadavimo, išvirtimo rizikos. Transporto priemonėje privalo būti odos apsaugos priemonės, nurodytos 8 skirsnyje.
- 14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą:** netaikoma.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

- EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 2006 m. gruodžio 18 d. dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL, Nr. L 396, 30.12.2006, klaidų atitaisymas – OL Nr. L 136/3, 2007 5 29).
- KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 453/2010 2010 m. gegužės 20 d. iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH). (OL 2010, L 133/1.)
- 2015 m. gegužės 28 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/830, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (OL 2015, L132/8).
- 2008 metų gruodžio 16 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantį Direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr.1907/2006 (OL 2008 L 353, p.1). Keitimai: 790/2009/EB; 286/2011/ES; 618/2012/ES; 487/2013/ES; 517/2013/ES; 758/2013/ES; 944/2013/ES; 605/2014/ES (2015/491/ES); 1297/2014/ES; 2016/918/ES.
- Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) – 2015 m. sausio 1 d. redakcija.
- HN 23:2011 "Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai" (Patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo 1d. įsakymu Nr. V-824/A1-389, Žin., 2011, Nr. 112-5274).
- Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės (Patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348, Žin., 2002, Nr. 81-3503).
- Atliekų tvarkymo taisyklės. (nauja redakcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-368, Žin., 2011, Nr. 57-2721), keitimas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. D1-489 (TAR, 2015-06-25, Nr. 10138).

Saugos duomenų lapas UNIVERSALUS SKYSTAS SKALBIKLIS	7 puslapis iš 8 Versija: 4
--	-------------------------------

- Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai. (Patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1-331, Žin., 2007, Nr123-5055).
- 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 648/2004/EB, keitimas 907/2006/EB dėl ploviklių (Europos Sąjungos oficialusis leidinys, Nr. L 104, 2004-08-08, p.1; Nr. L 168, 2006-06-21, p. 5).

15.2. Cheminės saugos vertinimas: mišiniams netaikoma, atliktas komponentams.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pavojingumo klasių, kategorijų, frazių tekstai ir kitų žymenų, nurodytų 3 skirsnyje, išaiškinimai

<i>Pavojingumo klasės ir kategorijos</i>		<i>Pavojingumo frazės ir papildoma informacija apie pavojų</i>	
Acute Tox. 4	Ūmus toksiškumas, 4 pavojaus kategorija	H302	Kenksminga prarijus.
Acute Tox. 3	Ūmus toksiškumas, 3 pavojaus kategorija	H331 H311 H301	Toksiška įkvėpus. Toksiška susilietus su oda. Toksiška prarijus.
Skin Corr. 1B	Odos ėsdinimas / dirginimas, 1B pavojaus subkategorija	H314	Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
Eye Dam. 1	Smarkus akių pažeidimas / dirginimas, 1 pavojaus kategorija	H318	Smarkiai pažeidžia akis.
Eye Irrit. 2	Smarkus akių pažeidimas / dirginimas, 2 kategorija	H319	Sukelia smarkų akių dirginimą.
Skin Irrit. 2	Odos ėsdinimas / dirginimas, 2 pavojaus kategorija	H315	Dirgina odą.
Repr. 1B	Toksinis poveikis reprodukcijai, 1B pavojaus kategorija subkategorija	H360:	Gali pakenkti vaisingumui arba negimusiam vaikui.
Skin Sens. 1 Skin Sens. 1B	Odos jautrinimas, 1 pavojaus kategorija ir 1B subkategorija	H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją.
Aquatic Acute 1	Pavojingumas aplinkai, ūmus poveikis.	H400	Labai toksiška vandens organizmams.
Aquatic Chronic 3	Pavojinga vandens aplinkai, lėtinis poveikis, 3 pavojaus kategorija	H412	Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Aquatic Chronic 2	Pavojinga vandens aplinkai, lėtinis poveikis, 2 pavojaus kategorija	H411	Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Aquatic Chronic 1	Pavojinga vandens aplinkai, lėtinis poveikis, 1 pavojaus kategorija	H412	Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Saugos duomenų lapas UNIVERSALUS SKYSTAS SKALBIKLIS	8 puslapis iš 8 Versija: 4
--	-------------------------------

Mišinio sudėtyje esančios cheminės medžiagos, kurioms reglamente 1272/2008/EB arba po REACH registracijos nustatytos konkrečios ribinės koncentracijos mišinių ir tirpalų klasifikavimui, m – faktoriai

EB Nr.	CAS Nr.	REACH registracijos Nr.	Cheminis pavadinimas	Konkrečios ribinės koncentracijos, m faktoriai
500-234-8	68891-38-3	01-2119488639-16-0013	Alkoholiai, C12-14, etoksilinti, sulfatai, natrio druskos (>1 <2,5 mol EO)	Eye Dam. 1; H318: C ≥ 10% Eye Irrit. 2; H319: 5% ≤ C < 10%
-----	55965-84-9	Biocidams netaikoma	5-chlor-2-metil-2h-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2h-izotiazol-3-ono (3:1) reakcijos masė	Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 0,6 % Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 % Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 % Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,0015 %

Pagrindiniai literatūros ir informacijos šaltiniai:
Produkto komponentų gamintojų/tiekėjų parengti saugos duomenų lapai ir kita techninė informacija. Duomenys, pateikti Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA), kitų tarptautinių ir nacionalinių organizacijų tinklalapiuose.

Atsakomybės paneigimas. Šiame lape pateikta informacija gauta iš šaltinių, kuriuos mes laikome vertais pasitikėjimo. Vis dėlto informacija pateikiama be jokios aiškos arba numanomos garantijos, kad ji yra tiksli. Mes nekontroliuojame produkto naudojimo, sandėliavimo arba šalinimo sąlygų arba metodų, jie gali nepriklausyti mūsų kompetencijai. Be kitų priežasčių, būtent ir dėl to mes atmetame bet kokią atsakomybę už praradimą, žalą arba išlaidas, atsiradusius arba kaip nors susijusius su produkto naudojimu, sandėliavimu arba šalinimu. Šis SDL buvo parengtas ir turi būti naudojamas tik šiam produktui. Jeigu produktas naudojamas kaip kito produkto komponentas, šiame SDL esanti informacija gali būti netaikoma.

Saugos duomenų lapo pabaiga