

RS SRL

Pataisa Nr. 1

Data 2022-12-07

Išspausdinta 2023-03-03

Puslapis n. 1/16

SL0122401 – CHANTECLAIR SGRASSATORE UNIVERSALE LAvanDA

Saugos duomenų lapas

Pagal REACH II priedą – Reglamentas 2020/878 ir JK REACH II priedą

1 SKIRSNIS. Medžiagos/mišinio ir bendrovės/įmonės identifikavimas**1.1. Produkto identifikatorius**

Kodas:

SL0122401

Produkto pavadinimas

CHANTECLAIR SGRASSATORE UNIVERSALE LAvanDA

UFI:

TXUA-8HMS-H30Y-YMDW

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Paskirtis

Kietų paviršių valikliai.

Nustatyti naudojimo būdai

Pramoninis

Profesionalus

Vartotojas

Kietų paviršių valikliai.

Nerekomenduojama naudoti

Nenaudokite kitiems tikslams nei rekomenduojama

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

vardas

RS SRL

Pilnas adresas

Via Monte Santo, 37

Rajonas ir šalis

20831 Seregno (MB)

ITALIJA

Tel. 03622661

Faksas 0362 266281

už saugos duomenų lapą atsakingo

kompetentingo asmens elektroninio pašto adresą

sds@gruppodesa.com

1.4. Pagalbos telefono numeris

Dėl skubių užklausų žr

Pagal skubią informaciją (H24 – 7/7):

Centro Antiveleni di Milano 02 66101029 (CAV Azienda ospedaliera Niguarda Ca Granda - Milano)

Centro Antiveleni di Pavia 0382 24444 (CAV Centro nazionale d'informazione tossicologica, IRCCS Fondazione Maugeri – Pavia)

Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300 (CAV Azienda ospedaliera „Papa Giovanni XXIII“ - Bergamas)

Centro Antiveleni di Verona 800 011858 (CAV , Azienda ospedaliera universitaria integrata (AOUI) – Verona)

Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819 (CAV Azienda ospedaliera universitaria Careggi – Firenze)

Centro Antiveleni di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico „Agostino Gemelli“

, Servizio di tossicologia clinica – Roma)

Centro Antiveleni di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico

„Umberto I“

, PRGM tossicologia d'urgenza – Roma)

Centro Antiveleni di Roma 06 68593726 (CAV , Ospedale pediatrico Bambino Gesù, DEA – Roma)

RS SRL		Pataisa Nr. 1																
SL0122401 – CHANTECLAIR SGRASSATORE UNIVERSALE LAvanDA		Data 2022-12-07																
		Išspausdinta 2023-03-03																
		Puslapis n. 2/16																
Saugos duomenų lapasPagal REACH II priedą – Reglamentas 2020/878 ir JK REACH II priedą																		
Centro Antiveleni di Napoli 081 5453333 (CAV Azienda ospedaliera „ Antonio Cardarelli“ - Neapolis) Centro Antiveleni di Foggia 800 183459 (CAV, Azienda ospedaliera universitaria riuniti - Foggia)																		
2 SKIRSNIS. Pavojų nustatymas																		
2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas																		
Produktas klasifikuojamas kaip pavojingas pagal (EB) Reglamento 1272/2008 (CLP) nuostatas (ir vėlesnius pakeitimus bei papildymus). Todėl gaminiui reikalingas saugos duomenų lapas, atitinkantis (ES) reglamento 2020/878 nuostatas. Bet kokia papildoma informacija apie pavojų sveikatai ir (arba) aplinkai pateikta šio lapo 11 ir 12 skyriuose. Pavojaus klasifikacija ir indikacijos: <table><tr><td>Sunkus akių pažeidimas, 1 kategorija</td><td>H318</td><td>Sukelia rimtą akių pažeidimą.</td></tr><tr><td>Odos dirginimas, 2 kategorija</td><td>H315</td><td>Sukelia odos dirginimą.</td></tr></table> Junginio, kuriam būdinga ekstremali pH vertė, klasifikacija pagrįsta atitinkamo in vitro bandymo rezultatais.			Sunkus akių pažeidimas, 1 kategorija	H318	Sukelia rimtą akių pažeidimą.	Odos dirginimas, 2 kategorija	H315	Sukelia odos dirginimą.										
Sunkus akių pažeidimas, 1 kategorija	H318	Sukelia rimtą akių pažeidimą.																
Odos dirginimas, 2 kategorija	H315	Sukelia odos dirginimą.																
2.2. Etikečių elementai																		
Pavojaus ženklavimas pagal EB reglamentą 1272/2008 (CLP) ir vėlesnius pakeitimus bei papildymus. Pavojaus piktogramos:  Signaliniai žodžiai: Pavojus Pavojingumo frazės: <table><tr><td>H318</td><td>Sukelia rimtą akių pažeidimą.</td></tr><tr><td>H315</td><td>Sukelia odos dirginimą.</td></tr></table> Atsargumo frazės: <table><tr><td>P305+P351+P338</td><td>PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai skalaukite vandeniu. Išsiimkite kontaktinius lęšius, jei yra ir tai lengva padaryti. Tęsti skalavimą.</td></tr><tr><td>P280</td><td>Mūvėkite apsaugines pirštines / naudokite akių / veido apsaugos priemones. Nedelsiant skambinti į</td></tr><tr><td>P310</td><td>APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją</td></tr><tr><td>P102</td><td>Saugoti nuo vaikų.</td></tr><tr><td>P101</td><td>Jei reikia medicininės konsultacijos, po ranka turėkite produkto talpyklą arba etiketę. PATEKUS</td></tr><tr><td>P302+P352</td><td>ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu vandens ir muilu</td></tr></table>			H318	Sukelia rimtą akių pažeidimą.	H315	Sukelia odos dirginimą.	P305+P351+P338	PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai skalaukite vandeniu. Išsiimkite kontaktinius lęšius, jei yra ir tai lengva padaryti. Tęsti skalavimą.	P280	Mūvėkite apsaugines pirštines / naudokite akių / veido apsaugos priemones. Nedelsiant skambinti į	P310	APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją	P102	Saugoti nuo vaikų.	P101	Jei reikia medicininės konsultacijos, po ranka turėkite produkto talpyklą arba etiketę. PATEKUS	P302+P352	ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu vandens ir muilu
H318	Sukelia rimtą akių pažeidimą.																	
H315	Sukelia odos dirginimą.																	
P305+P351+P338	PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai skalaukite vandeniu. Išsiimkite kontaktinius lęšius, jei yra ir tai lengva padaryti. Tęsti skalavimą.																	
P280	Mūvėkite apsaugines pirštines / naudokite akių / veido apsaugos priemones. Nedelsiant skambinti į																	
P310	APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją																	
P102	Saugoti nuo vaikų.																	
P101	Jei reikia medicininės konsultacijos, po ranka turėkite produkto talpyklą arba etiketę. PATEKUS																	
P302+P352	ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu vandens ir muilu																	

RS SRL		Pataisa Nr. 1
SL0122401 – CHANTECLAIR SGRASSATORE UNIVERSALE LAvanDA		Data 2022-12-07
		Išspausdinta 2023-03-03
		Puslapis n. 3/16
Saugos duomenų lapasPagal REACH II priedą – Reglamentas 2020/878 ir JK REACH II priedą		
Sudėtyje yra:ETANOLAMINAS KETVERTARIO C12-14 ALKILMETILAMINE ETOKSILATO METILCHORIDAS. ETOKSILINTAS ALKOHOLIS		
2.3. Kiti pavojai		
Remiantis turimais duomenimis, produkte nėra PBT arba vPvB procentais ≥ 0,1%.		
Produkte nėra medžiagų, turinčių endokrininę sistemą ardančių savybių, kurių koncentracija ≥ 0,1%.		
SKIRSNIS 3. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis		
3.2. Mišiniai		
Sudėtyje yra:		
Identifikavimas	x = Konc. %	Klasifikacija (EB) 1272/2008 (CLP)
Tetranatris (1-hidroksietilidenas) bisfosfonatas		
INDEKSAS	1 ≤ x < 3	Ūmus toksinas. 4 H302, akių dirginimas. 2 H319
EB -		Akių dirginimas. 2 H319: ≥ 30 %
CAS 3794-83-0		STA Oralinis: 500 mg/kg
TRINATRIO DIKARBOKSIMETYLO ALANINATAS		
INDEKSAS -	1 ≤ x < 3	Met. Corr. 1 H290
EB 423-270-5		
CAS 164462-16-2		
Etoksilintas alkoholis		
INDEKSAS	1 ≤ x < 3	Akių užtvanka. 1 H318
EB -		
CAS 160875-66-1		
REACH Reg. NEMOKAMA REACH REGISTRACIJA (POLIMERAS)		
Ketvirtinis C12-14 alkilmetilamino etoksilato metilo chloridas.		
INDEKSAS	1 ≤ x < 3	Ūmus toksinas. 4 H302, Eye Dam. 1 H318, Odos dirginimas. 2 H315
EB -		LD50 Oralinis: >300 mg/kg
CAS 1554325-20-0		
REACH Reg. Atleistas / polimeras		
ETANOLAMINAS		
INDEKSAS 603-030-00-8	1 ≤ x < 3	Ūmus toksinas. 4 H302, Acute Tox. 4 H312, Acute Tox. 4 H332, Skin Corr. 1B H314, Eye Dam. 1 H318, STOT SE 3 H335, vandens lėtinis 3 H412 STOT SE 3 H335: ≥ 5 %
EB 205-483-3		
CAS 141-43-5		STA Oralinis: 500 mg/kg, STA Odos: 1100 mg/kg, STA Įkvepiamieji garai: 11 mg/l, STA Inhaliaciniai rūkai/milteliai: 1,5 mg/l
REACH Reg. 01-2119486455-28		

RS SRL		Pataisa Nr. 1
SL0122401 – CHANTECLAIR SGRASSATORE UNIVERSALE LAvanDA		Data 2022-12-07
		Išspausdinta 2023-03-03
		Puslapis n. 4/16
Saugos duomenų lapasPagal REACH II priedą – Reglamentas 2020/878 ir JK REACH II priedą		
Visas pavojingumo (H) frazių tekstas pateiktas lapo 16 skyriuje.		
4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės		
4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas		
AKYS: Išimkite kontaktinius lęšius, jei yra. Nedelsiant plauti dideliu kiekiu vandens mažiausiai 30-60 minučių, iki galo atmerkus akių vokus. Gaukite medicininės pagalbos/dėmesio. ODOS: Nusivilkti užterštus drabužius. Nedelsdami nuplaukite odą dušu. Gaukite medicininės pagalbos/dėmesio. NURIJUS: Leiskite tiriamajam gerti kuo daugiau vandens. Gaukite medicininės pagalbos/dėmesio. Neskatininkite vėmimo, nebent tai aiškiai leido gydytojas. ĮKVĖPUS: Nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos. Nukentėjusįjį išnešti į gryną orą, toliau nuo avarijos vietos. Jei tiriamasis nustoja kvėpuoti, daryti dirbtinį kvėpavimą. Imtis tinkamų atsargumo priemonių gelbėtojams.		
4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis, tiek ūmus, tiek uždelstas		
Informacijos nėra		
4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą		
Dėl ūmių ir uždelstų simptomų kreipkitės į gydytoją.		
SKIRSNIS 5. Priešgaisrinės priemonės		
5.1. Gesinimo priemonės		
TINKAMI GESINIMO ĮRANGA Gesinimo įranga turi būti įprastinė: anglies dioksidas, putos, milteliai ir vandens purškimas. NETINKAMA GESINIMO ĮRANGA Nė vienas ypatingai.		
5.2. Specialūs pavojai, kylantys dėl medžiagos ar mišinio		
POVEIKIO KELIAMI PAVOJAI GAISRO ATVEJU Neįkvėpti degimo produktų.		
5.3. Patarimai ugniagesiams		
BENDRA INFORMACIJA Naudokite vandens čiurkšles, kad atvėsintumėte talpyklas, kad išvengtumėte produkto skilimo ir sveikatai potencialiai pavojingų medžiagų. Visada dėvėkite visą priešgaisrinę įrangą. Surinkite gesinimo vandenį, kad jis nepatektų į kanalizacijos sistemą. Gesinimui panaudotą užterštą vandenį ir gaisro likučius išmeskite pagal galiojančias taisykles. SPECIALI APSAUGOS ĮRANGA PRIEŠGAISRINĖJAMS Įprasti gaisro gesinimo drabužiai, ty priešgaisrinis komplektas (BS EN 469), pirštinės (BS EN 659) ir batai (HO specifikacija A29 ir A30) kartu su autonominiu atviros grandinės teigiamo slėgio suslėgto oro kvėpavimo aparatu (BS EN 137).		
SKIRSNIS 6. Avarijų likvidavimo priemonės		

RS SRL		Pataisa Nr. 1
SL0122401 – CHANTECLAIR SGRASSATORE UNIVERSALE LAvanDA		Data 2022-12-07
		Išspausdinta 2023-03-03
		Puslapis n. 5/16
Saugos duomenų lapasPagal REACH II priedą – Reglamentas 2020/878 ir JK REACH II priedą		
6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros		
Užblokuokite nuotėkj, jei nėra pavojaus. Dėvėkite tinkamas apsaugines priemones, nurodytas saugos duomenų lapo 8 skyriuje, kad išvengtumėte odos, akių ir asmeninių drabužių užteršimo. Šios gairės taikomos abiem tarnautojams, dirbantiems skubios pagalbos atveju.		
6.2. Aplinkosauginės atsargumo priemonės		
Produktas neturi prasiskverbti į kanalizacijos sistemą arba liestis su paviršiniu ar gruntiniu vandeniu.		
6.3. Izoliavimo ir valymo metodai ir medžiagos		
Ištekėjusį produktą surinkite į tinkamą indą. Įvertinkite naudojamo konteinerio suderinamumą, patikrindami 10 skyrių. Likusią dalį sugerkite inertine sugeriančia medžiaga. Įsitikinkite, kad nuotėkio vieta yra gerai vėdinama. Užterštos medžiagos turi būti pašalintos laikantis 13 punkto nuostatų.		
6.4. Nuoroda į kitus skyrius		
Bet kokia informacija apie asmeninę apsaugą ir šalinimą pateikta 8 ir 13 skyriuose.		
7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas		
7.1. Atsargumo priemonės saugiam tvarkymui		
Prieš pradėdami dirbti su produktu, perskaitykite visus kitus šio medžiagos saugos duomenų lapo skyrius. Venkite produkto nutekėjimo į aplinką. Naudojimo metu nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Prieš įeidami į vietas, kuriose žmonės valgo, nusivilkite užterštus drabužius ir nusivilkite asmenines apsaugos priemones.		
7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus		
Laikyti tik originalioje pakuotėje. Talpyklas laikykite sandariai uždarytas, gerai vėdinamoje vietoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių. Talpyklas laikykite toliau nuo nesuderinamų medžiagų, daugiau informacijos rasite 10 skyriuje.		
7.3. Konkretus (-iai) galutinio naudojimo būdas (-ai)		
Žr. 1.2 skyrių dėl specifinio naudojimo.		
SKIRSNIS 8. Poveikio prevencija/asmens apsauga		
8.1. Valdymo parametrai		
Teisės aktų nuorodos:		
BGR	България	НАРЕДБА № 13 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЧАИГИНИЦИЯ НТИ ПРИ РАБОТА (изм. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2020г.)
CZE	Česka Republika	Nařízení vlády č. 41/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
DEU	Deutschland	Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS 900) – Liste der Arbeitsplatzgrenzwerte und Kurzzeitwerte. MAK- und BAT-Werte-Liste 2020, Ständige Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher

RS SRL	Pataisa Nr. 1 Data 2022-12-07 Işspausdinta 2023-03-03 Puslapis n. 6/16
SL0122401 – CHANTECLAIR SGRASSATORE UNIVERSALE LAvanDA	

Saugos duomenų lapas

FRA	Prancūzija	Arbeitsstoffe, Mitteilung g. 56
FIN	Suomija	Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France. ED 984 – INRS
HUN	Magyarország	HTP-VÁRDEN 2020. Koncentracija som befunnits skadliga. SOCIALINÉ – OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS PUBLIKATIONER 2020:25
ITA	Italija	Az innovációért és technológiáért atsakinga miniszter 5/2020. (II. 6.) ITM reglamente a chemijos kóroki faktorių poveikį kitett munkavállalók egészségének ir saugumo apsaugos apie
POL	Lenkija	Decreto Legislativo 2008 m. balandžio 9 d., Nr. 81
ROU	Rumunija	Rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z dnia 18 lutego 2021 r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
SWE	Švedija	Hotărârea nr. 53/2021 pentru modificarea hotărârii guvernului nr. 1.218/2006, precum și pentru modificarea și completarea hotărârii guvernului nr. 1.093/2006
SVK	Slovensko	Hygieniska gränsvärden, Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)
SVN	Slovénija	NARIADENIE VLÁDY Slovenskej Republiky z 2020 m. rugpjūčio 12 d., którym sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov
GBR	Jungtinė Karalystė	Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 –
ES	OEL EU	ZVZD-1, 38/15, 78/18 in 78/19)
	TLV-ACGIH	EH40/2005 Poveikio darbo vietoje ribos (ketvirtasis leidimas, 2020 m.)
		Direktyva (ES) 2022/431; direktyva (ES) 2019/1831; direktyva (ES) 2019/130; Direktyva (ES) 2019/983; direktyva (ES) 2017/2398; Direktyva (ES) 2017/164; Direktyva 2009/161/ES; Direktyva 2006/15/EB; Direktyva 2004/37/EB; Direktyva 2000/39/EB; Direktyva 98/24/EB; Direktyva 91/322/EEB.
		ACGIH 2021 m

ETANOLAMINAS

Ribiné vertè

Tipas	Šalis	TWA/8h		STEL/15min		Pastabos / Stebėjimai
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm	
TLV	BGR	2,5	1	7,6	3	ODA
TLV	CZE	2,5	0,985	7,5	2 955	
AGW	DEU	0,5	0,2	0,5	0,2	ODA
MAK	DEU	0,51	0,2	0,51	0,2	
VLEP	FRA	2,5	1	7,6	3	ODA
HTP	FIN	2,5	1	7,6	3	ODA
AK	HUN	2,5		7,6		ODA
VLEP	ITA	2,5	1	7,6	3	ODA
NDS/NDSch	POL	2,5		7,5		ODA
TLV	ROU	2,5	1	7,6	3	ODA
NGV/KGV	SWE	2,5	1	7,5	3	ODA
NPEL	SVK	2,5	1	7,6	3	ODA
MV	SVN	2,5	1	7,6	3	ODA
WEL	GBR	2,5	1	7,6	3	ODA
OEL	ES	2,5	1	7,6	3	ODA
TLV-ACGIH		7,5	3	15	6	

Legenda:

(C) = LUBOS ; INHAL = iekvepiama frakcija; RESP = iekvepiama frakcija; THORA = krūtinės frakcija.

8.2. Poveikio kontrolė

RS SRL	Pataisa Nr. 1
SL0122401 – CHANTECLAIR SGRASSATORE UNIVERSALE LAvanDA	Data 2022-12-07
	Išspausdinta 2023-03-03
	Puslapis n. 7/16
Saugos duomenų lapasPagal REACH II priedą – Reglamentas 2020/878 ir JK REACH II priedą	

Kadangi tinkamos techninės įrangos naudojimui visada turi būti teikiama pirmenybė prieš asmenines apsaugos priemones, pasirūpinkite, kad darbo vieta būtų gerai vėdinama naudojant veiksmingą vietinį įsiurbimą.
Rinkdamiesi asmenines apsaugos priemones, kreipkitės patarimo į cheminės medžiagos tiekėją. Asmeninės apsaugos priemonės turi būti pažymėtos CE ženklu, įrodančiu, kad jos atitinka galiojančius standartus.

Pasirūpinkite avariniu dušu su veido ir akių plovimo stotele.

RANKŲ APSAUGA

Normaliam naudojimui:
Rekomenduojamos pirštinės iš NITRILO, LATTICE ar panašių (vandeniu atsparių) Minimalus storis 0,1 mm, kuris gali skirtis priklausomai nuo naudojimo sąlygų, tačiau toks, kad būtų užtikrinta minimali 1 valandos apsauga.
Ilgai dirbant su gaminiu:
Rekomenduojamos III kategorijos darbo pirštinės (žr. standartą EN 374).
Minimalus prasiskverbimo laikas: 14 minučių (METANOLIS 99%), Maksimalus prasiskverbimo laikas: 480 minučių (NATRIO HIDROKSIDAS 50%).

ODOS APSAUGA:

Normaliam naudojimui:
Naudokite apsauginius drabužius.
Ilgai dirbant su gaminiu: dėvėkite apsauginius drabužius.

AKIŲ APSAUGA:

Normaliam naudojimui:
Naudokite apsaugines pirštines.
Ilgai dirbant su gaminiu: naudokite apsauginius akinius su šoniniais atvartais (EN 166)

KVĖPAVIMO APSAUGA:

Normaliam naudojimui:
Normaliam naudojimui specialių apsaugos priemonių nereikia. Ilgai dirbant su gaminiu:
Naudojant ilgą laiką, specialių apsaugos priemonių nereikia.

POVEIKIO APLINKAI PATIKRINIMAI. Taip pat žiūrėkite 6 ir 13 skyrius.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Savybės	Vertė	Informacija
Išvaizda	skystis	
Spalva	baltas	
Kvapą	LaVANDÉ	
Kvapo slenktis	nepasiekiamas	Duomenų trūkumo priežastis: Neaktualu saugai ir produkto klasifikacijai. Duomenų trūkumo priežastis: Neaktualu saugai ir produkto klasifikacijai. Duomenų trūkumo priežastis: Non testato. Non impatta la sicurezza e la classificazione del prodotto.
Lydymosi temperatūra / užšalimo temperatūra	nepasiekiamas	
Pradinė virimo temperatūra	nepasiekiamas	
Degumas	nepasiekiamas	Duomenų trūkumo priežastis:Neaktualu (nedegių medžiagų mišinys). Duomenų trūkumo priežastis:Neaktualu (nedegių medžiagų mišinys).
Apatinė sprogumo riba	nepasiekiamas	Duomenų trūkumo priežastis: Neaktualu (nesprogių medžiagų mišinys)
Viršutinė sprogimo riba	nepasiekiamas	Duomenų trūkumo priežastis: Neaktualu (nesprogių medžiagų mišinys)
Pliūpsnio taškas	nepasiekiamas	Duomenų trūkumo priežastis:Neaktualu (nedegių medžiagų mišinys).
Savaiminio užsidegimo temperatūra	nepasiekiamas	Duomenų trūkumo priežastis: Neaktualu (mišinys)

RS SRL		Pataisa Nr. 1
SL0122401 – CHANTECLAIR SGRASSATORE UNIVERSALE LAvanDA		Data 2022-12-07
		Išspausdinta 2023-03-03
		Puslapis n. 8/16
Saugos duomenų lapas		
Pagal REACH II priedą – Reglamentas 2020/878 ir JK REACH II priedą		
Skilimo temperatūra	nepasiekiamas	nedegių medžiagų).
Savaime greitėjančio skilimo temperatūra (SADT)	nepasiekiamas	Neaktualu gaminio saugai ir klasifikacijai.
pH	11,6-12,2	
Kinematinis klampumas	nepasiekiamas	Duomenų trūkumo priežastis: Neišbandyta
Dinaminis klampumas	nepasiekiamas	Duomenų trūkumo priežastis: Neišbandyta
Tirpumas	Tirpus / maišomas vandenyje	
Tirpimo greitis	nepasiekiamas	Duomenų trūkumo priežastis: Neišbandyta
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo	nepasiekiamas	Duomenų trūkumo priežastis: Netaikoma mišiniui
Garų slėgis	nepasiekiamas	Neaktualu gaminio saugai ir klasifikacijai.
Tankis ir (arba) santykinis tankis	1,024-1,032 kg/l	
Santykinis garų tankis	nepasiekiamas	Neaktualu gaminio saugai ir klasifikacijai.
Dalelių charakteristikos	netaikoma	
9.2. Kita informacija		
9.2.1. Informacija apie fizinio pavojingumo klases		
Informacijos nėra		
9.2.2. Kitos saugos charakteristikos		
LOJ (Direktyva 2010/75/ES)	1,82 %	
LOJ (lakioji anglis)	1,03 %	
Sprogstamosios savybės	nesprogios	
Oksidacinės savybės	neoksiduojantis	
10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas		
10.1. Reaktyvumas		
Įprastomis naudojimo sąlygomis nėra ypatingos reakcijos su kitomis medžiagomis rizikos.		
10.2. Cheminis stabilumas		
Produktas yra stabilus įprastomis naudojimo ir laikymo sąlygomis.		
10.3. Pavojingų reakcijų galimybė		
Įprastomis naudojimo ir laikymo sąlygomis pavojingų reakcijų nenumatoma.		
10.4. Sąlygos, kurių reikia vengti		

RS SRL		Pataisa Nr. 1
SL0122401 – CHANTECLAIR SGRASSATORE UNIVERSALE LAvanDA		Data 2022-12-07
		Išspausdinta 2023-03-03
		Puslapis n. 9/16
Saugos duomenų lapasPagal REACH II priedą – Reglamentas 2020/878 ir JK REACH II priedą		
Nė vienas ypatingai. Tačiau reikia laikytis įprastų atsargumo priemonių, taikomų cheminiams produktams.		
10.5. Nesuderinamos medžiagos		
Nė vienas ypatingai. Tačiau reikia laikytis įprastų atsargumo priemonių, taikomų cheminiams produktams.		
10.6. Pavojingi skilimo produktai		
Jokių normaliomis naudojimo sąlygomis.		
11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija		
11.1. Informacija apie pavojingumo klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008		
Metabolizmas, toksikokinetika, veikimo mechanizmas ir kita informacija		
Informacijos nėra		
Informacija apie galimus poveikio būdus		
Informacijos nėra		
Uždelstas ir tiesioginis poveikis, taip pat lėtinis poveikis dėl trumpalaikio ir ilgalaikio poveikio		
Informacijos nėra		
Interaktyvūs efektai		
Informacijos nėra		
ŪMUS TOKSIŠKUMAS		
Mišinio ATE (įkvėpimas – rūkas / milteliai): mišinio	> 5 mg/l	
ATE (įkvėpimas – garai):	> 20 mg/l	
Mišinio ATE (oralinis): mišinio	> 2000 mg/kg	
ATE (odos):	> 2000 mg/kg	
Tetranatrio (1-hidroksietilideno) bisfosfonatas		

RS SRL		Pataisa Nr. 1
SL0122401 – CHANTECLAIR SGRASSATORE UNIVERSALE LAvanDA		Data 2022-12-07
		Išspausdinta 2023-03-03
		Puslapis n. 10/16
Saugos duomenų lapasPagal REACH II priedą – Reglamentas 2020/878 ir JK REACH II priedą		
LD50 (oralinis):> 2000 mg/kg rato STA (žodinis):500 mg/kg įvertinimas pagal CLP I priedo 3.1.2 lentelę (paveikslas, naudojamas mišinio ūmaus toksiškumo įvertinimui apskaičiuoti) LC50 (įkvėpiami garai):> 300 mg/l Salmo Gairdneri Etoksilintas alkoholis LD50 (oralinis):> 2000 mg/kg Ketvirtinis C12-14 alkilmetilamino etoksilato metilo chloridas. LD50 (oralinis):> 300 mg/kg ETANOLAMINAS STA (žodinis):500 mg/kg įvertinimas pagal CLP I priedo 3.1.2 lentelę (paveikslas, naudojamas mišinio ūmaus toksiškumo įvertinimui apskaičiuoti) STA (odos):1100 mg/kg įvertinimas pagal CLP I priedo 3.1.2 lentelę (paveikslas, naudojamas mišinio ūmaus toksiškumo įvertinimui apskaičiuoti) STA (įkvėpimo rūkas/milteliai):1,5 mg/l įvertinimas pagal CLP I priedo 3.1.2 lentelę (paveikslas, naudojamas mišinio ūmaus toksiškumo įvertinimui apskaičiuoti) STA (įkvėpiami garai):11 mg/l įvertis pagal CLP I priedo 3.1.2 lentelę (paveikslas, naudojamas mišinio ūmaus toksiškumo įvertinimui apskaičiuoti) ODOS ĖDINIMAS / DIRGINIMAS Sukelia odos dirginimą RIMTAS AKIŲ PAŽEIDIMAS / DIRGINIMAS Sukelia rimtą akių pažeidimą KVĖPAVIMO TAKŲ ARBA ODOS JAUTRINIMAS Neatitinka šios pavojingumo klasės klasifikavimo kriterijų GERMU LASTELIŲ MUTAGENIŠKUMAS Neatitinka šios pavojingumo klasės klasifikavimo kriterijų Kancerogeniškumas		

RS SRL		Pataisa Nr. 1
SL0122401 – CHANTECLAIR SGRASSATORE UNIVERSALE LAvanDA		Data 2022-12-07
		Išspausdinta 2023-03-03
		Puslapis n. 11/16
Saugos duomenų lapasPagal REACH II priedą – Reglamentas 2020/878 ir JK REACH II priedą		
Neatitinka šios pavojingumo klasės klasifikavimo kriterijų		
<u>REPRODUKTYVUS TOKSIŠKUMAS</u>		
Neatitinka šios pavojingumo klasės klasifikavimo kriterijų		
<u>STOT – VIENAS POVEIKIS</u>		
Neatitinka šios pavojingumo klasės klasifikavimo kriterijų		
<u>STOT – KARTOTOJAS POVEIKIS</u>		
Neatitinka šios pavojingumo klasės klasifikavimo kriterijų		
<u>APIRACIJOS PAVOJUS</u>		
Neatitinka šios pavojingumo klasės klasifikavimo kriterijų		
11.2. Informacija apie kitus pavojus		
Remiantis turimais duomenimis, gaminyje nėra medžiagų, įtrauktų į pagrindinius Europos galimų ar įtariamų endokrininę sistemą ardančių medžiagų, turinčių poveikį žmonių sveikatai, sąrašus.		
12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija		
12.1. Toksiškumas		
Ketvirtinis C12-14 alkilmetilamino etoksilato metilo chloridas.		
LC50 – žuvis	> 10 mg/l/96h	
EC50 – vėžiagyviams	> 1 mg/l/48h	
Etoksilintas alkoholis		
LC50 – žuvis	> 10 mg/l/96h	
EC50 – vėžiagyviams	> 10 mg/l/48h DAPHNIA MAGNA	

RS SRL	Pataisa Nr. 1
SL0122401 – CHANTECLAIR SGRASSATORE UNIVERSALE LAvanDA	Data 2022-12-07
	Išspausdinta 2023-03-03
	Puslapis n. 12/16
Saugos duomenų lapasPagal REACH II priedą – Reglamentas 2020/878 ir JK REACH II priedą	

Tetranatrio (1-hidroksietilideno) bisfosfonatas
EC50 – vėžiagyviams > 100 mg/l/48h Dafnija

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Ketvirtinis C12-14 alkilmetilamino etoksilato metilo chloridas.
Greitai suyra
Etoksilintas alkoholis
Greitai suyra
ETANOLAMINAS
Tirpumas vandenyje 1000 - 10000 mg/l
Greitai suyra

Šiame preparate esanti paviršinio aktyvumo medžiaga (-os) atitinka biologinio skaidumo kriterijus, nustatytus Reglamente (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių. Duomenys, patvirtinantys šį teiginį, yra prieinami valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir bus joms prieinami jų tiesioginiu prašymu arba ploviklio gamintojo prašymu.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

ETANOLAMINAS
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo - 2,3
Įvertinus galimą dviakumuliaciją, nesitikima kaupimosi organizmuose. Prekė nebuvo išbandyta. Indikacijos gaunamos iš formulėje esančių medžiagų / produktų.

12.4. Judumas dirvožemyje

ETANOLAMINAS
Pasiskirstymo koeficientas: dirvožemis/vanduo - 0,5646

Pernešimo tarp aplinkos skyrių įvertinimas: Nepastovumas: netaikomas.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Remiantis turimais duomenimis, produkte nėra PBT arba vPvB procentais ≥ 0,1%.

12.6. Endokrininę sistemą ardančios savybės

Remiantis turimais duomenimis, gaminyje nėra medžiagų, įtrauktų į pagrindinius Europos galimų ar įtariamų endokrininę sistemą ardančių medžiagų, turinčių poveikį aplinkai, sąrašus.

12.7. Kitas neigiamas poveikis

Produkto sudėtyje nėra medžiagų, išvardytų Reglamente 1005/2009/EB dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų.

SKIRSNIS 13. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

RS SRL	Pataisa Nr. 1 Data 2022-12-07 Išspausdinta 2023-03-03 Puslapis n. 13/16
SL0122401 – CHANTECLAIR SGRASSATORE UNIVERSALE LAvanDA	
Saugos duomenų lapasPagal REACH II priedą – Reglamentas 2020/878 ir JK REACH II priedą	
Jei įmanoma, naudokite pakartotinai. Produkto likučiai turėtų būti laikomi ypatingomis pavojingomis atliekomis. Atliekų, kuriose yra šio produkto, pavojingumo lygis turi būti įvertintas pagal galiojančius reglamentus. Išmetimas turi būti atliekamas per įgaliotą atliekų tvarkymo įmonę, laikantis nacionalinių ir vietinių taisyklių. UŽTERŠTA PAKUOTĖ Užterštos pakuotės turi būti panaudotos arba pašalintos laikantis nacionalinių atliekų tvarkymo taisyklių.	
14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą	
Gaminys nėra pavojingas pagal galiojančias Tarptautinio pavojingų krovinių vežimo keliais (ADR) ir geležinkeliu kodekso (RID), Tarptautinio pavojingų krovinių vežimo jūra kodekso (IMDG) ir Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA) nuostatas. reglamentas.	
14.1. JT numeris arba ID numeris	
netaikoma	
14.2. JT tinkamas siuntos pavadinimas	
netaikoma	
14.3. Gabenimo pavojaus klasė (-ės)	
netaikoma	
14.4. Pakavimo grupė	
netaikoma	
14.5. Pavojai aplinkai	
netaikoma	
14.6. Specialios atsargumo priemonės vartotojui	
netaikoma	

RS SRL		Pataisa Nr. 1
SL0122401 – CHANTECLAIR SGRASSATORE UNIVERSALE LAvanDA		Data 2022-12-07
		Išspausdinta 2023-03-03
		Puslapis n. 14/16
Saugos duomenų lapasPagal REACH II priedą – Reglamentas 2020/878 ir JK REACH II priedą		
14.7. Jūrų gabenimas urmu pagal TJO dokumentus		
Informacija neaktuali		
15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą		
15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai		
Seveso kategorija – Direktyva 2012/18/ES: nėra		
Apribojimai, susiję su produktu arba jo sudėtyje esančiomis medžiagomis pagal EB reglamento 1907/2006 XVII priedą		
Produktas		
Taškas	3-40	
Sudėtyje esanti medžiaga		
Taškas	75	
Reglamentas (ES) 2019/1148 dėl sprogmenų pirmtakų prekybos ir naudojimo		
netaikoma		
Medžiagos kandidatiniame sąraše (REACH 59 str.)		
Remiantis turimais duomenimis, gaminyje nėra SVHC, kurių procentinė dalis yra ≥ 0,1%.		
Medžiagos, kurioms reikia autorizacijos (REACH reglamento XIV priedas)		
Nė vienas		
Medžiagos, apie kurias reikia pranešti apie eksportą pagal Reglamentą (ES) Nr. 649/2012:		
Nė vienas		
Medžiagos, kurioms taikoma Roterdamo konvencija:		
Nė vienas		
Medžiagos, kurioms taikoma Stokholmo konvencija:		
Nė vienas		
Sveikatos priežiūros kontrolė		
Darbuotojų, kuriuos veikia ši cheminė medžiaga, sveikatos tikrinimas neturi būti atliekamas, jei turimi rizikos vertinimo duomenys įrodo, kad rizika, susijusi su darbuotojų sveikata ir sauga, yra nedidelė ir kad laikomasi 98/24/EB direktyvos.		

RS SRL	Pataisa Nr. 1
SL0122401 – CHANTECLAIR SGRASSATORE UNIVERSALE LAvanDA	Data 2022-12-07
	Išspausdinta 2023-03-03
	Puslapis n. 15/16
Saugos duomenų lapasPagal REACH II priedą – Reglamentas 2020/878 ir JK REACH II priedą	

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas preparatui/medžiagoms, nurodytoms 3 skirsnyje.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pavojaus (H) nuorodų tekstas, minimas lapo 2-3 skyriuose:

Met. Corr. 1	Metalus ėsdinanti medžiaga ar mišinys, 1 kategorija
Ūmus toksinas. 4	toksiškumas, 4 kategorija
Skin Corr. 1B	Odos ėsdinimas, 1B kategorija
Akių užtvanka. 1	akių pažeidimas, 1 kategorija
Eye Irrit. 2	dirginimas, 2 kategorija
Skin Irrit. 2	Odos dirginimas, 2 kategorija
STOT SE 3	Toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis, 3 kategorija
Vandens lėtinis 3	Pavojinga vandens aplinkai, lėtinis toksiškumas, 3 kategorija
H290	ėsdinti metalus.
H302	Kenksminga prarijus.
H312	Kenksminga susilietus su oda.
H332	Kenksminga įkvėpus.
H314	Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
H318	Sukelia rimtą akių pažeidimą.
H319	Sukelia stiprų akių dirginimą.
H315	Sukelia odos dirginimą.
H335	Gali dirginti kvėpavimo takus.
H412	Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius padarinius.

- LEGENDA:
- ADR: Europos susitarimas dėl pavojingų krovinių vežimo keliais
 - ATE: ūmaus toksiškumo įvertinimas
 - CAS: Chemical Abstract Service numeris
 - CE50: efektyvi koncentracija (reikalinga 50 % efektui sukelti)
 - CE: identifikatorius ESIS (Europos esamų medžiagų archyve)
 - CLP: Reglamentas (EB) 1272/2008
 - DNEL: išvestinis be poveikio lygis
 - EmS: skubios pagalbos tvarkaraštis
 - GHS: pasauliniu mastu suderinta cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema
 - IATA DGR: Tarptautinės oro transporto asociacijos pavojingų krovinių reglamentas
 - IC50: imobilizacijos koncentracija 50 %
 - IMDG: Tarptautinis pavojingų krovinių jūrų kodeksas
 - TJO: Tarptautinė jūrų organizacija
 - RODYKLĖ: identifikatorius CLP VI priede
 - LC50: mirtina koncentracija 50 %
 - LD50: mirtina dozė 50 %
 - OEL: Profesinio poveikio lygis
 - PBT: patvari bioakumuliacija ir toksiška, kaip nustatyta REACH reglamente
 - PEC: numatoma aplinkos koncentracija
 - PEL: numatomas poveikio lygis
 - PNEC: numatoma poveikio neturinti koncentracija
 - REACH: Reglamentas (EB) 1907/2006
 - RID: reglamentas dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo traukiniais

