



Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą 1907/2006/EB – REACH
ir keitimą 2020/878/ES

Universalus skystas valiklis „ARLI CLEAN“

1 puslapis iš 8

Pildymo data: 2015-01-23

Peržiūrėta: 2023-05-15

Versija: 3

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius:

Cheminio mišinio pavadinimas: Universalus skystas valiklis „ARLI CLEAN“

Kitos identifikavimo priemonės: Universalus skystas valiklis
Citrinų aromato; Lauko gėlių aromato
UFI: F610-S0GG-C006-RXT5

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai: skirtas įvairiems plaunamiems ir dengtiems paviršiams valyti. Suteikia gaivų kvapą ir blizgesį.

1.3. Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys:

Gamintojas: UAB "Arli Baltic"

Adresas: Šaltinių g. 26-30, LT-03233 Vilnius

Telefonas:: +370 655 34559

El. paštas: info@arlibaltic.lt www.arlibaltic.lt

Už SDL atsakingo kompetentingo asmens el. pašto adresas: info@arlibaltic.lt

1.4. Pagalbos telefono numeris:

Apsinuodijimų informacijos biuras (24/7): +370 5 236 20 52; www.apsinuodijau.lt

Bendrasis pagalbos telefonas: 112.

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Mišinio klasifikavimas pagal CLP reglamentą Nr. 1272/2008/EB

Pavojingumo klasės ir kategorijos	Pavojingumo frazių kodai	Papildomos informacijos apie pavojų kodai
Netaikoma – mišinys neklasifikuojamas kaip pavojingas		Netaikoma

2.2. Ženklavimo elementai:

Signalinis žodis: netaikoma

Pavojaus piktogramos: netaikoma

Pavojingumo frazės: netaikoma

Atsargumo frazės:

P102

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P305+P351+P338

PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Kadangi cheminis mišinys neklasifikuojamas kaip pavojingas, atsargumo frazių nurodyti nebūtina. Vietoje jų gali būti naudojami Tarptautinės muilo, ploviklių ir priežiūros priemonių asociacijos (*International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products - A.I.S.E.*) rekomenduojami simboliai:



Informacija pagal reikalavimus plovikliams: valiklių sudėtis skiriasi kvapais:

Citrinų aromato:

Sudėtyje yra mažiau kaip 5%: anijoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų, nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų, amfoterinių aktyviųjų paviršiaus medžiagų, taip pat yra kvapų (*d-Limonene; Citral, Linalool, Geraniol*).

Saugos duomenų lapas	2 puslapis iš 8
Universalus skystas valiklis „ARLI CLEAN“	Versija: 3

**Lauko gėlių
aromato:**

Sudėtyje yra mažiau kaip 5%: anijoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų, nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų, amfoterinių aktyviųjų paviršiaus medžiagų, taip pat yra kvapų (*Citronellol, Coumarin, Eugenol*).

2.3. Kiti pavojai

PBT ar vPvB kriterijai: sudėtyje esančios organinės medžiagos neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Pavojai, susiję su užsidegimo arba sprogo galimybe: nedegus ir nesproguos vandeninis tirpalas.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai - sudėtyje esančios pavojingos cheminės medžiagos, kurių koncentracija mišinyje lygi ar didesnė nei 1 % masės arba kurioms nustatytos mažesnės ribinės klasifikavimo koncentracijos arba kurioms nustatyti ribiniai dydžiai darbo aplinkos ore, taip pat medžiagos, kurios nurodomos ženklime pagal reikalavimus plovikliams.

EB Nr.	CAS Nr.	REACH registracijos Nr.	Cheminis pavadinimas	Masės dalis, %	Klasifikacija pagal CLP reglamentą 1272/2008/EB
500-234-8	68891-38-3	01-2119488639-16-xxxx	Alkoholiai, C12-14, etoksilinti, sulfatai, natrio druskos*	0,5 ÷ 1,0	Eye Dam.1; H318 Skin Irrit. 2; H315 Aquatic Chronic 3; H412
931-534-0	68439-57-6	01-2119513401-57-xxxx	Sulfonrūgštys, C14-16-alkanhidroksi- ir C14-16-alken-, natrio druskos*	0,5 ÷ 1,0	Eye Dam.1; H318 Skin Irrit. 2; H315
500-213-3	68439-50-9	01-2119487984-16-xxxx	Alkoholiai, C12-14, etoksilinti (<2,5 EO)	0,3 ÷ 0,5	Aquatic Acute1; H400 Aquatic Chronic 2; H411
931-333-8	147170-44-3 61789-40-0	01-2119489410-39-xxxx	1-propanamino, 3-amino-N-(karboksimetil)-N,N-dimetil-, N-(C8-C18 ir C18- nesotieji acil) dariniai, hidroksidai, cviterjonai*; Kokamidopropil betainas*	0,1	Eye Dam.1; H318 Aquatic Chronic 3; H412

Alergiją sukeliantys aromatai (kvapai)

Citrinų kvapas

227-813-5	5989-27-5	01-2119529223-47-xxxx	(R)- p-menta-1,8- dienas; d-limonenas; limonenas	0,01÷0,05	Flam. Liq. 3; H226 Asp. Tox. 1; H304 Skin Irrit. 2 ; H315 Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 3; H412
226-394-6	5392-40-5	01-2119462829-23-xxxx	Citralis		Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1B; H317 Eye Irrit. 2; H319
201-134-4	78-70-6	01-2119474016-42-xxxx	1,6-oktadien-3-olis, 3,7-dimetil-; linalolis		Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1B; H317
203-377-1	106-24-1	01-2119552430-49-xxxx	Geraniolis		Skin Irrit. 2; H315 Eye Damage 1; H318 Skin Sens. 1B; H317

Lauko gėlių kvapas

203-375-0	106-22-9	01-2119453995-23-XXXX	Citronelolis		Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317 Eye Irrit. 2; H319
-----------	----------	-----------------------	--------------	--	---

Saugos duomenų lapas Universalus skystas valiklis „ARLI CLEAN“	3 puslapis iš 8 Versija: 3
---	-------------------------------

202-086-7	91-64-5	01-2119949300-45-XXXX	Kumarinas	0,01+0,05	Acute Tox. 4; Skin Sens. 1;	H302 H317
202-589-1	97-53-0	01-2119971802-33-XXXX	Eugenolis		Skin Sens. 1; Eye Irrit. 2;	H317 H319

Pastabos: Pavojingumo klasių, kategorijų, frazių tekstai ir kitų žymenų išaiškinimai nurodomi 16 skirsnyje.

* Mišinio sudėtyje esančios cheminės medžiagos, kurioms reglamente 1272/2008/EB arba po REACH registracijos nustatytos konkrečios (specifinės) ribinės koncentracijos vertės mišinių klasifikavimui nurodomos 16 skirsnyje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendra informacija: visais atvejais, kai kyla abejonų ar pasireiškia pakenkimo sveikatai požymiai, nedelsiant kreiptis į gydytoją. Jei nukentėjęs praradęs sąmonę, negalima duoti nieko gerti ar dėti ką nors į burną. Įtarus ar nustačius apsinuodijimą produktu, būtina nedelsiant kreiptis į Apsinuodijimų informacijos biurą tel. +370 5 236 20 52.

Patekimo į organizmą būdas:

Įkvėpus: naudojant pagal paskirtį ar tvarkant realaus pavojaus nėra – nelakus vandeninis tirpalas.

Patekus ant odos: rankas ir kūno vietas, ant kurių pateko produktas, nuplauti vandeniu.

Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius. Išsčius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis pakėlus vokus arba atsargiai juos pakeliant ir nuleidžiant tekančiu vandeniu ne trumpiau kaip 10 minučių. Jeigu dirginimas išlieka – kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Praskalauti burną ir gerkle. Nesukelti vėmimo. Pasikonsultuoti su gydytoju.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas): sudėtyje yra aktyviųjų paviršiaus medžiagų. Purslai, patekę į akis, sukelia vidutinio smarkumo dirginimą, pasireiškiantį akių paraudimu, perštėjimu, ašarojimu. Sausina, nuriebina odą. Prarijus, galimas gerklės, stemplės, virškinimo trakto dirginimas. Produktas nelakus, klampus - realaus pavojaus įkvėpti garų ar aerozolių nėra.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą: Specialių priemonių nėra - taikomas simptominis gydymas.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės: produktas nedegus. Gaisro gesinimo priemonės turi būti parenkamos pagal šalia degančių medžiagų savybes.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai: realiai nėra. Pavojingi produktai išsiskiria degant plastikinėms pakuotėms.

5.3. Patarimai gaisrininkams: įšilusios pakuotės su produktu dėl susidariusio viršslėgio gali suirti, dėl aukštos temperatūros – išsilydyti. Jeigu neįmanoma pakuočių patraukti atokiau nuo liepsnos, jas vėsinti vandens rūku. Specialios apsaugos priemonės, skirtos gaisrininkams: Gaisrininkai privalo naudotis atitinkama apsaugos įranga ir autonominiu kvėpavimo aparatu (SCBA) su visą veidą dengiančia kauke, užtikrinančia teigiamą slėgį. Drabužiai gaisrininkams (įskaitant šalmus, apsauginius batus ir pirštines) turi atitikti Europos standartą EN 469, kurie užtikrina bazinį apsaugos lygį gaisro atveju.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros: dėl nedidelių mažmeninei prekybai skirtų pakuočių rimtų avarijų tikimybė maža. Išsiliejus dideliems skysčio kiekiams, pvz., iš profesionaliems naudotojams skirtų pakuočių, vengti patekimo ant odos ir į akis. Vėdinti patalpą. Išsiliejimo vietose grindys slidžios. Asmenims, nedalyvaujantiems avarijos likvidavime, pasišalinti iš išsiliejimo vietos. Valant, mūvėti pirštines.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės: didelio išsiliejimo atveju - saugoti nuo pasklidimo, neleisti išsiliejusiam produktui patekti į lietaus kanalizaciją, ant dirvožemio.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės: susemti į talpas, likučius surinkti audiniu, smėliu, žemėmis ir supilti į sandarią plastikinę ar plieninę talpą atliekoms. Vietas, kur buvo išsiliejęs produktas, praplauti vandeniu, išvalyti.

Saugos duomenų lapas Universalus skystas valiklis „ARLI CLEAN“	4 puslapis iš 8 Versija: 3
---	-------------------------------

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius: asmeninės apsaugos priemonės nurodytos 8 skirsnyje, atliekų šalinimas – žiūr. 13 skirsnj.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės: naudoti pagal etiketėje nurodytą paskirtį ir naudojimo instrukciją. Vengti patekimo į akis ir ant odos. Dirbant mūvēti vandeniu nelaidžias pirštines. Plauti rankas po naudojimo.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus: laikyti sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje, aukštesnėje, kaip 0 °C temperatūroje. Vengti tiesioginių saulės spindulių ir karščio šaltinių. Vengti užšalimo. Laikyti originaliose pakuotėse.

Nesuderinamos kartu sandėliuoti cheminės medžiagos: nežinomos.

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai): nurodyta poskirsnys 1.2.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė / asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

Cheminės medžiagos poveikio ribinis dydis darbo aplinkos ore: Nėra duomenų. Nelakus klampus vandeninis tirpalas.

8.2. Poveikio kontrolės priemonės

8.2.1. Atitinkamos techninio valdymo priemonės: gera patalpų ventiliacija, vengti išsiliejimo.

8.2.2. Individualios apsaugos priemonės, pavyzdžiui, asmeninės apsaugos įranga:

a) akių ir (arba) veido apsauga: esant tikimybei purslams patekti į akis, dirbti su apsauginiais akiniais.

b) odos apsauga: bet kokios skysčiams nelaidžios pirštines.

c) kvėpavimo apsauga: įprastai naudojant, tvarkant ir avarijų atveju – nereikalingos.

d) apsauga nuo terminių pavojų: netaikoma.

e) specialiosios higienos priemonės: darbo metu nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Plauti rankas prieš valgį. Po darbo nusiplauti rankas vandeniu su muilu.

8.2.3. Poveikio aplinkai kontrolės priemonės: vengti išsiliejimo, patekimo į kanalizaciją, vandens telkinius, ant dirvožemio.

9 SKIRSNIS. Fizikinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

Fizinė būseną:	klampus skystis
Spalva:	Priklauso nuo dažiklių. Fresh Lemon: gelsvas; Wild Flowers: rausvas.
Kvapą:	panaudotų kvapų
pH:	6,0-8,0
Lydimosi ir stingimo temperatūra:	≤ 0°C
Pradinė virimo temperatūra ar virimo temperatūros intervalas:	nuo 100 °C (vanduo)
Pliūpsnio temperatūra:	netaikoma
Garavimo greitis (n-butilacetatas =1):	netaikoma - vandeninis tirpalas
Degumas:	netaikoma
Viršutinė ir apatinė sprogo ribos:	netaikoma
Garų slėgis:	netaikoma - vandeninis tirpalas
Garų tankis (oras = 1):	netaikoma - vandeninis tirpalas
Santykinis tankis:	~ 1,05
Tirpumas vandenyje:	su vandeniu maišosi bet kokių santykiu neorganinėms medžiagoms netaikoma;
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo:	sudėtyje esančių APM: EB Nr. 500-234-8 - logPow = 0,3 (23 °C temp.; pH 6,1); EB Nr. 931-534-0 - logPow = 1,3 (20 °C temp.; pH 5,43); EB Nr. 931-333-8 - logPow = 4,2 (23 °C temp.)

Saugos duomenų lapas Universalus skystas valiklis „ARLI CLEAN“	5 puslapis iš 8 Versija: 3
---	-------------------------------

Savaiminio užsidegimo temperatūra:	netaikoma
Skilimo temperatūra:	netaikoma
Klampa:	tikslių duomenų nėra
Sprogstamosios (sprogiosios) savybės:	netaikoma
Oksidacinės savybės:	komponentai neturi
Dalelių savybės:	nėra duomenų

9.2. Kita informacija: nėra

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

10.1. Reaktyvumas

Stabilus normaliomis naudojimo ir saugojimo sąlygomis.

10.2. Cheminis stabilumas

Stabilus normaliomis naudojimo ir saugojimo sąlygomis.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Normaliomis naudojimo ir saugojimo sąlygomis pavojingų reakcijų galimybės nėra.

10.4. Vengtinės sąlygos

Aukšta temperatūra ($> 50^{\circ}\text{C}$), tiesioginiai saulės spinduliai, neigiamos ($\leq 0^{\circ}\text{C}$) temperatūros.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Stiprios rūgštys, stiprūs oksidatoriai, medžiagos, reaguojančios su vandeniu.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Normaliomis naudojimo ir saugojimo sąlygomis pavojingi skilimo produktai nesusidarys.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

a) Ūmus toksiškumas:

Remiantis turimais duomenimis, mišinys neatitinka klasifikavimo kriterijų.

b) Odos ėsdinimas/dirginimas:

Remiantis turimais duomenimis, mišinys neatitinka klasifikavimo kriterijų.

c) Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas:

Remiantis turimais duomenimis, mišinys neatitinka klasifikavimo kriterijų.

d) Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas:

Remiantis turimais duomenimis, mišinys neatitinka klasifikavimo kriterijų.

e) Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms:

Remiantis turimais duomenimis, mišinys neatitinka klasifikavimo kriterijų.

f) Kancerogeniškumas:

Remiantis turimais duomenimis, mišinys neatitinka klasifikavimo kriterijų.

g) Toksiškumas reprodukcijai:

Remiantis turimais duomenimis, mišinys neatitinka klasifikavimo kriterijų.

h) STOT - vienkartinis poveikis:

Remiantis turimais duomenimis, mišinys neatitinka klasifikavimo kriterijų.

i) STOT - kartotinis poveikis:

Remiantis turimais duomenimis, mišinys neatitinka klasifikavimo kriterijų.

j) Aspiracijos pavojus:

Remiantis turimais duomenimis, mišinys neatitinka klasifikavimo kriterijų.

11.2. Informacija apie kitus pavojus

Nėra.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas: Remiantis turimais duomenimis, mišinys neatitinka klasifikavimo kriterijų.

12.2. Patvarumas ir skaidumas: Komponentai tirpsta vandenyje, išsisklaido. Mišinio sudėtyje esančių aktyviųjų paviršiaus medžiagų biologinis skaidumas atitinka EB reglamento 648/2004/EB reikalavimus.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas: Nėra duomenų.

Saugos duomenų lapas Universalus skystas valiklis „ARLI CLEAN“	6 puslapis iš 8 Versija: 3
---	-------------------------------

12.4. Judumas dirvožemyje: Nėra duomenų.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai: Netaikoma.

12.6. Endokrininės sistemos ardamosios savybės: Nėra duomenų.

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis: Nėra duomenų.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų apdorojimo metodai:

Atliekos ir tara/pakuotė turi būti tvarkomos vadovaujantis galiojančiais atliekų tvarkymo teisės aktų reikalavimais. Pakuotės gali būti perdirbamos. Išplautos ir išdžiovintos daugkartinio naudojimo talpos gali būti naudojamos pakartotinai. Atliekų kodai turi būti parenkami naudotojo kiekvienu atveju atsižvelgiant į pramonės šaką ir gamybos procesą.

14 SKIRSNIS. Informacija apie vežimą

14.1. JT numeris ar ID numeris

Netaikoma.

14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas

Netaikoma.

14.3. Vežimo pavojingumo klasė (-s)

Netaikoma.

14.4. Pakuotės grupė

Netaikoma.

14.5. Pavojus aplinkai

Netaikoma.

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams: pakuotės turi būti sandariai uždarytos, sukrautos taip, kad būtų išvengta jų mechaninio apgadinimo, išvirtimo rizikos.

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones: netaikoma.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

- EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 2006 m. gruodžio 18 d. dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL, Nr. L 396, 30.12.2006, klaidų atitaisymas – OL Nr. L 136/3, 2007 5 29).
- 2020 m. birželio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 2020/878, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) II priedas.
- 2008 metų gruodžio 16 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantį Direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p.1) (su vėlesniais pakeitimais).
- Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR)
- HN 23:2011 "Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai" (Patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo 1d. įsakymu Nr. V-824/A1-389, Žin., 2011, Nr. 112-5274), keitimas - LR sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 12 d. įsakymas Nr. V-695/A1-272, TAR, 2018-06-15, Nr. 9988.
- Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės, nauja redakcija (patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. D1-225, TAR, 2016-04-01, Nr. 2016-06779).
- Atliekų tvarkymo taisyklės. (nauja redakcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-368, Žin., 2011, Nr. Nr. 57-2721), keitimai, patvirtinti aplinkos ministro 2015 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. D1-489 (TAR, 2015-06-25, Nr. 10138) ir 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-1061 (TAR, 2018-01-02, Nr. 57).
- Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai (patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1-331, Žin., 2007, Nr.123-5055), keitimas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. A1-170 (TAR, 2018-04-20, Nr. 2018-06281).
- 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 648/2004/EB, keitimas 907/2006/EB dėl ploviklių (Europos Sąjungos oficialusis leidinys, Nr. L 104, 2004-08-08, p.1; Nr. L 168, 2006-06-21, p. 5).

Saugos duomenų lapas	7 puslapis iš 8
Universalus skystas valiklis „ARLI CLEAN“	Versija: 3

-2011 m. kovo 10 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 286/2011 kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, siekiant jį suderinti su technikos ir mokslo pažanga (OJ L 83, 30.3.2011, p. 1–53).

15.2. Cheminės saugos vertinimas: mišiniams netaikoma, atliktas komponentams.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Mišinio sudėtyje esančios cheminės medžiagos, kurioms reglamente 1272/2008/EB arba po REACH registracijos nustatytos konkrečios (specifinės) ribinės koncentracijos vertės mišinių klasifikavimui

EB Nr.	CAS Nr.	REACH registracijos Nr.	Cheminis pavadinimas	Konkrečios (specifinės) ribinės koncentracijos vertės
931-534-0	68439-57-6	01-2119513401-57-xxxx	Sulfonrūgštys, C14-16-alkanhidroksi- ir C14-16-alken-, natrio druskos	Eye Dam. 1: C > 38% Skin Irrit. 2; H315: C > 38% Eye Irrit. 2; H319: 5% < C ≤ 38% Skin Irrit. 2; H315: 5% < C ≤ 38% Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 5%
500-234-8	68891-38-3	01-2119488639-16-xxxx	Alkoholiai, C12-14, etoksilinti, sulfatai, natrio druskos	Eye Dam. 1; H318: C ≥ 10% Eye Irrit. 2; H319: 5% ≤ C < 10%
931-333-8	147170-44-3	01-2119489410-39-xxxx	1-propanamino, 3-amino-N-(karboksimetil)-N,N-dimetil-, N-(C8-C18 ir C18-nesotieji acil) dariniai, hidroksidai, cviterjonai	Eye Dam. 1: C > 10% Eye Irrit. 2; H319: 4% < C ≤ 10%

Pavojingumo klasių, kategorijų, frazių tekstai ir kitų žymenų, nurodytų 3 skirsnyje, išaiškinimai:

<i>Pavojingumo klasės ir kategorijos</i>		<i>Pavojingumo frazės ir papildoma informacija apie pavojų</i>	
Flam. Liq. 3	Degieji skysčiai, 3 kategorija	H226	Degūs skystis ir garai.
Eye Dam. 1	Smarkus akių pažeidimas / dirginimas, 1 kategorija	H318	Smarkiai pažeidžia akis.
Eye Irrit. 2	Smarkus akių pažeidimas / dirginimas, 2 kategorija	H319	Sukelia smarkų akių dirginimą.
Skin Irrit. 2	Odos ėsdinimas / dirginimas, 2 kategorija	H315	Dirgina odą.
Skin Sens. 1B	Odos jautrinimas, 1 B subkategorija	H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją.
Acute Tox. 4	Ūmus toksiškumas, 4 pavojaus kategorija	H302	Kenksminga prarijus.
Asp. Tox. 1	Plaučių pakenkimo prarijus pavojus (aspiracijos pavojus)	H304	Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
Aquatic Chronic 3	Pavojinga vandens aplinkai, lėtinis poveikis, 3 pavojaus kategorija	H412	Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Aquatic Chronic 2	Pavojinga vandens aplinkai, lėtinis poveikis, 2 pavojaus kategorija	H411	Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Aquatic Acute 1	Pavojingumas aplinkai, ūmus poveikis.	H400	Labai toksiška vandens organizmams.

Pagrindiniai literatūros ir informacijos šaltiniai:

Produkto komponentų gamintojų/tiekėjų parengti saugos duomenų lapai ir kita techninė informacija.

Saugos duomenų lapas Universalus skystas valiklis „ARLI CLEAN“	8 puslapis iš 8 Versija: 3
---	-------------------------------

Duomenys, pateikti Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA), kitų tarptautinių ir nacionalinių organizacijų tinklalapiuose.

Atsakomybės paneigimas. Šiame lape pateikta informacija gauta iš šaltinių, kuriuos mes laikome vertais pasitikėjimo. Vis dėlto informacija pateikiama be jokios aiškos arba numanomos garantijos, kad ji yra tiksli. Mes nekontroliuojame produkto naudojimo, sandėliavimo arba šalinimo sąlygų arba metodų, jie gali nepriklausyti mūsų kompetencijai. Be kitų priežasčių, būtent ir dėl to mes atmetame bet kokią atsakomybę už praradimą, žalą arba išlaidas, atsiradusius arba kaip nors susijusius su produkto naudojimu, sandėliavimu arba šalinimu. Šis SDL buvo parengtas ir turi būti naudojamas tik šiam produktui. Jeigu produktas naudojamas kaip kito produkto komponentas, šiame SDL esanti informacija gali būti netaikoma.

Saugos duomenų lapo pabaiga