

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Klasifikacija (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008) su pakeitimais, padarytais GB-CLP reglamentu, JK SI 2019/720, JK SI 2020/1567 ir (ES) Nr. 2020/878

1 SKIRSNIS. Medžiagos/mišinio ir bendrovės/įmonės identifikavimas

1.1 Produktas :

Produkto pavadinimas: YPLON ANTICALC POWDER Produkto Nr. 0016120538

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Nustatyti naudojimo būdai: skalbiniams apdoroti arba valyti .

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

Gamintojas

„McBRIDE MOYAUX“ („McBRIDE S.A.S.“)

Gustavo Flobero gatvė

14590 MOYAUX PRANCŪZIJA

Svetainė: <http://www.detergentinfo.com>

paštas: product.legislation@mcbride.eu

1.4 Pagalbos telefono numeris: + 44(0) 1 616 539037 0016120538

Telefonas: + 33 (0) 231 616 161

Faksas: + 33 (0) 231 616 189

2 SKIRSNIS

Pavojų

nustatymas

2.1 Medžiagos arba mišinio klasifikavimas

Gaminys buvo klasifikuojamas pagal galiojančius teisės aktus.

Klasifikacija (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008) su pakeitimais, padarytais GB-CLP reglamentu, JK SI 2019/720 ir JK SI 2020/1567

Pavojai sveikatai

Odos dirginimas

2 kategorija H315: Dirgina odą.

Sunkus akių pažeidimas 1 kategorija H318: Smarkiai pažeidžia akis.

2.2 Etikečių elementai

Sudėtyje yra:

SODIUM SILICATE (MOLAR RATIO 1.6-2.6)

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

C12-18 PARETH-7



Signalinis žodis:

Pavojus

Pavojaus pareiškimas (-ai):

Atsargumo frazės H315: Dirgina odą.

H318: Smarkiai pažeidžia akis.

Bendras patarimas:

P101: Jei reikalinga medicininė konsultacija, turėkite po ranka produkto talpyklą arba etiketę.

P102: Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Prevencija:

P264: Panaudojus kruopščiai nusiplauti rankas.

P280: Naudoti akių apsaugą.

Atsakymas:

P302 + P352: PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu vandens ir muilu.

P305+P351+P338: PATEKUS Į AKIS: keletą minučių atsargiai plauti vandeniu. Išsiimkite kontaktinius lęšius, jei yra ir tai lengva padaryti. Tęsti skalavimą.

P310: Nedelsdami skambinkite į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / gydytoją.

2.3 Kiti

pavojai

PBT/vPvB

duomenys

Remiantis

turimais

duomenimis,

klasifikavim

o kriterijai

neatitinka.

ingredients

3 SKIRSNIS. Sudėtis/informacija apie

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

3.2 Mišiniai

Chemical name	Concentration	CAS-No.	EC No.	REACH Registration No.	M-Factor:	Notes
SODIUM CARBONATE	10 - <20%	497-19-8	207-838-8	01-2119485498-19;	No data available.	
SODIUM SILICATE (MOLAR RATIO 1.6-2.6)	10 - <20%	1344-09-8	215-687-4	01-2119448725-31;	No data available.	
C12-18 PARETH-7	3 - <5%	68213-23-0	500-201-8	No data available.	No data available.	

* Visos koncentracijos nurodytos masės procentais, nebent sudedamoji dalis yra dujos. Dujų koncentracija yra tūrio procentais.

Ši medžiaga turi poveikio darbo vietoje ribą (-as). ## Ši medžiaga įtraukta į SVHC sąrašą.

Klasifikacija

Chemical name	Classification	Notes
SODIUM CARBONATE	Classification: Eye Irrit.: 2: H319; Supplemental label information: None known.	No data available.
SODIUM SILICATE (MOLAR RATIO 1.6-2.6)	Classification: STOT SE: 3: H335; Eye Dam.: 1: H318; Skin Irrit.: 2: H315; Supplemental label information: None known.	No data available.
C12-18 PARETH-7	Classification: Eye Dam.: 1: H318; Acute Tox.: 4: H302; Aquatic Chronic: 3: H412; Supplemental label information: None known.	No data available.

CLP: Reglamentas Nr. 1272/2008.

Visas visų H teiginių tekstas rodomas 16 skyriuje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1 Būtinų pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Įkvėpimas:

Pereikite į gryną orą.

Kontaktas su oda:

Kruopščiai nuplaukite odą vandeniu. Kreipkitės į gydytoją, jei po plovimo dirginimas išlieka.

Akių kontaktas:

Nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos. Nedelsiant plauti dideliu kiekiu vandens iki 15 minučių. Išimkite kontaktinius lęšius ir plačiai atmerkite akis.

Nurijimas:

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ
KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / gydytoją.
Išskalauti burną

Pirmąją pagalbą teikiančių asmenų asmeninė apsauga:
Duomenų nėra.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas).

Simptomai:

Ilgalaikis arba pakartotinis kontaktas su oda gali sudirginti.

Sukelia rimtą akių pažeidimą.

Pavojai: Numatomomis naudojimo sąlygomis specialių atsargumo priemonių sveikatai nereikia.

4.3 Nurodymas apie neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Gydymas:

Jei pasireiškia simptomai, kreipkitės į gydytoją.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

Bendras gaisro pavojus:

5.1 Gesinimo priemonės

Nepastebėta jokių neįprastų gaisro ar sprogo pavojų.

Tinkamos gesinimo priemonės: Gesinti putomis, anglies dioksidu, sausais milteliais arba vandens rūku.

Netinkamos gesinimo priemonės:

Nenaudokite vandens srovės kaip gesintuvo, nes tai paskleis ugnį.

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliama pavojai:

5.3 Patarimai ugniagesiams

Gaisro metu gali susidaryti sveikatai pavojingos dujos.

Specialios gaisro gesinimo procedūros:

Dėvėti autonominių kvėpavimo aparatą ir apsauginius drabužius.

Speciali apsauginė įranga ugniagesiams: Gaisro atveju būtina dėvėti autonominių kvėpavimo aparatą ir pilnus apsauginius drabužius.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės
--

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros: Nelieskite pažeistų talpyklų ar išsiliejusių medžiagų, nebent vilkėtumėte tinkamus apsauginius drabužius. Vengti patekimo į akis ir ilgalaikio ar pakartotinio sąlyčio su oda.

6.1.1 Ne greitosios pagalbos personalui: žr. SDS 8 skyrių apie asmenines apsaugos priemones.

6.1.2 Greitosios pagalbos darbuotojams: Duomenų nėra.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės: Vengti patekimo į aplinką. Neužteršti vandens šaltinių ar kanalizacijos. Užkirsti kelią tolesniam nuotėkiui ar išsiliejimui, jei tai saugu.

6.3 Izoliavimo ir valymo metodai bei priemonės: Užtvirti pylimu toli prieš didesnę išsiliejimą, kad vėliau būtų galima surinkti ir pašalinti. Sugerti smėliu ar kitu inertišku absorbentu. Sustabdykite medžiagos tekėjimą, jei tai nerizikinga. Išsiliejusių medžiagų surinkite į kontenerius, sandariai uždarykite ir pristatykite šalinimui pagal vietines taisykles. Venkite dulkių susidarymo. Nušluokite arba susemkite ir išimkite.

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius: Duomenų nėra.

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Techninės priemonės (pvz., vietinės ir Nėra duomenų.
bendra ventiliacija):

Saugaus naudojimo patarimas: nepatekti į akis. Po naudojimo kruopščiai nusiplaukite rankas. Naudokite tik taip, kaip nurodyta. Užtikrinkite tinkamą ventiliaciją. Vengti kontakto su oda.

Kontakto vengimo priemonės: Duomenų nėra.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Saugios laikymo sąlygos: Laikyti toliau nuo nesuderinamų medžiagų. Laikyti originalioje sandariai uždarytoje talpyklėje.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Saugios pakavimo medžiagos: Duomenų nėra.

7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai): Skalbiniams apdoroti arba valyti

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija/asmens apsauga

8.1 Valdymo parametrai

Profesinio poveikio ribos

Nė vienai iš sudedamųjų dalių nėra nustatytos poveikio ribos.

Biologinės ribinės vertės

Sudedamosios dalies (-ių) biologinio poveikio ribų nenurodyta.

8.2 Poveikio kontrolė

Tinkamos inžinerinės kontrolės priemonės: Duomenų nėra.

Asmeninės apsaugos priemonės, pvz., asmeninės apsaugos priemonės

Akių/veido apsauga:

Naudokite patvirtintus apsauginius akinius arba veido skydelį.

Rankų apsauga:

Medžiaga: Jei kyla sąlyčio su oda rizika, naudokite tinkamas apsaugines pirštines.

Odos ir kūno apsauga:

Dėvėkite tinkamus drabužius, kad išvengtumėte galimo sąlyčio su oda.

Kvėpavimo takų apsauga:

Venkite įkvėpti dulkių.

Higienos priemonės:

Nepatekti į akis. Vengti kontakto su oda. Po naudojimo kruopščiai nusiplaukite rankas.

Aplinkos kontrolė: eSDS nėra.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybe

Fizinė būseną: kieta

Forma: kieta

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Spalva: balta, mėlyni karoliukai

Kvapas: be kvapo

Kvapo slenkstis: Duomenų nėra.

Lydymosi temperatūra: Duomenų nėra.

Virimo temperatūra: Duomenų nėra. Nėra duomenų

Degumas:

Viršutinė/apatinė degumo arba sprogumo riba	No data available.
Sprogumo riba – viršutinė: Duomenų nėra.	No data available.
Sprogumo riba – žemesnė: Duomenų nėra.	No data available.
Pliūpsnio temperatūra: Duomenų nėra.	No data available.
Savaiminio užsidegimo temperatūra: Duomenų nėra.	No data available.
Skilimo temperatūra: Duomenų nėra.	No data available.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pH: No data available.

Klampumas 10,50 (68,00 °F/20,00 °C) No data available.

Viršutinė/apatinė degumo arba sprogumo riba No data available.

Sprogumo riba – viršutinė: Duomenų nėra. 800.0000

Sprogumo riba – žemesnė: Duomenų nėra. No data available.

Plūpsnio temperatūra: Duomenų nėra. No data available.

Savaiminio užsidegimo temperatūra: Duomenų nėra. No data available.

Skilimo temperatūra: Duomenų nėra. 0.00 mm/a

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reakingumas

10.1 Reakingumas: Stabilus normaliomis temperatūros sąlygomis ir rekomenduojamas naudojimas.

10.2 Cheminis stabilumas: Medžiaga yra stabili normaliomis sąlygomis.

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė: Normaliomis sąlygomis nėra.

10.4 Vengtinės sąlygos: Vengti karščio ar užteršimo. Neužšaldyti. Venkite dulkių susidarymo.

10.5 Nesuderinamos medžiagos: stiprios rūgštys. Stipriai oksiduojančios medžiagos. Stiprūs pagrindai.

10.6 Pavojingas skilimas Gaisro metu gali susidaryti toksiškos dujos (COx, NOx). Produktai:

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

Informacija apie galimus poveikio būdus

Įkvėpimas:

Normaliomis sąlygomis nėra.

Kontaktas su oda:

Sukelia odos dirginimą.

Akių kontaktas:

Sukelia rimtą akių pažeidimą.

Prarijus: gali būti prarytas atsitiktinai. Prarijus gali sukelti dirginimą ir negalavimą.

11.1 Informacija apie toksikologinį poveikį

Ūmus toksiškumas

Oralinis

Produktas:

Komponentai: ATEmix: 54 186,050000 mg/kg

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

NATRIO KARBONATAS Remiantis
turimais duomenimis, klasifikavimo
kriterijai neatitinka.

NATRIO SILIKATAS
(MOLARINIS SANTYKIS
1,6-2,6) Remiantis turimais
duomenimis, klasifikavimo
kriterijai neatitinka.
C12-18 PARETH-7

Odos LD 50: 1 642 000 000
mg/kg

Produktas:
Komponentai: Remiantis
turimais duomenimis,
neklasifikuojamas kaip ūmus
toksiškumas.

NATRIO KARBONATAS
Remiantis turimais
duomenimis, klasifikavimo
kriterijai neatitinka.

NATRIO SILIKATAS
(MOLINIS SANTYKIS 1,6-
2.6) Remiantis turimais
duomenimis, klasifikavimo
kriterijai neatitinka.
C12-18 PARETH-7

Įkvėpimas Remiantis turimais
duomenimis neatitinka
klasifikavimo kriterijų.

Produktas:

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Komponentai: Remiantis turimais duomenimis, neklasifikuojamas kaip ūmus toksiškumas.

NATRIO KARBONATAS

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

NATRIO SILIKATAS

(MOLARINIS SANTYKIS

1,6-2,6) Remiantis turimais

duomenimis, klasifikavimo

kriterijai neatitinka.

C12-18 PARETH-7

Kartotinės dozės toksiškumas

Remiantis turimais

duomenimis neatitinka

klasifikavimo kriterijų.

Produktas:

Komponentai: Remiantis

turimais duomenimis,

klasifikavimo kriterijai

neatitinka.

NATRIO KARBONATAS

Remiantis turimais

duomenimis, klasifikavimo

kriterijai neatitinka.

NATRIO SILIKATAS

(MOLARINIS SANTYKIS

1,6-2,6) Remiantis turimais

duomenimis, klasifikavimo

kriterijai neatitinka.

C12-18 PARETH-7 Remiantis

turimais duomenimis,

neatitinka klasifikavimo

kriterijų.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Odos ėsdinimas/dirginimas:

Produktas:

Sudedamosios dalys: dirgina odą.

NATRIO KARBONATAS

Remiantis turimais duomenimis,
klasifikavimo kriterijai neatitinka.

NATRIO SILIKATAS

(MOLINIS SANTYKIS 1,6-

2.6) (Triušis): eksperimentinis

rezultatas, nenurodyta

C12-18 PARETH-7

Remiantis turimais duomenimis,
klasifikavimo kriterijai neatitinka.

Sunkus akių pažeidimas/akis

Dirginimas:

Produktas:

Komponentai: Sukelia rimtą akių
pažeidimą.

NATRIO KARBONATAS in

vivo (triušis, 1,00–14,00 d):

dirgina

NATRIO SILIKATAS

(MOLINIS SANTYKIS 1,6-

2.6) Sukelia rimtą akių pažeidimą.

C12-18 PARETH-7

Sukelia rimtą akių pažeidimą.

Kvėpavimo takų arba odos
jautrinimas:

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produktas:

Komponentai: Remiantis
turimais duomenimis,
klasifikavimo kriterijai
neatitinka.
NATRIO KARBONATAS
Remiantis turimais duomenimis,
klasifikavimo kriterijai
neatitinka.
NATRIO SILIKATAS
(MOLINIS SANTYKIS 1,6-
2,6) Remiantis turimais
duomenimis, klasifikavimo
kriterijai neatitinka.
C12-18 PARETH-7

Lytinių ląstelių mutageniškumas

In vitro Remiantis turimais
duomenimis, klasifikavimo
kriterijai neatitinka.
Produktas:

Komponentai: Remiantis
turimais duomenimis,
klasifikavimo kriterijai
neatitinka.
NATRIO KARBONATAS
Remiantis turimais duomenimis,
klasifikavimo kriterijai
neatitinka.
NATRIO SILIKATAS
(MOLARINIS SANTYKIS 1,6-
2,6) Remiantis turimais
duomenimis, klasifikavimo
kriterijai neatitinka.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

C12-18 PARETH-7

In vivo Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

Produktas:

Komponentai: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

NATRIO KARBONATAS Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

NATRIO SILIKATAS

(MOLARINIS SANTYKIS 1,6-2,6) Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

C12-18 PARETH-7

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

Kancerogeniškumas

Produktas: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

Komponentai:

NATRIO KARBONATAS Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

NATRIO SILIKATAS

(MOLARINIS SANTYKIS 1,6-2,6) Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

C12-18 PARETH-7

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

Toksiškumas reprodukcijai

Produktas:

Komponentai: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

NATRIO KARBONATAS Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

NATRIO SILIKATAS

(MOLARINIS SANTYKIS 1,6-2,6) Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

C12-18 PARETH-7 Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Specifinis toksiškumas tiksliniams organams – vienkartinis poveikis

Produktas: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

Komponentai:

NATRIO KARBONATAS Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

NATRIO SILIKATAS Gali dirginti kvėpavimo takus.

(MOLINIS SANTYKIS 1,6-2,6)

C12-18 PARETH-7 Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Toksiškumas konkrečiam organui – pakartotinis poveikis

Produktas:

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Komponentai: Remiantis
turimais duomenimis,
klasifikavimo kriterijai
neatitinka.
NATRIO KARBONATAS
Remiantis turimais duomenimis,
klasifikavimo kriterijai
neatitinka.
NATRIO SILIKATAS
(MOLARINIS SANTYKIS 1,6-
2,6) Remiantis turimais
duomenimis, klasifikavimo
kriterijai neatitinka.
C12-18 PARETH-7

Pavojus įkvėpus Remiantis
turimais duomenimis neatitinka
klasifikavimo kriterijų.
Produktas:

Komponentai: Remiantis
turimais duomenimis,
klasifikavimo kriterijai
neatitinka.
NATRIO KARBONATAS
Remiantis turimais duomenimis,
klasifikavimo kriterijai
neatitinka.
NATRIO SILIKATAS
(MOLARINIS SANTYKIS 1,6-
2,6) Remiantis turimais
duomenimis, klasifikavimo
kriterijai neatitinka.
Daugiau apie šį šaltinio
tekstą Šaltinio tekstas, reikalingas
norint gauti papildomos vertimo
informacijos
Siųsti atsiliepimą
Šoniniai skydeliai

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

C12-18 PARETH-7

11.2 Kitas nepageidaujamas poveikis:

Kiti pavojai Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Produktas: Nežinoma.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

12.1 Toksiškumas:

Ūmus pavojai vandens aplinkai:

Žuvis

Produktas:

Komponentai:

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

NATRIO KARBONATAS

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

NATRIO SILIKATAS

(MOLINIS SANTYKIS 1,6–2,6)

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka

C12-18 PARETH-7

Vandens bestuburiai

LC 50 (Danio rerio, 96,0 val.): 0,876000 mg/l Eksperimento rezultatas, pagrindinis tyrimas

Produktas: Komponentai: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

NATRIO KARBONATAS Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

NATRIO SILIKATAS

(MOLINIS SANTYKIS 1,6–2,6)

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

C12-18 PARETH-7 EC 50 (Daphnia magna, 48,0 val.): 0,530000 mg/l Analizė, pagrįsta

Toksiškumas vandens augalams

medžiagų grupavimas (kategorijų metodas), Pagalbinis tyrimas

Vandens bestuburiai

No data available.

Produktas: Remiantis turimais

duomenimis, klasifikavimo kriterijai

neatitinka. Komponentai:

NATRIO KARBONATAS Remiantis

turimais duomenimis, klasifikavimo

kriterijai neatitinka.

NATRIO SILIKATAS

(MOLINIS SANTYKIS 1,6–2,6)

Remiantis turimais duomenimis,

klasifikavimo kriterijai neatitinka.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

C12-18 PARETH-7

Toksiškumas vandens augalams
Kenksminga vandens organizmams,
sukelia ilgalaikius padarinius.
Produktas: Komponentai: Duomenų
nėra.

SODIUM CARBONATE Duomenų
nėra.

NATRIO SILIKATAS

(MOLINIS SANTYKIS 1,6-2,6)

Duomenų nėra.C12-18 PARETH-7

Toksiškumas mikroorganizmams

Produktas: Komponentai:

Duomenų nėra.

SODIUM CARBONATE

Duomenų nėra.

NATRIO SILIKATAS

(MOLINIS SANTYKIS

1,6-2,6) Duomenų nėra.

C12-18 PARETH-7

Nėra duomenų.

12.2 Patvarumas ir skaidomumas

Biologinis skaidymas

Produktas: Komponentai: Šiame
mišinyje esanti aktyvi paviršiaus
medžiaga (-os) atitinka biologinio
skaidumo kriterijus, nustatytus
reglamente (EB) Nr. 648/2004 dėl
ploviklių. Šį teiginį patvirtinantys
duomenys yra valstybės narės
kompetentingų institucijų žinioje.
Kiti šio mišinio komponentai yra
arba inertiški aplinkai, arba
absorbuojami į nuotekas ir
nuosėdas ir pan., arba biologiškai
skaidosi į medžiagas, kurios gali
turėti nedidelį poveikį aplinkai, kai

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

mišinys naudojamas pagal
nurodymus.

NATRIO KARBONATAS
Nėra duomenų.

NATRIO SILIKATAS
(MOLINIS SANTYKIS 1,6–2,6)
Nėra duomenų.
C12 -18 PARETH-7

BDS/CDS santykis Lengvai biologiškai skaidomas
Produktas: Komponentai: Duomenų nėra.
SODIUM CARBONATE Duomenų nėra.
NATRIO SILIKATAS
(MOLINIS SANTYKIS 1,6–2,6) Duomenų nėra.
C12-18 PARETH-7 Duomenų nėra.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

Biokoncentracijos faktorius (BCF)
Produktas: Produktas nėra bioakumuliuojantis.
Komponentai:
SODIUM CARBONATE Duomenų nėra.
SODIUM SILICATE Duomenų nėra.
(MOLINIS SANTYKIS 1,6–2,6)
C12-18 PARETH-7 Pimephales promelas, Biokoncentracijos faktorius (BCF): 387,50 Vandens nuosėdos Analogiška
pagalbinė medžiaga (struktūrinis analogas arba surogatas), pagrindinis tyrimas

Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo (log Kow)
Produktas: Duomenų nėra.
Komponentai:
SODIUM CARBONATE Duomenų nėra. SODIUM SILICATE Duomenų nėra.
(MOLINIS SANTYKIS 1,6–2,6)
C12-18 PARETH-7 Duomenų nėra.

12.4 Judumas dirvožemyje:
Duomenų nėra.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Komponentai:

SODIUM CARBONATE Duomenų nėra. NATRIO SILIKATAS (MOLARAS Duomenų nėra.

SANTYKIS 1,6–2,6)

C12-18 PARETH-7 Duomenų nėra.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai:

Produktas Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

Komponentai:

NATRIO KARBONATAS Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

NATRIO SILIKATAS (MOLARAS Remiantis turimais duomenimis, SANTYKIS 1,6-2,6) klasifikavimo kriterijai neatitinka.

C12 -18 PARETH-7 Remiantis turimais duomenimis,

neatitinka klasifikavimo kriterijų.

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis:

Kiti pavojai

Produktas: Nežinoma.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1 Atliekų tvarkymo metodai

Bendra informacija: Išmeskite turinį/talpą pagal vietinius buitinių atliekų šalinimo reikalavimus.

Šalinimo būdai: prieš išmetant išplauti. Išmesti į kontroliuojamas patalpas.

Užterštos pakuotės: Duomenų nėra.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

ADR

14.1 JT numeris arba ID numeris:

Nereglamentuojama.

14.2 JT tinkamas siuntos pavadinimas:

Nereglamentuojama.

14.3 Transportavimo pavojaus klasė (-ės)

Klasė: nereglamentuojama.

Etiketė (-ės): Nereglamentuojama.

Pavojaus Nr. (ADR): Nereglamentuojama.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Tunelio apribojimo kodas:
nereglamentuojama.

14.4 Pakavimo grupė: Nereglamentuojama.
Ribotas kiekis Nereglamentuojama.
Išimtis kiekis Nereguliuojamas.
14.5 Pavojai aplinkai Nereglamentuojama.
14.6 Specialios atsargumo priemonės
naudotojams:

ADN Nereglamentuojama.
14.1 JT numeris arba ID numeris:
Nereglamentuojama.
14.2 JT tinkamas siuntos pavadinimas:
Nereglamentuojama.
14.3 Transportavimo pavojaus klasė (-ės)
Klasė: nereglamentuojama.
Etiketė (-ės): Nereglamentuojama.
Pavojaus Nr. (ADR): Nereglamentuojama.
Tunelio apribojimo kodas: nereglamentuojama.
14.4 Pakavimo grupė: Nereglamentuojama.
Ribotas kiekis Nereglamentuojama.
Išimtis kiekis Nereguliuojamas.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

14.5 Specialios atsargumo priemonės naudotojui:

RID Nereglamentuojama.

14.1 JT numeris arba ID numeris: Nereglamentuojama.

14.2 JT tinkamas siuntos pavadinimas: Nereglamentuojama.

14.3 Transportavimo pavojaus klasė (-ės)

Klasė: neregamentuojama.

Etiketė (-ės): Nereglamentuojama.

14.4 Pakavimo grupė: Nereglamentuojama.

Ribotas kiekis Nereglamentuojama.

Išimtis kiekis Nereguliuojamas.

14.5 Pavojai aplinkai Nereglamentuojama.

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams:

IMDG Nereglamentuojama.

14.1 JT numeris arba ID numeris: Nereglamentuojama.

14.2 JT tinkamas siuntos pavadinimas: Nereglamentuojama.

14.3 Transportavimo pavojaus klasė (-ės)

Klasė: neregamentuojama.

Etiketė (-ės): Nereglamentuojama.

EmS Nr.: Nereglamentuojama.

14.4 Pakavimo grupė: Nereglamentuojama.

Ribotas kiekis Nereglamentuojama.

Išimtis kiekis Nereguliuojamas.

14.5 Pavojai aplinkai Nereglamentuojama.

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams:

IATA Nereglamentuojama.

14.1 JT numeris arba ID numeris: Nereglamentuojama.

14.2 JT tinkamas siuntos pavadinimas: Nereglamentuojama.

14.3 Transportavimo pavojaus klasė (-ės)

Klasė: neregamentuojama.

Etiketė (-ės): Nereglamentuojama. 14.4 Pakavimo grupė: Nereglamentuojama. Keleiviniai ir kroviniai orlaiviai : Nereglamentuojama. Ribotas kiekis Nereglamentuojama.

Išimtis kiekis Nereguliuojamas.

14.5 Pavojai aplinkai Nereglamentuojama.

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams: Nereglamentuojama.

14.5 Pavojai aplinkai

Aplinkai pavojingas: Ne

Jūros teršalas: Ne

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūra pagal TJO dokumentus: Netaikoma

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

15.1 Su medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai:

ES reglamentai

ES. REACH reglamento XIV priedas, Medžiagos, kurioms reikia autorizacijos: Nėra arba nėra reglamentuojamais kiekiais.

ES. Labai didelį susirūpinimą keliančių autorizuojamų cheminių medžiagų (SVHC) kandidatinių sąrašas: Nėra arba nėra reglamentuojamais kiekiais.

ES. Reglamentas 2019/1021/ES dėl patvariųjų organinių teršalų (POT) (nauja redakcija) su pakeitimais: nėra arba jų nėra reguliuojamais kiekiais.

Reglamentas 1005/2009/EB dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų, I priedas, Kontroliuojamos medžiagos: Nėra arba nėra reguliuojamais kiekiais.

Reglamentas 1005/2009/EB dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų, II priedas, Naujos medžiagos: nėra arba nėra reguliuojamais kiekiais.

15.2 Cheminės saugos vertinimas:

Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas. Reglamentas (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo, I priedo 1 dalis su pakeitimais: Nėra arba jų nėra nustatytais kiekiais.

Reglamentas (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo, I priedo 2 dalis su pakeitimais: Nėra arba jų nėra nustatytais kiekiais.

Reglamentas (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo, I priedo 3 dalis su pakeitimais: Nėra arba jų nėra nustatytais kiekiais.

Reglamentas (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo, V priedas su pakeitimais: Nėra arba jų nėra nustatytais kiekiais.

ES. Direktyva 2012/18/ES (SEVESO III) dėl didelių avarijų, susijusių su pavojingomis medžiagomis, pavojaus, I priedas: Nėra arba nėra reglamentuojamais kiekiais.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Santrumpos ir akronimai:

ADN – Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo vidaus vandenimis
Vandens keliai; ADR – Sutartis dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo keliais; AIIIC – Australijos pramoninių cheminių medžiagų inventorių; ASTM – Amerikos medžiagų bandymų draugija; bw – Kūno svoris; CLP – Klasifikavimo ženklinimo pakuočių reglamentas; Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008; CMR - Kancerogenas, mutageninis arba toksiškas reprodukcijai; DIN – Vokietijos instituto standartas Standartizavimas; DSL – vidaus medžiagų sąrašas (Kanada); ECHA – Europos cheminių medžiagų agentūra; EB-

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Numeris – Europos Bendrijos numeris; ECx – koncentracija, susijusi su x% atsaku; EIGA – Europos pramoninių dujų asociacija; ELx – įkėlimo greitis, susijęs su x% atsaku; EmS – skubios pagalbos tvarkaraštis; ENCS – esamos ir naujos cheminės medžiagos (Japonija); ErCx – koncentracija, susijusi su x% augimo greičio atsaku; GHS – pasauliniu mastu suderinta sistema; GLP – Geroji laboratorinė praktika; IARC – Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra; IATA – tarptautinis oro transportas Asociacija; IBC – Tarptautinis pavojingus krovinius gabenančių laivų statybos ir įrangos kodeksas Chemikalai dideliais kiekiais; IC50 – pusė didžiausios slopinančios koncentracijos; ICAO – Tarptautinė civilinė aviacija Organizavimas; IECSC – Kinijoje esamų cheminių medžiagų inventorių; IMDG – tarptautinis jūrų laivynas Pavojingos prekės; TJO – Tarptautinė jūrų organizacija; ISHL – pramonės saugos ir sveikatos įstatymas (Japonija); ISO – Tarptautinė standartizacijos organizacija; KECI – Korėjos cheminių medžiagų inventorių; LC50 – mirtina koncentracija 50 % tiriamosios populiacijos; LD50 – mirtina dozė 50 % tiriamosios populiacijos (Vidutinė mirtina dozė); MARPOL – Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos; n.o.s. - Nenurodyta kitaip; NO(A)EC – nepastebimo (neigiamo) poveikio koncentracija; NO(A)EL – nepastebimo (neigiamo) poveikio lygis; NOELR – nepastebimo efekto pakrovimo greitis; NZLoC – Naujoji Zelandija Cheminių medžiagų inventorių; EBPO – Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija; OPPTS – Cheminės saugos ir taršos prevencijos biuras; PBT – patvari, bioakumuliacinė ir toksiška medžiaga; PICCS – Filipinų cheminių medžiagų ir cheminių medžiagų inventorių; (Q)SAR – (kiekybinis) struktūros veiklos ryšys; REACH – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, vertinimo, autorizacijos ir apribojimų; RID – Tarptautinio pavojingų krovinių vežimo geležinkeliais taisyklės; SADT – savaime įsibėgėjantis Skilimo temperatūra; SDS – saugos duomenų lapas; SVHC – labai didelį susirūpinimą kelianti medžiaga; TCSI – Taivano cheminių medžiagų inventorių; TECI – Tailando esamų cheminių medžiagų inventorių; TRGS – techninė Pavojingų medžiagų taisyklė; TSCA – Toksinių medžiagų kontrolės įstatymas (Jungtinės Amerikos Valstijos); JT – Jungtinė Tautos; vPvB – labai patvarus ir labai bioakumuliuojantis Key literature references and No data available. sources for data:

2 ir 3 skirsnių teiginių formulavimas

H302	Kenksminga nurijus.
H315	Sukelia odos dirginimą.
H318	Sukelia rimtą akių pažeidimą.
H319	Sukelia stiprų akių dirginimą.
H335	Gali dirginti kvėpavimo takus.
H412	Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius padarinius.

Informacija apie mokymą: Duomenų nėra.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 su pakeitimais.

Skin Irrit. 2, H315

Akių užtvanka. 1, H318

Atsakomybės apribojimas: ši informacija teikiama be garantijos. Manoma, kad informacija yra teisinga. Ši informacija turėtų būti naudojama nepriklausomam darbuotojų ir aplinkos apsaugos metodų nustatymui.