

Deklaracijos pateikimo data	2026 07 16 Nr. 657
Gamintojas	„PLASTIS“ UAB
Adresas	Tiekimo g. 4, LT-45289 Panevėžys, Lietuva
Produktai, kuriems taikoma ši deklaracija	KIBIRAI SU DANGČIAIS IŠ POLIPROPILENO (PP) 3,4ltr. 5,6ltr. 10,8ltr. 11ltr. 11,3ltr. 11,4ltr. 12ltr. 20ltr. 90ltr.

Produktai atitinka medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialiuosius sveikatos saugos reikalavimus, nustatytus:

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu 3 str., 11 str. 5d. ir 15 bei 17 str.

Komisijos reglamente (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maisto produktais, (2011 m. sausio 14 d.) su vėlesniais pakeitimais

Produktai gaminami laikantis **Geros Gamybos Praktikos (GGP)** reikalavimų pagal:

Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2023/2006 dėl medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, geros gamybos praktikos, (2006 m. gruodžio 22 d.) su vėlesniais pakeitimais

Suminė išsiskyrimo ribinė vertė OML yra mažesnė nei **10 mg/dm²**, nustatyta taikant reglamente (ES) Nr. 10/2011 nurodytas išsiskyrimo tyrimo taisykles:

Analitė	Metodo ND	Testavimo sąlygos	Matavimo vnt.	Rezultatas ±U	
				nuo	iki
Acto rūgštis, 3%	LST EN 1186-3:2022	10 parų 40°C	mg/dm ²	0,5	0,5
Etanolis, 95%	LST EN 1186-3:2022			0,5	0,5
Etanolinė terpė	LST EN 1186-3:2022			0,5	0,5
Izooktanai	LST EN 1186-3:2022	2 paros 20°C		7,8±1,6	8,4 ± 1,6

Protokolo Nr. Ch 2202/2025 (2025-05-09)

Duomenys pateikti remiantis spalvotų gaminių tyrimų rezultatais.

Produktų gamyboje yra naudojami tik **Reglamento (ES) Nr. 10/2011 I priede** nurodyti monomerai, kitos pradinės medžiagos ir priedai. Produktuose gali būti kai kurių medžiagų, kurioms yra nustatytos konkrečios išsiskyrimo ribinės vertės (SML).

PM Ref.: 39815	9,9-bis(metoksimetil)fluorenas	SML: 0,05mg/kg
PM Ref.: 55910	gliceridai, ricinos aliejaus monohidrogenatai, acetatai	SML(T):60mg/kg

Naudojami pigmentai atitinka reikalavimus pagal :

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu 3 str., 11 str. 5d. ir 15 bei 17 str.

Komisijos reglamente (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maisto produktais, (2011 m. sausio 14 d.) su vėlesniais pakeitimais.

Informacija dėl cheminių medžiagų, kurioms taikomi apribojimai, susiję su maistu, pagal **Reglamento (ES) Nr. 10/2011 II priedą:**

<i>Analitė</i>	<i>Metodo žymuo</i>	<i>Testavimo sąlygos</i>	<i>Matavimo vnt.</i>	<i>Rezultatas</i>	<i>± U</i>
<i>Svinas</i>	<i>CHS-SVP-117:2023 (2 leidimas) (N)</i>	<i>3% acto rūgštyje 10 parų 60°C</i>	<i>ppm</i>	< 0,01	-
<i>Kadmis</i>				< 0,002	-
<i>Chromas</i>				< 0,01	-
<i>Gyvsidabris</i>	<i>CHS-SVP-117:2023 (2 leidimas) (N)</i>			< 0,01	-

Produktų naudojimo specifikacijos:

Kibirai yra tinkami įvairių maisto produktų pakavimui – sausų, birių, vandeningų, rūgščių, riebių, pieno ir kt. produktams.

Kibirai yra tinkami sąlyčiui su karštu užpildu (85°C - 95°C) ir trumpalaikiam naudojimui mikrobangų krosnelėje. Maisto temperatūrai esant 70°C - 100°C, sąlyčio laikas ne ilgesnis kaip 15 min.

Būtina išbandyti pakuotę su konkrečiu užpildu prieš pradedant naudoti aukštoje temperatūroje.

Rekomenduojamas produktų sandėliavimo laikas – 12 mėn. nuo pagaminimo datos laikant sausose uždaroje kambario ar žemesnės temperatūros patalpose.

Atitikčiai nustatyti tyrimai atlikti sąlygomis, nurodytomis **Reglamente (ES) Nr. 10/2011**, taikant paviršiaus ploto ir kiekio santykį: **6 dm² 1 kg maisto.**

Funkcinis barjeras	Nėra	
Sunkieji metalai	Švino, kadmio, gyvsidabrio ir šešiavalenčio chromo (Pb, Cd, Hg, Cr) bendra koncentracija gaminiuose neviršija didžiausių leidžiamų ribinių lygių – 100 ppm gaminių svorio pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų, (1994m. gruodžio 20d.).	
Dvigubos paskirties priedai	Šie priedai – FCM No610-Ref No 934440-E171-Tio2;PIGMENT; FCM No21-Ref No 42500-E170, E422, E471, E211, naudojami tokiais kiekiais, kurių galima migracija neviršija Reglamente (ES) Nr. 10/2011 nustatytų ribų.	
Išvardintos cheminės medžiagos nėra naudojamos žaliavų ir medžiagų gamyboje, ir nėra tikėtina, kad jų gali būti aptinkama galutiniuose gaminiuose. Tačiau galutiniai produktai nėra tirti dėl šių medžiagų buvimo:	Aromatiniai aminai Bisfenolis A Formaldehidas Melaminas Polivinilchloridas (PVC) Sotieji mineralinės alyvos angliavandeniliai Aromatiniai mineralinės alyvos angliavandeniliai Ftalatai Alergenai Brominti antipirenai	CAS Nr.80-05-7 CAS Nr. 50-00-0 CAS Nr. 108-78-1 CAS Nr. 9002-86-2 (MOSH) (MOAH)
Produktų sudėtyje nėra arba nėra naudojami:	BADGE, NOGE, BFDGE Perdirbti plastikai	

"PLASTIS" UAB pagaminta **plastikinė (skaidri, spalvota, dekoruota) pakuotė yra 100% perdirbama.**

Pagaminta **plastikinė pakuotė ir šių gaminių pakavimui naudojamos pakavimo medžiagos** atitinka LR Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (su paskutiniais pakeitimais) ir šiai direktyvai priskirtų harmonizuotų Europos Sąjungos standartų, atitinkamus reikalavimus:

Prevenција mažinant žaliavų sąnaudas (EN 13428)	☒
Medžiaginis grąžinamasis perdirbimas (EN 13430)	☒
Panaudojimas energijos atgavimui (EN 13431)	☒
Pavojingų ir nuodingų medžiagų koncentracija pakuotėje ir jos komponentuose neviršija nustatytų ribų	☒
Sunkiųjų metalų koncentracija pakuotėje ir jos komponentuose neviršija nustatytų ribų	☒

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis el. paštu info@plastis.lt

Arnas Samalionis
Gamybos vadovas

