

Sudarytas pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

PURINA - Kitchen degreaser

Versijos numeris: 5.1
Išleido: 2023-01-06
Pakeičia SDL: 2021-08-25



1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Prekinis pavadinimas

PURINA - Kitchen degreaser

UFI kodas

P18Q-CGC1-6A1S-W3ST

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Naudojimas

Riebalų tirpiklis profesionaliems vartotojams.

Netinka naudoti

Visi kiti naudojimo būdai nerekomenduojami.

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Tiekėjas

KLEEN PURGATIS GmbH

Adresas

Dieselstraße 10
32120 Hiddenhausen
Vokietija

Telefonas

+49 (0) 5223 9970-40

El. paštas

info@kleen-purgatis.de

Faksas

+49 (0) 5223 9970-195

tinklapis

www.kleenpurgatis.de

Kontaktinis asmuo

Regulatory Affairs

El. pašto adresas

info@kleen-purgatis.de

1.4. Pagalbos telefono numeris

Apsinuodijimų centras / papildomas pagalbos numeris

+370 5 236 20 52 - Apsinuodijimų informacijos biuras

Sudarytas pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

PURINA - Kitchen degreaser

Versijos numeris: 5.1
Išleido: 2023-01-06
Pakeičia SDL: 2021-08-25



2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

Klasifikavimas

Odos dirginimas, pavojaus 2 kategorijos

Akių dirginimas, pavojaus 2 kategorijos

Teiginiai apie pavojų

H315, H319

2.2. Ženklavimo elementai

Ženklavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

Pavojaus piktogramos



Signalinis žodis:

Atsargiai

Teiginiai apie pavojų

H315 Dirgina odą.

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

Atsargumo frazės

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P337 + P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

P302 + P352 PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu/ziepes.

P332 + P313 Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją.

P301 + P312 PRARIJUS: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją.

2.3. Kiti pavojai

Šiame mišinyje nėra medžiagų, klasifikuojamų kaip PBT arba vPvB pagal REACH reglamento 57 straipsnį / XIII priedą.

Sudarytas pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

PURINA - Kitchen degreaser

Versijos numeris: 5.1
 Išleido: 2023-01-06
 Pakeičia SDL: 2021-08-25

**3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis****3.2. Mišiniai**

Cheminis pavadinimas	CAS Nr. EB Nr. REACH Nr. Indekso Nr.	Koncentracija	Klasifikavimas	P frazė M faktorius, ūmus M faktorius, lėtinis	Pastaba
natrio p-kumenasulfonatas	15763-76-5 239-854-6 01-2119489411-37-xxxx -	1 - 5%	Eye Irrit. 2	H319 - -	-
2-(2-butoksietoksi)etanolis	112-34-5 203-961-6 01-2119475104-44-xxxx 603-096-00-8	1 - 5%	Eye Irrit. 2	H319 - -	-
Alkoholiai, C12-14, etoksilinti	68439-50-9 - 01-2119487984-16-xxxx -	0,5 - <2%	Acute Tox. 4 - oral, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3	H302, H318, H412 - -	-
kalio hidroksidas	1310-58-3 215-181-3 01-2119487136-33-xxxx 019-002-00-8	0,1 - <1%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Corr. 1A	H302, H314 - -	Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 5 % Skin Corr. 1B; H314: 2 % ≤ C < 5 % Skin Irrit. 2; H315: 0,5 % ≤ C < 2 % Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % ≤ C < 2 %;
natrio hidroksidas	1310-73-2 215-185-5 01-2119457892-27-xxxx 011-002-00-6	0,1 - <1%	Skin Corr. 1A	H314 - -	Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 5 % Skin Corr. 1B; H314: 2 % ≤ C < 5 % Skin Irrit. 2; H315: 0,5 % ≤ C < 2 % Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % ≤ C < 2 %;

Medžiagos papildoma informacija

Viso H ir EUH teiginių, minimų šiame skirsnyje, teksto ieškokite 16 skirsnyje.

Sudarytas pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

PURINA - Kitchen degreaser

Versijos numeris: 5.1
Išleido: 2023-01-06
Pakeičia SDL: 2021-08-25



4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Pirmieji reaguotojai: Atkreipkite dėmesį į savisaugą.

Įkvėpus

Cietušo nogādājiet svaigā gaisā. Ja simptomi saglabājas, sazinieties ar ārstu.

Patekus ant odos

Jei pasireiškė odos sudirginimas ar alerginės reakcijos, kreipkitės į gydytoją. Ja saskārāties ar produktu, nekavējoties skalojiet ādu ar lielu daudzumu ūdens. Novelciet piesārņoto apģērbu un apavus.

Patekus į akis

Ja ir saskare ar acīm, izņemiet kontaktlēcas un nekavējoties skalojiet acis lielā ūdens daudzumā, arī zem acu plakstiņiem, vismaz 15 minūtes. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Nurijus

Izskalojiet muti ar ūdeni un pēc tam izdzeriet pietiekamu ūdens daudzumu. Nesukelti vēmimo.

Informacija gydytojams

Lai saņemtu speciālistu padomu, ārstiem jāsažinās ar Saindēšanās informācijas dienestu.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Po ilgalaikio poveikio galima tikėtis tiesioginio poveikio.

Įkvėpus

Įkvėpus garų, dirginami kvėpavimo organai, gali atsirasti kosulys ir gerklės skausmas.

Patekus ant odos

Dirgina odą.

Patekus į akis

Skystis sukelia sunkų akių junginės uždegimą ir gali smarkiai pažeisti rageną.

Nurijus

Prarijus gali sudirginti skrandį, sukelti pykinimą, vėmimą ir viduriavimą.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Gdyti simptomus

Parodykite šį saugos duomenų lapą gydytojui.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos ugnies gesinimo priemonės

Purškiamas vanduo, gesinimo milteliai, putos, anglies dioksidas (CO₂).

Priderinti gesinimo priemonės, kurios tinka vietinėms aplinkybėms ir supančiai aplinkai.

Sudarytas pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

PURINA - Kitchen degreaser

Versijos numeris: 5.1
Išleido: 2023-01-06
Pakeičia SDL: 2021-08-25



Netinkamos gesinimo priemonės

Ugunsgrėka gadījumā veidojas bīstami noārdīšanās produkti.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Netaikoma

5.3. Patarimai gaisrininkams

Speciali apsaugos įranga gaisrininkams

Kilus gaisrui, jei reikia, dėvėkite autonominį kvėpavimo aparatą. Atskirai surinkite užterštą gaisro gesinimui skirtą vandenį. Jo nereikia išleisti į kanalizaciją.

Priemonės kilus gaisrui

Talpyklas ir aplinką vėsinkite vandens srove.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Izmantojiet individuālos aizsardzības līdzekļus. Venkite tiesioginio sąlyčio su medžiaga / produktu. Užtikrinti tinkamą vėdinimą.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Stenkitės neleisti medžiagai patekti į nuotėkas ir vandens telkinius.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Sulaikykite ir surinkite ištekęsias medžiagas nedegia absorbcine medžiaga (pvz., smėliu, žemėmis, diatomitine žeme, vermikulitu) ir sudėkite į konteinerius, skirtus šalinti pagal vietos ir (arba) nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Daugiau informacijos apie saugojimą ir tvarkymą rasite 7 skyriuje.

Daugiau informacijos apie poveikį ir asmenines apsaugos priemones rasite 8 skyriuje.

Daugiau informacijos apie nesuderinamas medžiagas rasite 10 skyriuje.

Daugiau informacijos apie šalinimą rasite 13 skyriuje.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Prevencinės atsargumo priemonės

Venkite tiesioginio sąlyčio su medžiaga / produktu. Nodrošiniat atbilstošu ventilāciju, it īpaši slēgtās zonās. Izmantojiet individuālos aizsardzības līdzekļus.

Bendroji higiena

Po naudojimo nusioplaukite rankas.

Izmantojot neēdiet, nedzeriet vai nesmēķējiet.

Naudotis laiantis geros pramoninės higienos ir saugos praktikos.

Sudarytas pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

PURINA - Kitchen degreaser

Versijos numeris: 5.1
 Išleido: 2023-01-06
 Pakeičia SDL: 2021-08-25

**7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus**

Laikyti tik originalioje pakuotėje.
 Neturiet kopā ar ēdienu, dzērieniem un dzīvnieku barību.
 Glabājiet vietā, kas pieejama tikai pilnvarotām personām.

Sandėliavimo klasė pagal TRGS 510: 12 (Nedegūs skysčiai)

Piemērota tvertne un iepakojums drošai glabāšanai
 Netinkamos medžiagos konteineriams: aluminium

Laikymo temperatūra: 10 °C-40 °C

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

GISCODE: GG60
 Žr. 1.2 skyrių: Riebalų tirpiklis

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga**8.1. Kontrolės parametrai**

Nacionalinės profesinio poveikio ribinės vertės

Sudedamosios dalys	CAS Nr. EB Nr.	Poveikio ribinės vertės ppm / mg/m ³	STEL – trumpalaikio poveikio ribinė vertė ppm / mg/m ³	Šaltinis	Pastaba	Metai
2-(2-butoksietoksi)etanolis (EU)	112-34-5 203-961-6	10 67,5	15 101,2	-	-	-

DNEL/DMEL

Produkto / medžiagos pavadinimas (CAS Nr./EB Nr.)	Tipas	Poveikis	Vertė	Populiacija	Poveikis
kalio hidroksidas (1310-58-3/215-181-3)	DNEL	Lėtinis (ilgalaikis) Įkvėpus	1 mg/m ³	Darbuotojai	Vietinis
natrio hidroksidas (1310-73-2/215-185-5)	DNEL	Lėtinis (ilgalaikis) Įkvėpus	1 mg/m ³	Darbuotojai	Vietinis
natrio p-kumenasulfonatas (15763-76-5/239-854-6)	DNEL	Lėtinis (ilgalaikis) Ant odos	136,25 mg/kg	Darbuotojai	Sisteminis
natrio p-kumenasulfonatas (15763-76-5/239-854-6)	DNEL	Lėtinis (ilgalaikis) Įkvėpus	26,9 mg/m ³	Darbuotojai	Sisteminis
natrio p-kumenasulfonatas (15763-76-5/239-854-6)	DNEL	Lėtinis (ilgalaikis) Ant odos	0,096 mg/cm ²	Darbuotojai	Vietinis
natrio p-kumenasulfonatas	DNEL	Lėtinis (ilgalaikis)	3,8 mg/kg	Vartotojai	Sisteminis

Sudarytas pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

PURINA - Kitchen degreaser

Versijos numeris: 5.1
 Išleido: 2023-01-06
 Pakeičia SDL: 2021-08-25


 KLEEN
PURGATIS

Produkto / medžiagos pavadinimas (CAS Nr./EB Nr.)	Tipas	Poveikis	Vertė	Populiacija	Poveikis
(15763-76-5/239-854-6)		Per burną			
2-(2-butoksietoksi)etanolis (112-34-5/203-961-6)	DNEL	Lėtinis (ilgalaikis) Įkvėpus	67,5 mg/m ³	Darbuotojai	Vietinis
2-(2-butoksietoksi)etanolis (112-34-5/203-961-6)	DNEL	Ūmus (trumpalaikis) Įkvėpus	101,2 mg/m ³	Darbuotojai	Vietinis
2-(2-butoksietoksi)etanolis (112-34-5/203-961-6)	DNEL	Lėtinis (ilgalaikis) Per burną	6,25 mg/kg	Vartotojai	Sisteminis

PNEC/PEC

Produkto / medžiagos pavadinimas (CAS Nr./EB Nr.)	Tipas	Aplinkos skyrius	Vertė
natrio p-kumenasulfonatas (15763-76-5/239-854-6)	PNEC	Gėlas vanduo	0,23 mg/l
natrio p-kumenasulfonatas (15763-76-5/239-854-6)	PNEC	Jūros vanduo	0,023 mg/l
natrio p-kumenasulfonatas (15763-76-5/239-854-6)	PNEC	Nuotekų valymo įrenginiai	100 mg/kg
natrio p-kumenasulfonatas (15763-76-5/239-854-6)	PNEC	Nuosėdos (gėlas vanduo)	0,862 mg/kg
natrio p-kumenasulfonatas (15763-76-5/239-854-6)	PNEC	Dirvožemis	0,037 mg/kg
2-(2-butoksietoksi)etanolis (112-34-5/203-961-6)	PNEC	Gėlas vanduo	1,1 mg/l
2-(2-butoksietoksi)etanolis (112-34-5/203-961-6)	PNEC	Jūros vanduo	110 µg/l
2-(2-butoksietoksi)etanolis (112-34-5/203-961-6)	PNEC	Nuosėdos (gėlas vanduo)	4,4 mg/kg
2-(2-butoksietoksi)etanolis (112-34-5/203-961-6)	PNEC	Nuosėdos (jūros vanduo)	440 µg/kg
2-(2-butoksietoksi)etanolis (112-34-5/203-961-6)	PNEC	Dirvožemis	0,32 mg/kg

8.2. Poveikio kontrolėAtitinkamos techninio valdymo priemonės

Nodrošinet atbilstošu ventilaciją, it ȳpaši slėgtās zonās.

Akių ir veido apsauga

Apsauginiai akiniai su šoniniais skydeliais, atitinkantys EN166

Sudarytas pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

PURINA - Kitchen degreaser

Versijos numeris: 5.1
Išleido: 2023-01-06
Pakeičia SDL: 2021-08-25



Rankų apsauga

Dėvėkite cheminėms medžiagoms atsparias vienkartinės apsaugines pirštines pagal standartą EN 374.

Pirštinių medžiaga: Natūralus lateksas, polichloroprenas arba nitrilas, III kategorija pagal EN 374. Atbilstoša cimda izvėle ir atkarīga ne tikai no tā materiāla, bet arī no citām kvalitātes īpašībām, un dažādiem ražotājiem tās ir atšķirīgas. Ņemiet vērā ražotāja sniegto informāciju par caurlaidību un noplūdes laikiem un īpašiem ražotnes apstākļiem (mehānisko slodzi, saskarsmes ilgumu).

Ķītoš odos apsaugos priemonēs

Nereikalaujama.

Kvēpavimo takų apsauga

Nereikalaujama.

Šiluminiai pavojai

Netaikoma

Poveikio aplinkai kontrolė

Īpaši vides drošības pasākumi nav nepieciešami.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Fizinė būsenā

Skystis

Spalva

Geltona

Kvapā

Gaivus kvapas

Kvapo slenkstis

Netaikoma.

Lydimosi temperatūra / užšalimo temperatūra

Neskirtas mišinui.

Virimo temperatūra arba pirminė virimo temperatūra ir virimo intervalas

Neskirtas mišinui.

Degumas

Netaikoma.

Apatinė ir viršutinė sprogiimo ribos

Produktas / mišinys neturi sprogiųjų savybių.

Pliūpsnio temperatūra

> 65 °C

Sudarytas pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

PURINA - Kitchen degreaser

Versijos numeris: 5.1
Išleido: 2023-01-06
Pakeičia SDL: 2021-08-25



Savaiminio užsidegimo temperatūra

Nav atiecināms.

Skilimo temperatūra

Netaikoma

pH

13

Metodas

pH koncentrato

Kinematinė klampa

Neskirtas mišiniui.

Dinaminė klampa

Neskirtas mišiniui.

Tirpumas

Neskirtas mišiniui.

Tirpumas vandenyje

Mišrus

Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo

Nėra

Garų slėgis

Nėra

Tankis ir (arba) santykinis tankis

1,02 g/cm³

Santykinis garų tankis

Netaikoma.

Garavimo greitis:

Neskirtas mišiniui.

Sprogstamosios savybės

Nesprogi

Oksidacinės savybės

Produktas / mišinys neturi oksiduojančių savybių.

Lakusis organinis komponentas %

3,34 %

9.2. Kita informacija

Šiame produkte / mišinyje nėra jokių nanomedžiagų ar nanoformų, kaip nurodyta Reglamente (EB) 1907/2006.

Sudarytas pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

PURINA - Kitchen degreaser

Versijos numeris: 5.1
 Išleido: 2023-01-06
 Pakeičia SDL: 2021-08-25

**10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reakingumas****10.1. Reakingumas**

Stabils normālos apstākļos

10.2. Cheminis stabilumas

Produkts ir ķīmiski stabils.

10.3. Pavoju reakciju galimybē

none under normal use

10.4. Vengtinās saļygos

Venkite aukstēsnē nei 60 °C temperatūros, tiesioginių saulės spindulių ir saļyčio su šilumos šaltiniais.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Stiprios rūgštys, vieglie metāli

10.6. Pavoju skilimo produktai

Pavoju skilimo produktų nežinoma.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija**11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrēžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008**

Sukelia sunkius akių ir odos nudegimus.

Ūmus toksiškumas

Produkto/ medžiagos pavadinimas CAS / EC Nr.	Dozės aprašymas	Vertė / Dozė	Ekspozicijos kelias	Poveikio trukmė	Bandomieji gyvūnai	Būdas/ nurodymas	Pastabos
2-(2-butoksi- etoksi)etanolis 112-34-5 / 203-961-6	LD50	2.764 mg/kg	Patekus ant odos	-	Triušis	OECD 402	-
2-(2-butoksi- etoksi)etanolis 112-34-5 / 203-961-6	LD50	2.410 mg/kg	Oral	-	Pelė	OECD 401	-
kalio hidroksidas 1310-58-3 / 215-181-3	LD50	333-388 mg/kg	Oral	-	Žiurkės	-	ECHA

Sudarytas pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

PURINA - Kitchen degreaser

Versijos numeris: 5.1
 Išleido: 2023-01-06
 Pakeičia SDL: 2021-08-25


 KLEEN
 PURGATIS

Produkto/ medžiagos pavadinimas CAS / EC Nr.	Dozės aprašymas	Vertė / Dozė	Ekspozicijos kelias	Poveikio trukmė	Bandomieji gyvūnai	Būdas/ nurodymas	Pastabos
natrio hidroksidas 1310-73-2 / 215-185-5	LD50	325 mg/kg bw	Oral	-	Žiurkės	-	ECHA
natrio p-kume- nasulfonatas 15763-76-5 / 239-854-6	LD50	> 5.000 mg/kg	Oral	-	Žiurkės	OECD 401	-
natrio p-kume- nasulfonatas 15763-76-5 / 239-854-6	LC50	> 5 mg/l	Įkvėpus	232 min.	Žiurkės	-	-
natrio p-kume- nasulfonatas 15763-76-5 / 239-854-6	LD50	> 2.000 mg/kg	Dermal	-	Triušis	-	-
Alkoholiai, C12-14, etoksilinti 68439-50-9 /	LD50	<2.000 mg/kg	Oral	-	žiurkė	-	-

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas

Dirgina odą.

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas

Izraisa smagus acu apdegumus.

Kvėpavimo organų ar odos jautrinimas

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

Genotoksiškumas

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

Kancerogeniškumas

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

Kancerogeninis poveikis netirtas

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

Toksiškumas reprodukcijai

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

Sudarytas pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

PURINA - Kitchen degreaser

Versijos numeris: 5.1
 Išleido: 2023-01-06
 Pakeičia SDL: 2021-08-25

**STOT (vienkartinis poveikis)**

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

STOT (kartotinis poveikis)

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

Aspiracijos pavojus

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

11.2. Informacija apie kitus pavojus**Endokrininės sistemos ardamosios savybės**

Mišinyje/produkte nėra jokių ingredientų, turinčių endokrininę sistemą ardančių savybių pagal reglamentus (EB) 1907/2006 ir (ES) 2018/605 bei delegotąjį reglamentą (ES) 2017/2100.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija**12.1. Toksiškumas****Toksiškumas**

Nėra duomenų apie patį produktą.

Sudedamųjų dalių toksikologiniai duomenys.

Ūmus toksiškumas žuvims

Produkto/ medžiagos pavadinimas CAS / EC Nr.	Matavimo tipas	Reikšmė / rezultatas	Poveikio trukmė	Rūšis	Būdas/ nurodymas	Pastaba
natrio p-kumena- sulfonatas 15763-76-5 / 239-854-6	LC50	>100 mg/l	96 h	Oncorhynchus mykiss	Statinis testas	Literatūros vertė
2-(2-butoksi- etoksi)etanolis 112-34-5 / 203-961-6	LC50	1.300 mg/l	96h	Lepomis macrochirus	OECD 203	-
2-(2-butoksi- etoksi)etanolis 112-34-5 / 203-961-6	LC50	>100 mg/l	-	Leuciscus idus	-	-

Sudarytas pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

PURINA - Kitchen degreaser

Versijos numeris: 5.1
 Išleido: 2023-01-06
 Pakeičia SDL: 2021-08-25

**Ūmus toksiškumas dumbliams**

Produkto/ medžiagos pavadinimas CAS / EC Nr.	Matavimo tipas	Reikšmė / rezultatas	Poveikio trukmė	Rūšis	Būdas/ nurodymas	Pastaba
natrio p-kumena- sulfonatas 15763-76-5 / 239-854-6	EC50	>100mg/l	96 h	Pseudokirchne- riella subcapitata	Statinis testas	Literatūros vertė
2-(2-butoksi- etoksi)etanolis 112-34-5 / 203-961-6	EC50	>100 mg/l	96h	Scenedesmus subspicatus	OECD 201	-

Ūmus toksiškumas vėžiagyviams

Produkto/ medžiagos pavadinimas CAS / EC Nr.	Matavimo tipas	Reikšmė / rezultatas	Poveikio trukmė	Rūšis	Būdas/ nurodymas	Pastaba
2-(2-butoksi- etoksi)etanolis 112-34-5 / 203-961-6	EC50	>100 mg/l	48h	Daphnia magna	-	-
natrio hidroksidas 1310-73-2 / 215-185-5	EC50	40,4 mg/l	48 h	Ceriodaphnia dubia	-	ECHA
natrio p-kumena- sulfonatas 15763-76-5 / 239-854-6	EC50	>100 mg/l	48 h	Daphnia magna	Statinis testas	Literatūros vertė

Mikroorganizmų / makroorganizmų toksiškumas

Produkto/medžia- gos pavadinimas CAS / EC Nr.	Matavimo tipas	Reikšmė / rezultatas	Poveikio trukmė	Rūšis	Būdas/nurodymas
natrio p-kumena- sulfonatas 15763-76-5 / 239-854-6	EC10	>1.000 mg/l	3 h	Aktyvintas dumblas	OECD 209

Sudarytas pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

PURINA - Kitchen degreaser

Versijos numeris: 5.1
 Išleido: 2023-01-06
 Pakeičia SDL: 2021-08-25



Produkto/medžiagos pavadinimas CAS / EC Nr.	Matavimo tipas	Reikšmė / rezultatas	Poveikio trukmė	Rūšis	Būdas/nurodymas
2-(2-butoksi-etoksi)etanolis 112-34-5 / 203-961-6	EC10	>1995 mg/l	0,5h	Aktyvintas dumblas	OECD 209

12.2. Patvarumas ir skaidomumas**Patvarumas ir skaidomumas**

Šiame mišinyje / produkte esančios paviršinio aktyvumo medžiagos atitinka biologinio skaidumo reikalavimus pagal Reglamentą (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas**Bioakumuliacijos potencialas**

Nėra informacijos apie šią prekę nėra.

12.4. Judumas dirvožemyje**Judumas**

Nėra informacijos apie šią prekę nėra.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Šiame mišinyje nėra medžiagų, klasifikuojamų kaip PBT arba vPvB pagal REACH reglamento 57 straipsnį / XIII priedą.

12.6. Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Mišinyje/produkte nėra jokių ingredientų, turinčių endokrininę sistemą ardančių savybių pagal reglamentus (EB) 1907/2006 ir (ES) 2018/605 bei delegotąjį reglamentą (ES) 2017/2100.

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis**Kitas nepageidaujamas poveikis**

Šiame produkte ir (arba) mišinyje nėra jokių medžiagų, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1005/2009, kurios ardo ozono sluoksnį.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas**13.1. Atliekų tvarkymo metodai****Atliekų tvarkymas**

Atbrįvojieties no bīstamajiem atkritumiem saskaņā ar vietējiem un valsts noteikumiem.

Pakuotės

Tukšās tvertnes jānodod vietējai pārstrādei, reģenerācijai vai atkritumu deponēšanai.
 Piesārņots iepakojums: Atbrīvojieties no neizmantotā produkta.

Sudarytas pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

PURINA - Kitchen degreaser

Versijos numeris: 5.1
Išleido: 2023-01-06
Pakeičia SDL: 2021-08-25



Atliekų kodų	Atliekų aprašymas
20 01 29*	plovikliai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

Atkreipkite dėmesį: žvaigždutė (*) šalia kodo reiškia, kad yra pavojingos atliekos.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.1. JT numeris

Neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal vežimo taisykles.

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

ADR / RID / ADN tinkamas koovinio pavadinimas

Neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal vežimo taisykles.

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

Žymėjimas

Nereikalaujama.

14.4. Pakuotės grupė

Neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal vežimo taisykles.

14.5. Pavojus aplinkai

Pavojus aplinkai

Neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal vežimo taisykles.

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal vežimo taisykles.

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą

Netaikoma.

Kitas

Netaikoma

Sudarytas pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

PURINA - Kitchen degreaser

Versijos numeris: 5.1
Išleido: 2023-01-06
Pakeičia SDL: 2021-08-25



15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

ES reglamentai

Reglamentas (EB) Nr. 648/2004 (plovikliai)

Sastāvdaļas saskaņā ar VII pielikumu: <5% nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų. Sudėtyje yra kvapai.

Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)

ES reglamentas (EB) Nr 1907/2006 (REACH),

Medžiagos, kurioms reikalingas leidimas pagal XIV priedą: Ne

Medžiagų apribojimai pagal XVII priedą: Ne

REACH cheminių medžiagų sąraše esančios medžiagos (SVHC): Ne

Reglamentas (ES) Nr. 528/2012 (BPR)

Veikliosios medžiagos: netaikoma

Reglamentas (ES) 2019/1148 (sprogmenys)

Apribota žaliava pagal I priedą: netaikoma

Žaliavos, apie kurias reikia pranešti pagal II priedą: netaikoma

Direktyva 2011/65/ES (ROHS 2)

Medžiagų apribojimai pagal II priedą: netaikoma

Reglamentas (ES) 2019/1021 (POP)

Patvarūs organiniai teršalai: netaikoma

Direktyva 2012/18/ES (Seveso III)

Seveso pavojaus kategorija: netaikoma

Nacionaliniai teisės aktai

Be to, laikytės visų nacionalinių ir vietinių cheminių medžiagų tvarkymo taisyklių.

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas IX-1672, 2003 su pakeitimais.

Nutarimas Nr. 517, 2015 m. Gegužės 27 d. Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatus su paskutiniais pakeitimais Nutarimas Nr. 1216, 2020 m. Spalio 28 d.

Lietuvos Higienos Norma HN 23:2011 Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai.

Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai

Kiti nuostatai, apribojimai ir teisiniai nuostatai

Nemiet vėrė 94/33/EK direktivu par jaunu cilvēku aizsardzību darbā.

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Mišiniui nebuvo atliktas saugos vertinimas.

Sudarytas pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

PURINA - Kitchen degreaser

Versijos numeris: 5.1
Išleido: 2023-01-06
Pakeičia SDL: 2021-08-25



16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pasikeitimai nuo ankstesnės peržiūros

Pritaikymas prie Reglamento pakeitimo (ES) 2020/878
Produkto sudėties koregavimas (žr. 3 skyrių).

Santrumpos

ADN - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
ADR - Accord relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
CAS - Chemical Abstract Service
CLP - Classification, Labelling and Packaging
DMEL - Derived Minimum Effect Level
DNEL - Derived no effect level
EC50 - Half maximal effective concentration 50%
GHS - Globally Harmonised System
IATA - International Air Transport Association
IMDG - International Maritime Dangerous Goods
LC50 - Lethal concentration 50%
LD50 - Lethal dosis 50 %
MARPOL - International Convention for the Prevention of Pollution from Ships
PBT - Persistent, bioaccumulative and toxic substance
PEC - Predicted Environmental Concentration
PNEC - predicted no effect concentration
REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
RID - Reglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises Dangereuses
SVHC - Substance of very high concern
vPvB - Very persistent, very bioaccumulative substance

Nuorodos į pagrindinius literatūrą ir duomenų šaltinius

REACH registracijos dokumentacija
ECHA klasifikavimo ir ženklavimo (C&L) inventorius
Žaliavų tiekėjų saugos duomenų lapai

Vertinimo metodai klasifikacijai

Mišinių klasifikavimas ir naudojamas vertinimo metodas pagal Reglamento (EB) 1272/2008 [CLP] 9 straipsnį:
Pavojai sveikatai: Skaičiavimo metodai

Sudarytas pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

PURINA - Kitchen degreaser

Versijos numeris: 5.1
Išleido: 2023-01-06
Pakeičia SDL: 2021-08-25



Frazės reikšmė

Acute Tox. 4 - oral - Ūmus toksiškumas, 4 oralinis, pavojingumo kategorija
Skin Corr. 1A - Odos ėsdinimas, 1A pavojaus kategorija
Eye Irrit. 2 - Akių dirginimas, pavojaus 2 kategorijos
Eye Dam. 1 - Smarkus akių pažeidimas, pavojaus 1 kategorijos
Aquatic Chronic 3 - Pavojinga vandens aplinkai - Lėtinis pavojingumo 3 kategorijos
H302 Kenksminga prarijus.
H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
H318 Smarkiai pažeidžia akis.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Kitas

Papildoma informacija

Saugos duomenų lapas atitinka Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), įskaitant iš dalies keičiantį Reglamentą (ES) 2020/878

Gamintojo pastabos

Atsakomybės apribojimas: kiek mums žinoma, aukščiau pateikta informacija yra teisinga. Bendrovė negali būti laikoma atsakinga už bet kokią žalą, padarytą tvarkant ar kontaktuojant su aukščiau nurodytu produktu.