

**SAUGOS DUOMENŲ LAPAS**

(pagal Komisijos Reglamentą (ES) 453/2010 2010 m. Gegužės mėn. 20 d. keičiantį Reglamentą Nr. 1907/2006 (REACH))

SKYSTAS RANKŲ MUILAS SEA FRESHNESS

Parengimo data: 2012 04 06

Peržiūrėjimo data: 2015 05 22

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas.**1.1. Produkto identifikatorius:**

Cheminio preparato (mišinio pavadinimas):
Kiti pavadinimai:

Skystas rankų muilas SEA FRESHNESS
Liquid Hand Soap SEA FRESHNESS

1.2. Preparato (mišinio) nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai: skystas rankų muilas su glicerinu jūros gaivos aromato išlaiko odos drėgmės balansą, bei suteikia odai minkštumo ir elastingumo.

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją:

Gamintojas: UAB „Arli Baltic“
Adresas: Antakalnio g. 98, Vilnius, LT - 10201
Tel.: +370 655 34 559
El.paštas: info@arlibaltic.lt www.arlibaltic.lt

1.4. Pagalbos telefono numeris: Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras: +370 5 236 20 52, +370 687 533 78.

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai**2.1. Medžiagos/mišinio klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]:**

Signalinis žodis: nėra

Pavojaus piktogramos: nėra

Pavojingumo frazės: nėra

Atsargumo frazės:

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje

P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu tai galima lengvai padaryti. Toliau plauti akis.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis**3.2. Mišiniai:**

EB Nr.	CAS Nr.	REACH Registracijos Nr.	Indekso Nr.	Cheminis pavadinimas	Masės dalis, %	Pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008/EB reikalavimus
-	-	-	-	Aqua	-	-
500-223-8	68585-34-2	01-2119488639-16-XXXX		Sodium Laureth Sulphate	1-5	Skin Corr.2 H315 Eye Dam.1 H318
931-329-6	68155-07-7	01-2119490100-53-0027	-	Cocamide DEA	1-5	Skin Corr.2 H315 Eye Dam.1 H318
231-598-3	7647-14-5	-	-	Sodium Chloride	1-5	-
200-286-5	56-81-5	-	-	Glycerol	<1	-
-	-	-	-	Parfum : Aquaria, allergens: Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Citronello, Geraniol, Benzyl Salicylate, Alpha-Isomethyl Ionone	<0.1	Aquatic Acute 1 H400 Skin Sens. 1; H317
-	5949-29-1	-	-	Citric acid	<0.1	Eye Irrit.2 H319
-	-	-	-	Colouring: * C.I. 42090	-	-

Pastaba: pavojingumo simbolių, rizikos frazių, pavojingumo klasių ir frazių tekstai nurodomi 16 skirsnyje.

**SAUGOS DUOMENŲ LAPAS**

(pagal Komisijos Reglamentą (ES) 453/2010 2010 m. Gegužės mėn. 20 d. keičiantį Reglamentą Nr. 1907/2006 (REACH))

SKYSTAS RANKŲ MUILAS SEA FRESHNESS

Parengimo data: 2012 04 06

Peržiūrėjimo data: 2015 05 22

*Ši medžiaga įtraukta į alergenų plovikliuose sąrašą; leidžiama naudoti labai maži kiekiai, žr. HN 62:2003.

Produkto sudėtyje yra alergiją sukeliančių kvėpiklių (*Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Citronellol, Geraniol, Benzyl Salicylate, Alpha-Isomethyl Ionone*), bet jų bendra koncentracija neviršija 0,1% masės.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės**4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas**

Bendroji informacija: visais atvejais, kai kyla abejonų ar pasireiškia pakenkimo sveikatai požymiai, nedelsiant kreiptis į gydytoją. Jei nukentėjęs praradęs sąmonę, negalima duoti nieko gerti ar dėti ką nors į burną. Įtarus ar nustačius apsinuodijimą šia medžiaga, būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją ar Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą tel. +370 5 236 2052; +370 687 53378.

Patekimo į organizmą būdas:

Įkvėpus: realaus pavojaus nėra.

Patekus į akis: jeigu žmogus nešioja kontaktinius lęšius, juos atsargiai išimti ir toliau plauti akis ne trumpiau kaip 10-15 minučių, pakeliant ir nuleidžiant akių vokus. Jeigu dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Skalauti burną vandeniu, neskatinant vėmimo – vemiant susidaranti putos gali užtroškinti nukentėjusįjį. Kreiptis į gydytoją.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas): žr. „Prarijus“.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą: išgėrus produkto, nukentėjusysis turi būti stebimas kurį laiką, nes apsinuodijimo požymiai gali pasireikšti po kelių valandų ar net dienų. Taikyti skrandžio praplovimą.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

Produktas nedegus, tačiau kilus gaisrui ir esant aukštai temperatūrai gali degti pakavimo medžiagos.

5.1. Gesinimo priemonės: nepažeistas talpas, esančias šalia liepsnos, vėsinti purškiamu vandeniu. Nenaudoti stiprios vandens čiurkšlės.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmeninės apsauginės priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros: išsiliejus produktui, pavojus paslysti.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės: vengti produkto patekimo į dirvą, vandens telkinius, kanalizaciją.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius: tinkamos asmeninės apsaugos priemonės nurodytos 8 skirsnyje, atliekų šalinimas – 13 skirsnyje.

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsarginės priemonės: naudoti pagal etiketėje nurodytą paskirtį. Vengti patekimo į akis. Saugoti nuo vaikų.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus: laikyti sausoje vėdinamoje patalpoje, uždarytose talpose, 5-40 °C temperatūroje. Vengti tiesioginių saulės spindulių.

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai): nurodyti techniniuose aprašymuose.

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija, asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai: -

8.2. Poveikio kontrolė: -

8.2.1. Atitinkamos techninio valdymo priemonės: vengti išsiliejimo.

8.2.2. Asmeninės apsauginės priemonės:

Kvėpavimo takų apsauginės priemonės: nereikalaujama.

Rankų ir odos apsauginės priemonės: -

**SAUGOS DUOMENŲ LAPAS**

(pagal Komisijos Reglamentą (ES) 453/2010 2010 m. Gegužės mėn. 20 d. keičiantį Reglamentą Nr. 1907/2006 (REACH))

SKYSTAS RANKŲ MUILAS SEA FRESHNESS

Parengimo data: 2012 04 06

Peržiūrėjimo data: 2015 05 22

Akių apsauginės priemonės: vengti patekimo į akis. Patekus, gerai praplauti vandeniu.

Asmens higienos priemonės: -

8.2.3. Poveikio aplinkai kontrolė: vengti išsiliejimo, patekimo į kanalizaciją, vandens telkinius, ant dirvožemio.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės**9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes:**

Išvaizda (agregatinė būsena, spalva): klampus skystis;
Juslinės savybės (spalva, kvapas): skaidriai melsvos spalvos, naudojamo kvapo;
Vandenilio jonų koncentracijos vertė, pH: 5-7 (0,05-5 % tirpalai).
Virimo temperatūra, ° C ar virimo temperatūros intervalas : 140-145 (44-48 % tirpalo).
Degumas: nedegus.
Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra, ° C: netaikoma.
Plūpsnio temperatūra, ° C: netaikoma.
Stingimo temperatūra, ° C: 10

Sprogumo ribos: netaikoma
Garų slėgis, kPa: 0.27 kPa (44-48 % tirpalo).
Santykinis tankis kg/dm³: 1,00
Tirpumas (vandenyje, riebaluose): vandenyje – tirpus;
Pasiskirstymo koeficientas (n-oktanolis /vanduo): netaikoma.
Klumpumas: nežinomas

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas: duomenų nėra;
10.2. Cheminis stabilumas: stabilus normaliomis sąlygomis.
10.3. Pavojingų reakcijų galimybė: -
10.4. Vengtinios sąlygos: laikyti 5-40 ° C temperatūroje. Vengti tiesioginių saulės spindulių.
10.5. Nesuderinamos medžiagos: -

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija**11.1. Informacija apie toksinį poveikį****Pavojingumo klasės**

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas: turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas: gali dirginti akis ir odą. Dėl sudėtyje esančių jautrinančių medžiagų (kvapų) – gali sukelti alergiją.

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas: turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. Produkto sudėtyje yra alergiją sukeliančių kvėpiklių, bet jų bendra koncentracija neviršija 0,1% masės.

Kancerogeniškumas, mutageniškumas, toksiškumas reprodukcijai: turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų .

STOT specifinis toksiškumas konkrečiam organui, vienkartinis ar kartotinis poveikis: - .

Informacija apie tikėtinus poveikio būdus, su fizinėmis, cheminėmis ir toksinėmis savybėmis susiję simptomai:

Įkvėpus: preparatas mažai lakus.

Patekus ant odos: dažnas sąlytis, gali sausinti odą.

Patekus į akis: vengti patekimo į akis. Patekus į akis, gerai praplauti vandeniu.

Prarijus: galimi burnos, pilvo skausmai, rijimo sutrikimai, seilėtekis. Pavojų kelia galimybė uždusti vemiant dėl putų susidarymo. Pasijutęs blogai, ar įtarus bet kokius apsinuodijimo požymius kreiptis į gydytoją.

Uždelstas, ūmus ir lėtinis poveikis dėl trumpalaikio ir ilgalaikio sąlyčio su medžiaga (mišiniu): papildomų duomenų nėra.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas: tirpsta vandenyje.
12.2. Patvarumas ir skaidomumas: Biologiškai skaidus.
12.3. Bioakumuliacija: organizmuose nesikaupia;

**SAUGOS DUOMENŲ LAPAS**

(pagal Komisijos Reglamentą (ES) 453/2010 2010 m. Gegužės mėn. 20 d. keičiantį Reglamentą Nr. 1907/2006 (REACH))

SKYSTAS RANKŲ MUILAS SEA FRESHNESS

Parengimo data: 2012 04 06

Peržiūrėjimo data: 2015 05 22

12.4. Išsilaikymas ir skilimas (biodegradacija) aplinkoje: tikslios informacijos nėra.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai: Atliekas tvarkyti pagal galiojančias „Atliekų tvarkymo taisykles“. Produktą šalinti pagal privalomas atliekų tvarkymo taisykles. Nemaišyti su kitomis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą (RID/ADR):

produktas nepriskiriamas pavojingų medžiagų kategorijai, todėl Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) taisyklės jam netaikomos.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą**15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai**

Teisės norminiai aktai, reglamentuojantys cheminės medžiagos, preparato klasifikaciją, ženklavinimą, naudojimo ribojimą, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, ribines vertes darbo aplinkoje, atliekų tvarkymą ir kt.:

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH).

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 2008 m. gruodžio 16 d. dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006.

Pagal galiojančią „Saugos duomenų lapo reikalavimų ir jo pateikimo profesionaliems naudotojams tvarką“.

Pagal galiojančią higienos normą „Kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijų ribinės vertės darbo aplinkos ore. Bendrieji reikalavimai“.

Pagal galiojančius „Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksmų darbe nuostatus“.

Pagal galiojančią „Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą“;

Pagal galiojančią „Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymą“.

Pagal galiojančias „Lietuvos Respublikos parduodamų daiktų (prekių) ženklavimo ir kainų nurodymo taisykles“.

Pagal galiojančią „Duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir profesionaliai naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolimesnio pasiskirstymo tvarkos aprašą“.

16 SKIRSNIS. Kita informacija**Pavojiškumo frazės:**

H315	Dirgina odą;
H318	Smarkiai pažeidžia akis;
H400	Labai toksiška vandens organizmams.
H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H319	Sukelia smarkų akių dirginimą.

Informacija, nurodyta cheminės medžiagos preparato pakuotės (taros) etiketėje:

Gamintojo įmonės pavadinimas, adresas

Produkto pavadinimas, prekės ženklas, paskirtis;

Neto masė arba tūris;

Naudojimo instrukcija;

Pavojaus piktogramos: nėra;

Pavojiškumo frazės: nėra;

Atsargumo frazės: P102; P305+P351+P338

Geriausias iki: nurodoma metai, mėnuo, diena;

Papildoma informacija: alergenų sąrašas: *Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Citronello, Geraniol, Benzyl Salicylate, Alpha-Isomethyl Ionone*.

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys turi būti prieinami visiems, kurių darbas yra susijęs su chemine medžiaga, preparatu. Duomenys atitinka mūsų turimas žinias ir yra skirti apibūdinti cheminį produktą saugos ir sveikatos darbe, aplinkos apsaugos aspektais. Saugos duomenų lapo informacija bus papildyta atsiradus naujų duomenų apie chemines medžiagos preparato poveikį sveikatai ir aplinkai, apie prevencijos priemones pavojams sumažinti arba jiems visiškai išvengti. Saugos duomenų lape pateikta informacija neatskleidžia kitų specifinių cheminės medžiagos, preparato savybių.

Saugos duomenų lapo pabaiga