

**SAUGOS DUOMENŲ LAPAS**

(pagal reglamentą 1907/2006/EB-REACH ir keitimą 453/2010/EB)

SKYSTAS RANKŲ MUILAS FRESH LEMON

Parengimo data: 2012 04 06

Peržiūrėjimo data: 2015 02 27

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas.**1.1. Produkto identifikatorius:****Cheminio preparato (mišinio pavadinimas):**
Kiti pavadinimai:**Skystas rankų muilas FRESH LEMON**
Liquid Hand Soap FRESH LEMON**1.2. Preparato (mišinio) nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai:** skystas rankų muilas su glicerinu šviežių citrinų aromato išlaiko odos drėgmės balansą, bei suteikia odai minkštumo ir elastingumo.**1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją:**Gamintojas: UAB „Arli Baltic“
Adresas: Antakalnio g. 98, Vilnius, LT - 10201
Tel.: +370 655 34 559
El.paštas: info@arlibaltic.lt www.arlibaltic.lt**1.4. Pagalbos telefono numeris:** Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras: +370 5 236 20 52, +370 687 533 78.**2 SKIRSNIS. Galimi pavojai****2.1. Klasifikacija pagal Tarybos direktyvą 1999/45/EB:** mišinys neklasifikuojamas kaip pavojingas.**2.2. Ženklavimo elementai – Cheminio preparato (mišinio) ženklavimas pagal 1999/45/EB:****Informacija apie pavojingus komponentus (rekomenduojama):** -**Saugos frazės:** S2 saugoti nuo vaikų;
S25 vengti patekimo į akis;**Cheminio preparato (mišinio) ženklavimas pagal CLP reglamentą Nr. 1272/2008/EB:****Informacija apie pavojingus komponentus:** netaikoma.**Informacija apie komponentus pagal ploviklių reglamentą 648/2004/EB:****INGREDIENTS:** Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropil betaine, Cocamide DEA, Sodium Chloride, Glycerol, Parfum, Citric Acid, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, D-Limonene, Hexyl Cinnamal, Geraniol, Alpha-Pinenes, Linalool), C.I. 19140.**2.3. Kiti pavojai****PBT ar vPvB kriterijai:** neatitinka, sudėtyje yra tik neorganinės medžiagos.**Pavojai, susiję su užsidegimo arba sprogimo galimybe:** nedegus ir nesproguos.**Pavojai žmonių sveikatai, galimo poveikio pasekmės:** preparatas, patekęs į akis, gali jas sudirginti.**Pavojai aplinkai ir galimos žalos pasekmės:** aplinkai nepavojingas.**3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis****3.2. Mišiniai****Pavojingi komponentai:**

EB Nr.	CAS Nr.	Cheminis pavadinimas	Koncentracija Masės %	Klasifikacija	
				Pagal 67/548/EEB	Pagal 1272/2008/EB
-	-	Aqua	-	-	-
500-223-8	68585-34-2	Sodium Laureth Sulfate	1-5	C; R38 R41	Skin Corr.2 H315 Eye Dam.1 H318
931-333-8	61789-40-0	Cocamidopropil betaine	1-5	Xi; R41	Eye Dam.1 H318
931-329-6	68603-42-9	Cocamide DEA	1-5	Xi; R38 R41	Skin Corr.2 H315 Eye Dam.1 H318
-	7647-14-5	Sodium Chloride	1-5	-	-
200-289-5	56-81-5	Glycerol	<1	-	-

**SAUGOS DUOMENŲ LAPAS**

(pagal reglamentą 1907/2006/EB-REACH ir keitimą 453/2010/EB)

SKYSTAS RANKŲ MUILAS FRESH LEMON

Parengimo data: 2012 04 06

Peržiūrėjimo data: 2015 02 27

-	-	Parfum „Lemon 4“ (Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, D-Limonene, Hexyl Cinnamal, Geraniol, Alpha-Pinenes, Linalool)	<0,1	R10 N; R50/53 R43 Xi; R38	Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410 Eye Irrit.2 H319
-	5949-29-1	Citric acid	<0,1	Xi; R36	Eye Irrit.2 H319
-	-	Colouring: * C.I. 19140	-	-	-

Pastaba: pavojingumo simbolių, rizikos frazių, pavojingumo klasių ir frazių tekstai nurodomi 16 skirsnyje.

*Ši medžiaga įtraukta į alergenų plovikliuose sąrašą; leidžiama naudoti labai maži kiekiai, žr. HN 62:2003

Produkto sudėtyje yra alergiją sukeliančių kvėpiklių (*Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, D-Limonene, Hexyl Cinnamal, Geraniol, Alpha-Pinenes, Linalool*), bet jų bendra koncentracija neviršija 0,1% masės.**4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės****4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas****Bendroji informacija:** visais atvejais, kai kyla abejonų ar pasireiškia pakenkimo sveikatai požymiai, nedelsiant kreiptis į gydytoją. Jei nukentėjęs praradęs sąmonę, negalima duoti nieko gerti ar dėti ką nors į burną. Įtarus ar nustačius apsinuodijimą šia medžiaga, būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją ar Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą tel. (8 5) 236 20 52.**Patekimo į organizmą būdas:****Įkvėpus:** realaus pavojaus nėra.**Patekus į akis:** jeigu žmogus nešioja kontaktinius lęšius, juos atsargiai išimti ir toliau plauti akis ne trumpiau kaip 10-15 minučių, pakeliant ir nuleidžiant akių vokus. Jeigu dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.**Prarijus:** Skalauti burną vandeniu, gerti daug vandens, nekelti vėmimo – vemiant susidaranti putos gali užtroškinti nukentėjusį. Kreiptis į gydytoją.**4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas):** žr. „Prarijus“.**4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą:** išgėrus produkto, nukentėjusysis turi būti stebimas kurį laiką, nes apsinuodijimo požymiai gali pasireikšti po kelių valandų ar net dienų. Taikyti skrandžio praplovimą.**5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės**

Produktas nedegus, tačiau kilus gaisrui ir esant aukštai temperatūrai gali degti pakavimo medžiagos.

5.1. Gesinimo priemonės: nepažeistas talpas, esančias šalia liepsnos, vėsinti purškiamu vandeniu.**6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės****6.1. Asmeninės apsauginės priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros:** išsiliejus produktui, pavojus paslysti.**6.2. Ekologinės atsargumo priemonės:** vengti produkto patekimo į dirvą, vandens telkinius, kanalizaciją.**6.4. Nuoroda į kitus skirsnius:** tinkamos asmeninės apsaugos priemonės nurodytos 8 skirsnyje, atliekų šalinimas – 13 skirsnyje.**7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas****7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsarginės priemonės:** naudoti pagal etiketėje nurodytą paskirtį. Vengti patekimo į akis. Saugoti nuo vaikų.**7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus:** laikyti sausoje vėdinamoje patalpoje, uždarytose talpose, esant ne žemesnėje kaip 5 °C ir ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje. Vengti tiesioginių saulės spindulių.**7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai):** nurodyti techniniuose aprašymuose.

**SAUGOS DUOMENŲ LAPAS**

(pagal reglamentą 1907/2006/EB-REACH ir keitimą 453/2010/EB)

SKYSTAS RANKŲ MUILAS FRESH LEMON

Parengimo data: 2012 04 06

Peržiūrėjimo data: 2015 02 27

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija, asmens apsauga**8.1. Kontrolės parametrai:** -**8.2. Poveikio kontrolė:** -**8.2.1. Atitinkamos techninio valdymo priemonės:** vengti išsiliejimo.**8.2.2. Asmeninės apsauginės priemonės:****Kvėpavimo takų apsauginės priemonės:** nebūtina, naudojant normaliomis sąlygomis.**Rankų ir odos apsauginės priemonės:** -**Akių apsauginės priemonės:** vengti patekimo į akis. Patekus, gerai praplauti vandeniu.**Asmens higienos priemonės:** -**8.2.3. Poveikio aplinkai kontrolė:** vengti išsiliejimo, patekimo į kanalizaciją, vandens telkinius, ant dirvožemio.**9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės****9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes:**

Išvaizda (agregatinė būsena, spalva): klampus skystis;

Juslinės savybės (spalva, kvapas): gelsvos spalvos, naudojamo kvapo;

Vandenilio jonų koncentracijos vertė, pH: 5-7 (0,05-5 % tirpalai).

Virimo temperatūra, ° C ar virimo temperatūros intervalas : 140-145 (44-48 % tirpalo).

Degumas: nedegus.

Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra, ° C: netaikoma.

Plūpsnio temperatūra, ° C: netaikoma.

Stingimo temperatūra, ° C: 10

Sprogumo ribos: netaikoma

Garų slėgis, kPa: 0.27 kPa (44-48 % tirpalo).

Santykinis tankis kg/dm³: 1,00

Tirpumas (vandenyje, riebaluose): vandenyje – tirpus;

Pasiskirstymo koeficientas (n-oktanolis /vanduo): netaikoma.

Klumpumas: nežinomas

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas**10.1. Reaktingumas:**

duomenų nėra;

10.2. Cheminis stabilumas:

stabilus normaliomis sąlygomis.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė:

-

10.4. Vengtinios sąlygos:

laikyti ne žemesnėje kaip 5 ° C ir ne aukštesnėje kaip 30 ° C temperatūroje. Vengti tiesioginių saulės spindulių.

10.5. Nesuderinamos medžiagos:

-

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija**11.1. Informacija apie toksinį poveikį****Pavojingumo klasės****Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas:** turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.**Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas:** gali dirginti akis ir odą. Dėl sudėtyje esančių jautrinančių medžiagų (kvapų) – gali sukelti alergiją.**Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas:** turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. Produkto sudėtyje yra alergiją sukeliančių kvėpiklių, bet jų bendra koncentracija neviršija 0,1% masės.**Kancerogeniškumas, mutageniškumas, toksiškumas reprodukcijai:** turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų .**STOT specifinis toksiškumas konkrečiam organui, vienkartinis ar kartotinis poveikis:** - .**Informacija apie tikėtinus poveikio būdus, su fizinėmis, cheminėmis ir toksinėmis savybėmis susiję simptomai:****Įkvėpus:** preparatas mažai lakus.**Patekus ant odos:** dažnas sąlytis, gali sausinti odą.

**SAUGOS DUOMENŲ LAPAS**(pagal reglamentą 1907/2006/EB-REACH ir
keitimą 453/2010/EB)**SKYSTAS RANKŲ MUILAS FRESH LEMON**

Parengimo data: 2012 04 06

Peržiūrėjimo data: 2015 02 27

Patekus į akis: vengti patekimo į akis. Patekus į akis, gerai praplauti vandeniu.**Prarijus:** galimi burnos, pilvo skausmai, rijimo sutrikimai, seilėtekis. Pavojų kelia galimybė uždusti vemiant dėl putų susidarymo. Pasijutus blogai, ar įtarus bet kokius apsinuodijimo požymius kreiptis į gydytoją.**Uždelstas, ūmus ir lėtinis poveikis dėl trumpalaikio ir ilgalaikio sąlyčio su medžiaga (mišiniu):** papildomų duomenų nėra.**12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija****12.1. Toksiškumas:**

-

12.2. Patvarumas ir skaidomumas:

tirpsta vandenyje, išsisklaido. Biologiškai skaidus.

12.3. Bioakumuliacija:

organizmuose nesikaupia;

12.4. Išsilaikymas ir skilimas (biodegradacija) aplinkoje: tikslios informacijos nėra.**13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas****13.1. Atliekų tvarkymo metodai:**

draudžiama produkto atliekas išpilti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį. Atliekų kodai:

07 06

riebalų, taukų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo priemonių ir kosmetikos GMTN atliekos

07 06 99

kitais neapibrėžtos atliekos

16 03

netinkamos naudoti gaminių partijos ir nenaudoti gaminiai

16 03 06

organinės atliekos, nenurodytos 16 03 05

Tuščios pakuotės gali būti naudojamos pakartotinai arba perdirbamos.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą (RID/ADR):

produktas nepriskiriamas pavojingų medžiagų kategorijai, todėl Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) taisyklės jam netaikomos.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą**15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai**

- EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB, klaidų ištaisymas (OL Nr. L 396, 30.12.2006, klaidų atitaisymas - OL Nr. L 136/3, 2007 5 29).
- KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 453/2010 m. gegužės 20 d. iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH). (OL 2010, L 133/1, p.1).
- 2008 metų gruodžio 16 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis Direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr.1907/2006 (OL 2008 L 353, p.1).
- Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR). 2011m. sausio 1d. Redakcija. Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarka. (Patvirtinta aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19d. įsakymu Nr. 532/742, aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 345/313 redakcija, Žin., 2002, Nr. 81-3501, pakeitimai patvirtinti aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 4 d įsakymu Nr. 411/V-460, Žin., 2003, Nr. 81(1)-3703); 2005, Nr.115-4196; 2007, Nr. 22-849; 2008, Nr.66-2517, 2009, 157-7112.
- HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“ (Patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011m. rugsėjo 1d. įsakymu Nr. V-824/A1-389, Žin., 2011, Nr. 112-5274).
- Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės (Patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348, Žin., 2002, Nr. 81-3503).
- Atliekų tvarkymo taisyklės. (Patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011m. gegužės 3d. įsakymu Nr. D1-368, Žin., 2011, Nr. 57-2721).
- 2004m. kovo 31d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 648/2004/EB, keitimas 907/2006/EB dėl ploviklių (ES oficialus leidinys Nr. L104, 2004-08-08, p.1; Nr. L168, 2006-06-21, p.5)
- Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai. (Patvirtinta LR socialinės

**SAUGOS DUOMENŲ LAPAS**

(pagal reglamentą 1907/2006/EB-REACH ir keitimą 453/2010/EB)

SKYSTAS RANKŲ MUILAS FRESH LEMON

Parengimo data: 2012 04 06

Peržiūrėjimo data: 2015 02 27

apsaugos ir darbo ministro 2007m. lapkričio 26d. įsakymu Nr. A1-331, Žin., 2007, Nr. 123-5055).

16 SKIRSNIS. Kita informacija**Pavojingumo simbolių, rizikos frazių, pavojingumo klasių tekstai ir kitų žymenų, nurodytų 2 ir 3 skirsnyje išaiškinimai:**

Xi Dirginanti;
N Aplinkai pavojinga;
C Ėsdinanti.

R 10 Degi;
R 36 Dirgina akis;
R 38 Dirgina odą;
R 41 Gali smarkiai pažeisti akis;
R 43 Gali sukelti alergiją susilietus su oda;
R 50/53 Labai toksiška vandens organizmams/ Gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

Skin Corr.2 Odos ėsdinimas, 2 kategorija;
Eye Dam.1 Gali pažeisti akis, 1 kategorija;
Eye Irrit. 2 Akių dirginimas, 2 kategorija;
Aquatic Acute1 Pavojinga vandens aplinkai, 1 kategorija;
Aquatic Chronic 1 Pavojinga vandens aplinkai, lėtinis poveikis, 1 kategorija

H315 Dirgina odą;
H318 Smarkiai pažeidžia akis;
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą;
H400 Labai toksiška vandens organizmams.
H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Papildomi saugos duomenų lapo pildymo šaltiniai: Žaliavų, naudojamų produkto gamybai, gamintojų parengti saugos duomenų lapai.

Šis saugos duomenų lapas peržiūrėtas atsižvelgiant į naujus reikalavimus saugos duomenų lapams, nurodytus reglamente Nr. 453/2010/EB bei įvertinant naują cheminių medžiagų klasifikavimą ir ženklimą pagal CLP/GHS reglamentą Nr. 1272/2008/EB. Peržiūrint saugos duomenų lapą, patikslinti ar papildyti visi jo skirsniai. Preparato klasifikavimas ir ženklimas nepasikeitė.

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys turi būti prieinami visiems, kurių darbas yra susijęs su chemine medžiaga, preparatu. Duomenys atitinka mūsų turimas žinias ir yra skirti apibūdinti cheminį produktą saugos ir sveikatos darbe, aplinkos apsaugos aspektais. Saugos duomenų lapo informacija bus papildyta atsiradus naujų duomenų apie cheminės medžiagos preparato poveikį sveikatai ir aplinkai, apie prevencijos priemones pavojams sumažinti arba jiems visiškai išvengti. Saugos duomenų lape pateikta informacija neatskleidžia kitų specifinių cheminės medžiagos, preparato savybių.

Saugos duomenų lapo pabaiga