

Sudarytas pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Ultra Glasrein

Versijos numeris: 5.1
Išleido: 2022-12-13
Pakeičia SDL: 2021-09-01



1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Prekinis pavadinimas

Ultra Glasrein

UFI kodas

1JUU-YJHK-JK1N-18GY

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Naudojimas

Stiklo ir plastiko valiklis profesionaliems vartotojams.

Netinka naudoti

Visi kiti naudojimo būdai nerekomenduojami.

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Tiekėjas

KLEEN PURGATIS GmbH

Adresas

Dieselstraße 10
32120 Hiddenhausen
Vokietija

Telefonas

+49 (0) 5223 9970-40

El. paštas

info@kleen-purgatis.de

Faksas

+49 (0) 5223 9970-195

tinklapis

www.kleenpurgatis.de

Kontaktinis asmuo

Regulatory Affairs

El. pašto adresas

info@kleen-purgatis.de

1.4. Pagalbos telefono numeris

Apsinuodijimų centras / papildomas pagalbos numeris

+370 5 236 20 52 - Apsinuodijimų informacijos biuras

Sudarytas pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Ultra Glasrein

Versijos numeris: 5.1
 Išleido: 2022-12-13
 Pakeičia SDL: 2021-09-01



2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Gaminys nepriskiriamas pavojingu medžiagu klasei pagal (EB) reglamentą Nr. 1272/2008.

2.2. Ženklinio elementai

Pagal CLP reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, šio gaminio nereikia ženklinti.

2.3. Kiti pavojai

Šiame mišinyje nėra medžiagų, klasifikuojamų kaip PBT arba vPvB pagal REACH reglamento 57 straipsnį / XIII priedą.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai

Cheminis pavadinimas	CAS Nr. EB Nr. REACH Nr. Indekso Nr.	Koncentracija	Klasifikavimas	P frazė M faktorius, ūmus M faktorius, lėtinis	Pastaba
etanolis	64-17-5 200-578-6 01-2119457610-43-xxxx 603-002-00-5	5 - 10%	Flam. Liq. 2	H225 - -	-
2-(2-butoksietoksi)etanolis	112-34-5 203-961-6 01-2119475104-44-xxxx 603-096-00-8	1 - 5%	Eye Irrit. 2	H319 - -	-

Medžiagos papildoma informacija

Viso H ir EUH teiginių, minimų šiame skirsnyje, teksto ieškokite 16 skirsnyje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Pirmieji reaguotojai: Atkreipkite dėmesį į savisaugą.

Įkvėpus

Cietušo nogādājiet svaigā gaisā. Ja simptomi saglabājas, sazinieties ar ārstu.

Patekus ant odos

Nuplaukite vandeniu ir muilu. Jei pasireiškė odos sudirginimas ar alerginės reakcijos, kreipkitės į gydytoją.

Sudarytas pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Ultra Glasrein

Versijos numeris: 5.1
Išleido: 2022-12-13
Pakeičia SDL: 2021-09-01



Patekus į akis

Laikykitės vokus atmerktus ir plaukite akis dideliu kiekiu vandens bent 15 minučių. Jei reikia, kreipkitės į gydytoją.

Nurijus

Izskalojiet muti ar ūdeni un pēc tam izdzeriet pietiekamu ūdens daudzumu. Nesukelti vēmimo. Jei reikia, kreipkitės į gydytoją.

Informacija gydytojams

Parodykite šį saugos duomenų lapą gydytojui.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Po ilgalaikio poveikio galima tikėtis tiesioginio poveikio.

Ikvėpus

Gali dirginti kvėpavimo takus.

Patekus ant odos

Gali sudirginti odą.

Patekus į akis

Gali dirginti akis.

Nurijus

Prarijus gali sudirginti skrandį, sukelti pykinimą, vėmimą ir viduriavimą.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Gdyti simptomus Lai saņemtu speciālistu padomu, ārstiem jāsazinās ar Saindēšanās informācijas dienestu.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos ugnies gesinimo priemonės

Priderinti gesinimo priemonės, kurios tinka vietinėms aplinkybėms ir supančiai aplinkai. Purškiamas vanduo, gesinimo milteliai, putos, anglies dioksidas (CO₂).

Netinkamos gesinimo priemonės

Ugunsgrėka gadījumā veidojas bīstami noārdīšanās produkti.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliama pavojai

Ugunsgrėka gadījumā veidojas bīstami noārdīšanās produkti.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Speciali apsaugos įranga gaisrininkams

Gaisro atveju naudoti autonominius kvėpavimo aparatus.

Priemonės kilus gaisrui

Atskirai surinkite užterštą gaisro gesinimui skirtą vandenį. Jo nereikia išleisti į kanalizaciją.

Sudarytas pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Ultra Glasrein

Versijos numeris: 5.1
Išleido: 2022-12-13
Pakeičia SDL: 2021-09-01



6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Izmantojiet individualios aizsardzības līdzekļus. Venkiet tiesioginio saskaršas ar medžiagu / produktu.
Uztikrinti tinkamu vadinam.

6.2. Ekoloģinās atsargumo priemonės

Nenoskalojiet virszemes ūdeņos vai sanitārajā kanalizācijas sistēmā. Ja produkts piesārņo upes un ezerus vai notekas, ziņojiet atbildīgajām iestādēm.

6.3. Izolēšanas ir valymo procedūras bei priemonės

Sulaikykite ir surinkite ištekėjusią medžiagą nedegia absorbcine medžiaga (pvz., smėliu, žemėmis, diatomitine žeme, vermikulitu) ir sudėkite į konteinerius, skirtus šalinti pagal vietas ir (arba) nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Daugiau informacijos apie saugojimą ir tvarkymą rasite 7 skyriuje.

Daugiau informacijos apie poveikį ir asmenines apsaugos priemones rasite 8 skyriuje.

Daugiau informacijos apie nesuderinamas medžiagas rasite 10 skyriuje.

Daugiau informacijos apie šalinimą rasite 13 skyriuje.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Prevencinės atsargumo priemonės

Izmantojiet individualios aizsardzības līdzekļus. Venkiet tiesioginio saskaršas ar medžiagu / produktu.
Nodrošiniet atbilstošu ventilāciju, it īpaši slēgtās zonās.

Bendroji higiēna

Po naudojimo nusiplaukite rankas.

Izmantojot neēdiet, nedzeriet vai nesmėkėjiet.

Dirbant su cheminėmis medžiagomis reikia laikytis įprastų atsargumo priemonių.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Neturiet kopā ar ēdienu, dzērieniem un dzīvnieku barību. Glabājiet vietā, kas pieejama tikai pilnvarotām personām.

Sandėliavimo klasė pagal TRGS 510: 10 (Degūs skysčiai)

Laikyti tik originalioje pakuotėje.

Laikymo temperatūra: 10 °C-40 °C

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

GISCODE: GGL05

Žr. 1.2 skyrių: Stiklo ir plastiko valiklis

Sudarytas pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Ultra Glasrein

Versijos numeris: 5.1
 Išleido: 2022-12-13
 Pakeičia SDL: 2021-09-01



8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

Nacionalinės profesinio poveikio ribinės vertės

Sudedamosios dalys	CAS Nr. EB Nr.	Poveikio ribinės vertės ppm / mg/m ³	STEL – trumpalaikio poveikio ribinė vertė ppm / mg/m ³	Šaltinis	Pastaba	Metai
2-(2-butoksietoksi)etanolis (EU)	112-34-5 203-961-6	10 67,5	15 101,2	-	-	-

DNEL/DMEL

Produkto / medžiagos pavadinimas (CAS Nr./EB Nr.)	Tipas	Poveikis	Vertė	Populiacija	Poveikis
etanolis (64-17-5/200-578-6)	DNEL	Lėtinis (ilgalaikis) Įkvėpus	950 mg/m ³	Darbuotojai	Sisteminis
etanolis (64-17-5/200-578-6)	DNEL	Ūmus (trumpalaikis) Įkvėpus	1900 mg/m ³	Darbuotojai	Vietinis
etanolis (64-17-5/200-578-6)	DNEL	Lėtinis (ilgalaikis) Ant odos	343 mg/kg	Darbuotojai	Sisteminis
etanolis (64-17-5/200-578-6)	DNEL	Lėtinis (ilgalaikis) Per burną	87 mg/kg	Vartotojai	Sisteminis
2-(2-butoksietoksi)etanolis (112-34-5/203-961-6)	DNEL	Lėtinis (ilgalaikis) Įkvėpus	67,5 mg/m ³	Darbuotojai	Vietinis
2-(2-butoksietoksi)etanolis (112-34-5/203-961-6)	DNEL	Ūmus (trumpalaikis) Įkvėpus	101,2 mg/m ³	Darbuotojai	Vietinis
2-(2-butoksietoksi)etanolis (112-34-5/203-961-6)	DNEL	Lėtinis (ilgalaikis) Per burną	6,25 mg/kg	Vartotojai	Sisteminis

PNEC/PEC

Produkto / medžiagos pavadinimas (CAS Nr./EB Nr.)	Tipas	Aplinkos skyrius	Vertė
etanolis (64-17-5/200-578-6)	PNEC	Gėlas vanduo	960 µg/l
etanolis (64-17-5/200-578-6)	PNEC	Jūros vanduo	790 µg/l
etanolis	PNEC	Nuotekų valymo įrenginiai	580 mg/l

Sudarytas pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Ultra Glasrein

Versijos numeris: 5.1
 Išleido: 2022-12-13
 Pakeičia SDL: 2021-09-01



KLEEN
PURGATIS

Produkto / medžiagos pavadinimas (CAS Nr./EB Nr.)	Tipas	Aplinkos skyrius	Vertė
(64-17-5/200-578-6)			
etanolis (64-17-5/200-578-6)	PNEC	Nuosėdos (gėlas vanduo)	3,6 mg/kg
etanolis (64-17-5/200-578-6)	PNEC	Nuosėdos (jūros vanduo)	2,9 mg/kg
etanolis (64-17-5/200-578-6)	PNEC	Dirvožemis	0,63 mg/kg
2-(2-butoksietoksi)etanolis (112-34-5/203-961-6)	PNEC	Gėlas vanduo	1,1 mg/l
2-(2-butoksietoksi)etanolis (112-34-5/203-961-6)	PNEC	Jūros vanduo	110 µg/l
2-(2-butoksietoksi)etanolis (112-34-5/203-961-6)	PNEC	Nuosėdos (gėlas vanduo)	4,4 mg/kg
2-(2-butoksietoksi)etanolis (112-34-5/203-961-6)	PNEC	Nuosėdos (jūros vanduo)	440 µg/kg
2-(2-butoksietoksi)etanolis (112-34-5/203-961-6)	PNEC	Dirvožemis	0,32 mg/kg

8.2. Poveikio kontrolė

Atitinkamos techninio valdymo priemonės

Nodrošinet atbilstošu ventilaciją, it ępaši slęgtę zonęs.

Akių ir veido apsauga

Apsauginiai akiniai su šoniniais skydeliais, atitinkantys EN166

Rankų apsauga

Dėvėkite cheminęms medžiagoms atsparias vienkartinęs apsauginęs pirštines pagal standartą EN 374.

Kitos odos apsaugos priemonės

Šio tipo asmeninės apsaugos priemonės nėra būtinos naudojant produktą įprastomis ir numatytomis naudojimo sąlygomis.

Kvėpavimo takų apsauga

Šio tipo asmeninės apsaugos priemonės nėra būtinos naudojant produktą įprastomis ir numatytomis naudojimo sąlygomis.

Šiluminiai pavojai

Netaikoma

Poveikio aplinkai kontrolė

ępaši vides drošębas pasākumi nav nepieciešami.

Sudarytas pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Ultra Glasrein

Versijos numeris: 5.1
Išleido: 2022-12-13
Pakeičia SDL: 2021-09-01



9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Fizinė būseną

Skystis

Spalva

Mėlyna

Kvapą

Gaivus kvapas

Kvapo slenkstis

Neskirtas mišiniui.

Lydymosi temperatūra / užšalimo temperatūra

Neskirtas mišiniui.

Virimo temperatūra arba pirminė virimo temperatūra ir virimo intervalas

Neskirtas mišiniui.

Degumas

Netaikoma.

Apatinė ir viršutinė sprogo ribos

Produktas / mišinys neturi sprogiųjų savybių.

Pliūpsnio temperatūra

48 °C

Savaiminio užsidegimo temperatūra

Netaikoma.

Skilimo temperatūra

Neskirtas mišiniui.

pH

10

Kinematinė klampa

Neskirtas mišiniui.

Dinaminė klampa

Neskirtas mišiniui.

Tirpumas

Tirpus vandenyje

Tirpumas vandenyje

Mišrus

Sudarytas pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Ultra Glasrein

Versijos numeris: 5.1
Išleido: 2022-12-13
Pakeičia SDL: 2021-09-01



Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo

Neskirtas mišiniui.

Garų slėgis

Neskirtas mišiniui.

Tankis ir (arba) santykinis tankis

0,99 g/cm³

Santykinis garų tankis

Neskirtas mišiniui.

Garavimo greitis:

Neskirtas mišiniui.

Sprogstamosios savybės

Produktas / mišinys neturi sprogiųjų savybių.

Oksidacinės savybės

Produktas / mišinys neturi oksiduojančių savybių.

Lakusis organinis komponentas %

* 9,2%

Dalelių savybės

Šiame produkte / mišinyje nėra jokių nanomedžiagų ar nanoformų, kaip nurodyta Reglamente (EB) 1907/2006.

9.2. Kita informacija

Produktas išbandytas dėl savaiminio degimo (L.2 bandymas) - rezultatas: neigiamas.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reakingumas

10.1. Reakingumas

Stabils normālos apstākļos

10.2. Cheminis stabilumas

Produkts ir ķīmiski stabils.

10.3. Pavoju reakciju galimybē

Ļprastai naudojant nėra.

10.4. Vengtinās sālgygos

Sargājiet no sala, karstuma un saules gaismas. Saugokite nuo liepsnos ir karštų paviršių.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Oksidatorius, stiprios rūgštys, stiprūs pagrindai.

Sudarytas pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Ultra Glasrein

Versijos numeris: 5.1
Išleido: 2022-12-13
Pakeičia SDL: 2021-09-01



10.6. Pavojingi skilimo produktai

Daugiau informacijos apie degimo produktus rasite 5 skyriuje.
Ugunsgrėka gadījumā veidojas bīstami noārdīšanās produkti.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Sudedamųjų dalių toksikologiniai duomenys.

Ūmus toksiškumas

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

Produkto/ medžiagos pavadinimas CAS / EC Nr.	Dozės aprašymas	Vertė / Dozė	Ekspozicijos kelias	Poveikio trukmė	Bandomieji gyvūnai	Būdas/ nurodymas
etanolis 64-17-5 / 200-578-6	LD50	10.470 mg/kg	Oral	-	Žiurkės	OECD 401
etanolis 64-17-5 / 200-578-6	LD50	> 2.000 mg/kg	Ant odos	-	Triušis	OECD 402
etanolis 64-17-5 / 200-578-6	LC50	> 50 mg/l	Įkvėpus	4 h	Žiurkės	OECD 403
2-(2-butoksi- etoksi)etanolis 112-34-5 / 203-961-6	LD50	2.410 mg/kg	Oral	-	Pelė	OECD 401
2-(2-butoksi- etoksi)etanolis 112-34-5 / 203-961-6	LD50	2.764 mg/kg	Patekus ant odos	-	Triušis	OECD 402

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

Kvėpavimo organų ar odos jautrinimas

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

Sudarytas pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Ultra Glasrein

Versijos numeris: 5.1
 Išleido: 2022-12-13
 Pakeičia SDL: 2021-09-01

**Kancerogeniškumas**

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

Toksiškumas reprodukcijai

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

STOT (vienkartinis poveikis)

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

STOT (kartotinis poveikis)

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

Aspiracijos pavojus

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

11.2. Informacija apie kitus pavojus**Endokrininės sistemos ardamosios savybės**

Mišinyje/produkte nėra jokių ingredientų, turinčių endokrininę sistemą ardančių savybių pagal reglamentus (EB) 1907/2006 ir (ES) 2018/605 bei delegotąjį reglamentą (ES) 2017/2100.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija**12.1. Toksiškumas****Ūmus toksiškumas žuvims**

Produkto/medžiagos pavadinimas CAS / EC Nr.	Matavimo tipas	Reikšmė / rezultatas	Poveikio trukmė	Rūšis	Būdas/nurodymas
etanolis 64-17-5 / 200-578-6	LC50	8.140 mg/l	48 h	Leuciscus idus	-
2-(2-butoksi-etoksi)etanolis 112-34-5 / 203-961-6	LC50	1.300 mg/l	96h	Lepomis macrochirus	OECD 203

Ūmus toksiškumas dumbliams

Produkto/medžiagos pavadinimas CAS / EC Nr.	Matavimo tipas	Reikšmė / rezultatas	Poveikio trukmė	Rūšis	Būdas/nurodymas
etanolis 64-17-5 / 200-578-6	EC50	> 100 mg/l	Statinis testas	Chlorella pyrenoidosa	OECD 201
etanolis 64-17-5 / 200-578-6	EC50	275 mg/l	72 h	Chlorella vulgaris	OECD 201

Sudarytas pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Ultra Glasrein

Versijos numeris: 5.1
 Išleido: 2022-12-13
 Pakeičia SDL: 2021-09-01



Produkto/medžiagos pavadinimas CAS / EC Nr.	Matavimo tipas	Reikšmė / rezultatas	Poveikio trukmė	Rūšis	Būdas/nurodymas
2-(2-butoksi-etoksi)etanolis 112-34-5 / 203-961-6	EC50	>100 mg/l	96h	Scenedesmus subspicatus	OECD 201

Ūmus toksiškumas vėžiagyviams

Produkto/medžiagos pavadinimas CAS / EC Nr.	Matavimo tipas	Reikšmė / rezultatas	Poveikio trukmė	Rūšis
etanolis 64-17-5 / 200-578-6	EC50	> 10.000 mg/l	48 h	Daphnia magna
2-(2-butoksietoksi)etanolis 112-34-5 / 203-961-6	EC50	>100 mg/l	48h	Daphnia magna

Mikroorganizmų / makroorganizmų toksiškumas

Produkto/medžiagos pavadinimas CAS / EC Nr.	Matavimo tipas	Reikšmė / rezultatas	Poveikio trukmė	Rūšis	Būdas/nurodymas
2-(2-butoksi-etoksi)etanolis 112-34-5 / 203-961-6	EC10	>1995 mg/l	0,5h	Aktyvintas dumblas	OECD 209

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Patvarumas ir skaidomumas

Šiame mišinyje / produkte esančios paviršinio aktyvumo medžiagos atitinka biologinio skaidumo reikalavimus pagal Reglamentą (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Bioakumuliacijos potencialas

Nėra informacijos

12.4. Judumas dirvožemyje

Judumas

Nėra informacijos

Sudarytas pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Ultra Glasrein

Versijos numeris: 5.1
 Išleido: 2022-12-13
 Pakeičia SDL: 2021-09-01



12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Šiame mišinyje nėra medžiagų, klasifikuojamų kaip PBT arba vPvB pagal REACH reglamento 57 straipsnį / XIII priedą.

12.6. Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Mišinyje/produkte nėra jokių ingredientų, turinčių endokrininę sistemą ardančių savybių pagal reglamentus (EB) 1907/2006 ir (ES) 2018/605 bei delegotąjį reglamentą (ES) 2017/2100.

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Kitas nepageidaujamas poveikis

Šiame produkte ir (arba) mišinyje nėra jokių medžiagų, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1005/2009, kurios ardo ozono sluoksnį.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Atlieku tvarkymas

Atbrįvojeties no bīstamajiem atkritumiem saskaņā ar vietējiem un valsts noteikumiem.

Pakuotės

Tukšās tvertnes jānodod vietējai pārstrādei, reģenerācijai vai atkritumu deponēšanai.
 Piesārņots iepakojums: Atbrīvojeties no neizmantotā produkta.

Atlieku kodu	Atlieku aprašymas
20 01 29*	plovikliai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

Atkreipkite dėmesį: žvaigždutė (*) šalia kodo reiškia, kad yra pavojingos atliekos.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.1. JT numeris

Jokių pavojingų krovinių vežimo taisyklių prasme

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

ADR / RID / ADN tinkamas koovinio pavadinimas

Neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal vežimo taisykles.

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

Žymėjimas

Neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal vežimo taisykles.

14.4. Pakuotės grupė

Neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal vežimo taisykles.

14.5. Pavojus aplinkai

Pavojus aplinkai

Neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal vežimo taisykles.

Sudarytas pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Ultra Glasrein

Versijos numeris: 5.1
Išleido: 2022-12-13
Pakeičia SDL: 2021-09-01



14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Dirbant su cheminėmis medžiagomis reikia laikytis įprastų atsargumo priemonių.

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą

Neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal vežimo taisykles.

Kitas

Netaikoma

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

ES reglamentai

Reglamentas (EB) Nr. 648/2004 (plovikliai)

Sastāvdaļas saskaņā ar VII pielikumu: <5% anijoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagu.

Sudētyje yra: kvapai.

Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)

ES reglamentas (EB) Nr 1907/2006 (REACH),

Medžiagos, kurioms reikalingas leidimas pagal XIV priedą: ne

Medžiagų apribojimai pagal XVII priedą: ne

REACH cheminių medžiagų sąraše esančios medžiagos (SVHC): ne

Reglamentas (ES) Nr. 528/2012 (BPR)

Veikliosios medžiagos: netaikoma

Reglamentas (ES) 2019/1148 (sprogmenys)

Apribota žaliava pagal I priedą: netaikoma

Žaliavos, apie kurias reikia pranešti pagal II priedą: netaikoma

Direktyva 2011/65/ES (ROHS 2)

Medžiagų apribojimai pagal II priedą: netaikoma

Reglamentas (ES) 2019/1021 (POP)

Patvarūs organiniai teršalai: netaikoma

Direktyva 2012/18/ES (Seveso III)

Seveso pavojaus kategorija: netaikoma

Nacionaliniai teisės aktai

Be to, laikykitės visų nacionalinių ir vietinių cheminių medžiagų tvarkymo taisyklių.

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas IX-1672, 2003 su pakeitimais.

Nutarimas Nr. 517, 2015 m. Gegužės 27 d. Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatus su paskutiniais pakeitimais Nutarimas Nr. 1216, 2020 m. Spalio 28 d.

Lietuvos Higienos Norma HN 23:2011 Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai.

Sudarytas pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Ultra Glasrein

Versijos numeris: 5.1
Išleido: 2022-12-13
Pakeičia SDL: 2021-09-01



Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai

Kiti nuostatai, apribojimai ir teisiniai nuostatai

Nemiet vėrė 94/33/EK direktyvą par jaunu cilvēku aizsardzību darbā.

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Mišiniui nebuvo atliktas saugos vertinimas.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pasikeitimai nuo ankstesnės peržiūros

Pritaikymas prie Reglamento pakeitimo (ES) 2020/878

Produkto sudėties koregavimas (žr. 3 skyrių).

Pakeitimai, palyginti su ankstesne versija, atitinkamuose skyriuose pažymėti * atitinkamuose skirsniuose.

Santrumpos

ADN - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure

ADR - Accord relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

CAS - Chemical Abstract Service

CLP - Classification, Labelling and Packaging

DMEL - Derived Minimum Effect Level

DNEL - Derived no effect level

EC50 - Half maximal effective concentration 50%

GHS - Globally Harmonised System

IATA - International Air Transport Association

IMDG - International Maritime Dangerous Goods

LC50 - Lethal concentration 50%

LD50 - Lethal dosis 50 %

MARPOL - International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

PBT - Persistent, bioaccumulative and toxic substance

PEC - Predicted Environmental Concentration

PNEC - predicted no effect concentration

REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

RID - Reglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises Dangereuses

SVHC - Substance of very high concern

vPvB - Very persistent, very bioaccumulative substance

Nuorodos į pagrindinius literatūrą ir duomenų šaltinius

REACH registracijos dokumentacija

ECHA klasifikavimo ir ženklinimo (C&L) inventorius

Žaliavų tiekėjų saugos duomenų lapai

Vertinimo metodai klasifikacijai

Mišinių klasifikavimas ir naudojamas vertinimo metodas pagal Reglamento (EB) 1272/2008 [CLP] 9 straipsnį:

Pavojai sveikatai: Skaičiavimo metodai

Fiziniai pavojai: Produktas išbandytas dėl savaiminio degimo (L.2 bandymas) - rezultatas: neigiamas.

Sudarytas pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Ultra Glasrein

Versijos numeris: 5.1
Išleido: 2022-12-13
Pakeičia SDL: 2021-09-01



Frazės reikšmė

Flam. Liq. 2 - Degių skysčių, pavojaus 2 kategorijos
Eye Irrit. 2 - Akių dirginimas, pavojaus 2 kategorijos
H225 Labai degūs skystis ir garai.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

Kitas

Papildoma informacija

Saugos duomenų lapas atitinka Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), įskaitant iš dalies keičiantį Reglamentą (ES) 2020/878

Gamintojo pastabos

Atsakomybės apribojimas: kiek mums žinoma, aukščiau pateikta informacija yra teisinga. Bendrovė negali būti laikoma atsakinga už bet kokią žalą, padarytą tvarkant ar kontaktuojant su aukščiau nurodytu produktu.