

### 1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

#### 1.1. Produkto identifikatorius

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Produkto forma     | : Mišinys                |
| Prekės pavadinimas | : Ace Lemon Fresh Bleach |
| Produktų grupė     | : Prekybos prekė         |

#### 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

##### 1.2.1. Nustatyti naudojimo būdai

|                                    |                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Skirta bendram naudojimui          |                                                                    |
| Pagrindinė naudojimo kategorija    | : Naudotojams: privatus būstas (= plačioji visuomenė = vartotojai) |
| Funkcija arba naudojimo kategorija | : Plovimo ir valymo produktai (įskaitant tirpiklinius produktus)   |

##### 1.2.2. Nerekomenduojami naudojimo būdai

Nėra papildomos informacijos

#### 1.3. Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys

Fater S.p.A.  
Via Mare Adriatico, 122  
65010 Spoltore - Pescara (ITALIA)

+370 (8) 52140534  
E-mail: consumerservice.lt@ace.info

#### 1.4. Pagalbos telefono numeris

Skubios pagalbos telefono numeris : +370 (8) 52362052

### 2 SKIRSNIS: Galimi pavojai

#### 2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

##### Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

|                                                            |      |
|------------------------------------------------------------|------|
| Ėsdina metalą, 1 kategorija                                | H290 |
| Odos ėsdinimas/dirginimas, 2 kategorija                    | H315 |
| Smarkus akių pažeidimas/dirginimas, 2 kategorija           | H319 |
| Pavojinga vandens aplinkai – Ūmus pavojus, 1 kategorija    | H400 |
| Pavojinga vandens aplinkai – Lėtinis pavojus, 2 kategorija | H411 |
| Pilnas H- ir EUH- teiginių tekstas: žr. 16 skyrių          |      |

##### Kenksmingas fizikocheminis poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai

Nėra papildomos informacijos

#### 2.2. Ženklavimo elementai

##### Ženklavimas pagal (EB) reglamentą Nr. 1272/2008 [CLP]

Pavojaus piktogramos (CLP) :



GHS07

GHS09

|                          |                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Signalinis žodis (CLP)   | : Atsargiai                                                                                                                                                                                                                  |
| Pavojingumo frazės (CLP) | : H290 - Gali ėsdinti metalus.<br>H315 - Dirgina odą.<br>H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą.<br>H410 - Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.<br>P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. |
| Atsargumo frazės (CLP)   |                                                                                                                                                                                                                              |

# Ace Lemon Fresh Bleach

## Saugos Duomenų Lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2020/878

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | P234 - Laikyti tik originalioje pakuotėje.<br>P302+P352 - PATEKUS ANT ODO: plauti dideliu vandens kiekiu.<br>P305+P351+P338 - PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.<br>P337+P313 - Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.<br>P301+P310 - PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.<br>P101 - Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.<br>P501 - Turinį ir talpyklą šalinti, laikantis vietinių, nacionalinių nuostatų. |
| EUH frazės         | : EUH206 - Atsargiai! Nenaudoti kartu su kitais produktais. Gali išskirti pavojingas dujas (chlorą).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Papildomi sakiniai | : Reglamentas dėl ploviklių (648/2004/EB): Sudėties ženklavimas: < 5% chloro pagrindo balinimo priemonių; kvapai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### 2.3. Kiti pavojai

Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų PBT kriterijų  
Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų vPvB kriterijų  
Sudėtyje nėra PBT / vPvB medžiagų  $\geq 0,1\%$ , įvertintų pagal REACH XIII priedą

Mišinyje nėra medžiagų įtrauktų į sąrašą, sudarytą pagal REACH 59 straipsnio 1 dalį dėl endokrininę sistemą ardančių savybių, arba nėra nustatyta, kad ji turi endokrininę sistemą ardančių savybių pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus, kai koncentracija yra lygi arba didesnė nei 0,1 %

## 3 SKIRSNIS: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

### 3.1. Medžiagos

Netaikytina

### 3.2. Mišiniai

| Pavadinimas                       | Produkto identifikatorius                                                                       | %     | Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| natrio hipochlorito               | CAS Nr: 7681-52-9<br>EB Nr: 231-668-3<br>Indekso Nr: 017-011-00-1<br>REACH Nr: 01-2119488154-34 | 1 – 5 | Met. Corr. 1, H290<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) |
| natrio karbonatas                 | CAS Nr: 497-19-8<br>EB Nr: 207-838-8<br>Indekso Nr: 011-005-00-2<br>REACH Nr: 01-2119485498-19  | 1 – 3 | Eye Irrit. 2, H319                                                                                                                                |
| natrio hidroksidas; kaustinė soda | CAS Nr: 1310-73-2<br>EB Nr: 215-185-5<br>Indekso Nr: 011-002-00-6<br>REACH Nr: 01-2119457892-27 | 0 – 1 | Met. Corr. 1, H290<br>Skin Corr. 1A, H314                                                                                                         |

### Konkrečios ribinės koncentracijos:

| Pavadinimas         | Produkto identifikatorius                                                                       | Konkrečios ribinės koncentracijos |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| natrio hipochlorito | CAS Nr: 7681-52-9<br>EB Nr: 231-668-3<br>Indekso Nr: 017-011-00-1<br>REACH Nr: 01-2119488154-34 | ( 5 ≤ C ≤ 100) EUH031             |

# Ace Lemon Fresh Bleach

## Saugos Duomenų Lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2020/878

### Konkrečios ribinės koncentracijos:

| Pavadinimas                      | Produkto identifikatorius                                                                       | Konkrečios ribinės koncentracijos                                                                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| natrų hidroksidas; kaustinė soda | CAS Nr: 1310-73-2<br>EB Nr: 215-185-5<br>Indekso Nr: 011-002-00-6<br>REACH Nr: 01-2119457892-27 | ( 0.5 ≤C < 2) Eye Irrit. 2, H319<br>( 0.5 ≤C < 2) Skin Irrit. 2, H315<br>( 2 ≤C < 5) Skin Corr. 1B, H314<br>( 5 ≤C < 100) Skin Corr. 1A, H314 |

Pilnas H- ir EUH- teiginių tekstas: žr. 16 skyrių

## 4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės

### 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

- Pirmosios pagalbos priemonės įkvėpus : ĮKVĖPUS: Jeigu nukentėjusiajam sunku kvėpuoti, išnešti jį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją.
- Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos patekus ant odos : Plovimas po stipria vandens srove. Nusivilkite visus išteptus drabužius ir nusaukite išteptus batus. Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją.
- Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos patekus į akis : PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Tuoj pat pasitarkite su gydytoju. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją.
- Pirmosios pagalbos priemonės prarijus : Prarijus praskalaukite burną vandeniu (tik jei asmuo sąmoningas). Niekada sąmonę praradusiam žmogui nieko neduokite per burną. Neskatininkite vėmimo. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją.

### 4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

- Simptomai / poveikis įkvėpus : Kosulys, čiaudėjimai.
- Simptomai / poveikis patekus ant odos : Raudonumas. Edema. Gali sukelti odos džūvimą arba skilinėjimą. Niežėjimas.
- Simptomai / poveikis patekus į akis : Skausmas. Raudonumas. Edema. Regėjimo sutrikimas.
- Simptomai / poveikis prarijus : Gali sudirginti virškinimo traktą. gleivių suerzinimas. pykinimai, vėmimai. Diarėja.

### 4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

žiūrėti skyrių (-ius): 4.1.

## 5 SKIRSNIS: Priešgaisrinės priemonės

### 5.1. Gesinimo priemonės

- Tinkamos gesinimo priemonės : sausi cheminiai milteliai, putos atsparios alkoholiui, anglies dioksidas (CO2).

### 5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

- Gaisro pavojus : Nėra gaisro rizikos. Nedegus.
- Sprogimo pavojus : Jokio tiesioginio sprogdimo pavojaus.
- Reaktingumas gaisro atveju : Reaguoja su (kai kuriomis) rūgštimis / bazėmis. (labai) toksinių dujų/garų išsiskyrimas.
- Pavojingi skilimo produktai gaisro metu : Toksinių garų išsiskyrimas. Chloras.

### 5.3. Patarimai gaisrininkams

- Priešgaisrinės priemonės : Gesindami bet kokių cheminių produktų sukeltą gaisrą, laikykitės atsargumo priemonių. Jokių ypatingų rekomendacijų.
- Apsauga gaisro gesinimo metu : Užsidėkite autonominį kvėpavimo aparatą.

# Ace Lemon Fresh Bleach

## Saugos Duomenų Lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2020/878

### 6 SKIRSNIS: Avarijų likvidavimo priemonės

#### 6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Bendrieji matavimai : Apsaugokite nuo: acids. Nenaudokite metalinių talpų.

##### 6.1.1. Avarijos nelikviduojantiems darbuotojams

Apsauginė įranga : Mūvėti apsaugines pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

##### 6.1.2. Pagalbos teikėjams

Apsauginė įranga : Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

#### 6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Neleiskite užteršti dirvožemio, kanalizacijos ir paviršinių vandenų.

#### 6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Sulaikymui : Surinkti į uždarytas talpas ir išmesti. Nenaudokite metalinių talpų.  
Valymo procedūros : Esant dideliame išsiliejimui: Nežymus išsiliejimas: Likučius surinkite nedegia absorbuojančia medžiaga. Užtvarkite ir sulaikykite išpiltą produktą. Surinkite visas atliekas į atitinkamus konteinerius su etiketėmis ir pašalinkite pagal galiojančius vietinius reglamentus.  
Kita informacija : Venkite sąlyčio su: Rūgštus.

#### 6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Norint daugiau informacijos, žiūrėkite skirsnį 8 "Poveikio prevencija / asmens apsauga". Norint pašalinti nuosėdas, žiūrėkite skirsnį 13: "Atliekų tvarkymas".

### 7 SKIRSNIS: Tvarkymas ir sandėliavimas

#### 7.1. Su saugiu sandėliavimu susijusios atsargumo priemonės

Su saugiu sandėliavimu susijusios atsargumo priemonės : Venkite sąlyčio su akimis. Venkite sąlyčio su oda. Prieš naudojimą perskaityti etiketę. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

#### 7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikymo sąlygos : Laikykite originaliose pakuotėse. Laikykite uždarytą sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje.  
Nesuderinami produktai : Žr. 10 skyrių „Nesuderinamos medžiagos“.  
Nesuderinamos medžiagos : Metalai. Rūgštys. Reaguoja su (kai kuriomis) rūgštimis: (labai) toksinių garų/dujų išsiskyrimas. Chloras. Gali ēsdinti metalus.  
Informacija apie mišrų laikymą : Laikykite apsaugotoje nuo. Rūgštys.  
Sandėliavimo vietos : Laikykite sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje.

#### 7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Biocidas. Tipo di prodotto 2: Efficace al 99.99% contro i coronavirus su superfici e bucato.

### 8 SKIRSNIS: Poveikio kontrolė/asmens apsauga

#### 8.1. Kontrolės parametrai

##### 8.1.1 Nacionalinės profesinio poveikio ir biologinės ribinės vertės

#### natrio hidroksidas; kaustinė soda (1310-73-2)

##### Lietuva - Poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Vietinis pavadinimas | Natrio hidroksidas |
| NRV (OEL C)          | 2 mg/m³            |
| Pastaba              | Ū (ūmus poveikis)  |

# Ace Lemon Fresh Bleach

## Saugos Duomenų Lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2020/878

### **natrio hidroksidas; kaustinė soda (1310-73-2)**

|                     |                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Reguliavimo nuoroda | LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12) |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|

#### **8.1.2. Rekomenduojamas stebėsenos procedūras**

Nėra papildomos informacijos

#### **8.1.3. Susidaro oro teršalai**

Nėra papildomos informacijos

#### **8.1.4. DNEL ir PNEC**

### **natrio hipochlorito (7681-52-9)**

#### **DNEL/DMEL (Dirbantieji)**

|                                                     |                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Ūmus - sisteminis poveikis, įkvėpimas               | 3.1 mg/m <sup>3</sup>  |
| Ūmus - vietinis poveikis, įkvėpimas                 | 3.1 mg/m <sup>3</sup>  |
| Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, įkvėpimas | 1.55 mg/m <sup>3</sup> |
| Ilgam laikotarpiui - vietinis poveikis, įkvėpimas   | 1.55 mg/m <sup>3</sup> |

#### **DNEL/DMEL (Gyventojai)**

|                                                     |                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Ūmus - sisteminis poveikis, įkvėpimas               | 3.1 mg/m <sup>3</sup>         |
| Ūmus - vietinis poveikis, įkvėpimas                 | 3.1 mg/m <sup>3</sup>         |
| Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis,oralinis   | 0.26 mg/kg kūno svorio/ dieną |
| Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, įkvėpimas | 1.55 mg/m <sup>3</sup>        |
| Ilgam laikotarpiui - vietinis poveikis, įkvėpimas   | 1.55 mg/m <sup>3</sup>        |

#### **PNEC (Vanduo)**

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| PNEC aqua (gėlas vanduo)               | 0.00021 mg/l  |
| PNEC aqua (jūros vanduo)               | 0.000042 mg/l |
| PNEC aqua (pertrūkiškas, gėlas vanduo) | 0.00026 mg/l  |

#### **PNEC (STP)**

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| PNEC nuotekų valymo įrenginiai | 4.69 mg/l |
|--------------------------------|-----------|

### **natrio karbonatas (497-19-8)**

#### **DNEL/DMEL (Dirbantieji)**

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| Ilgam laikotarpiui - vietinis poveikis, įkvėpimas | 10 mg/m <sup>3</sup> |
|---------------------------------------------------|----------------------|

#### **DNEL/DMEL (Gyventojai)**

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Ūmus - vietinis poveikis, įkvėpimas | 10 mg/m <sup>3</sup> |
|-------------------------------------|----------------------|

### **natrio hidroksidas; kaustinė soda (1310-73-2)**

#### **DNEL/DMEL (Dirbantieji)**

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| Ilgam laikotarpiui - vietinis poveikis, įkvėpimas | 1 mg/m <sup>3</sup> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

#### **DNEL/DMEL (Gyventojai)**

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| Ilgam laikotarpiui - vietinis poveikis, įkvėpimas | 1 mg/m <sup>3</sup> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

#### **8.1.5. Kontrolinis apjuosimas**

Nėra papildomos informacijos

### **8.2. Poveikio kontrolės priemonės**

#### **8.2.1. Atitinkamos techninio valdymo priemonės**

Nėra papildomos informacijos

# Ace Lemon Fresh Bleach

## Saugos Duomenų Lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2020/878

### 8.2.2. Asmeninės apsaugos įranga

#### Asmeninės apsaugos priemonės:

Asmeninės apsaugos priemonės reikalingos tik profesionaliam naudojimui arba didelėms pakuotėms (ne buitinėms pakuotėms). Normaliam naudojimui vadovaukitės produkto etiketėje nurodytomis rekomendacijomis.

#### 8.2.2.1. Akių ir (arba) veido apsauga

##### Akių apsauga:

Naudokite akių apsaugos priemones pagal EN 166.

#### 8.2.2.2. Odos apsauga

##### Rankų apsauga:

Dėvėkite specialias pirštines, kurios išmėgintos pagal EN374. Prasiskverbimo laikas: > 480 min. Medžiagos storis: > 0,11 mm

#### 8.2.2.3. Kvėpavimo takų apsauga

##### Kvėpavimo takų apsauga:

Nereikalinga įprastomis naudojimo sąlygomis

#### 8.2.2.4. Apsaugą nuo t erminių pavojų

Nėra papildomos informacijos

### 8.2.3. Aplinkos poveikio apribojimas ir kontroliavimas

#### Aplinkos poveikio apribojimas ir kontroliavimas:

Venkite, kad grynas produktas nepasiektų paviršinio vandens arba nepakliūtų į kanalizacijos vamzdžius. Nepilkite į aplinką.

#### Kita informacija:

Elkitės pagal tinkamas pramonės higienos ir saugos taisykles.

## 9 SKIRSNIS: Fizinės ir cheminės savybės

### 9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

|                                                         |                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forma                                                   | : Skysta                                                                                                                                           |
| Spalva                                                  | : Neapibrėžtas.                                                                                                                                    |
| Išvaizda                                                | : Skysta.                                                                                                                                          |
| Kvapų                                                   | : Neapibrėžtas.                                                                                                                                    |
| Aromato riba                                            | : Nėra                                                                                                                                             |
| Lydymosi taškas / lydymosi intervalas                   | : Netaikytina                                                                                                                                      |
| Stingimo temperatūra                                    | : Neapibrėžtas                                                                                                                                     |
| Virimo taškas                                           | : Neapibrėžtas                                                                                                                                     |
| Degumas                                                 | : Neapibrėžtas                                                                                                                                     |
| Sprogstamosios savybės                                  | : Netaikytina. Nekelia sprogimo pavojaus, kaip nė viena sudėtinė dalis yra klasifikuojama kaip sprogstamosios ar oksiduojančios. CLP (Art 14 (2)). |
| Oksiduojančios savybės                                  | : Netaikytina. Nė viena iš sudėtinių dalių yra klasifikuojami Oksidacijos savybės. CLP (Art 14 (2)).                                               |
| Sprogumo riba                                           | : Nėra                                                                                                                                             |
| Apatinė sprogio riba                                    | : Nėra                                                                                                                                             |
| Viršutinė sprogio riba                                  | : Nėra                                                                                                                                             |
| Plūpsnio taškas                                         | : Neapibrėžtas                                                                                                                                     |
| Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra                  | : Neapibrėžtas                                                                                                                                     |
| Skilimo temperatūra                                     | : Neapibrėžtas                                                                                                                                     |
| pH                                                      | : 13                                                                                                                                               |
| Klampumas, kinematinis                                  | : 917.431 mm²/s                                                                                                                                    |
| Klampumas, dinamiškas                                   | : 1 cP                                                                                                                                             |
| Tirpumas                                                | : Tirpus vandenyje.                                                                                                                                |
| Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Kow) | : Nėra                                                                                                                                             |
| Garų slėgis                                             | : Neapibrėžtas                                                                                                                                     |
| Garų slėgis esant 50°C                                  | : Neapibrėžtas                                                                                                                                     |
| Tankis                                                  | : 1.09 g/l                                                                                                                                         |
| Santykinis tankis                                       | : Neapibrėžtas                                                                                                                                     |
| Santykinis garų tankis esant 20°C                       | : Neapibrėžtas                                                                                                                                     |
| Dalelių charakteristikos                                | : Netaikytina                                                                                                                                      |

# Ace Lemon Fresh Bleach

## Saugos Duomenų Lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2020/878

### 9.2. Kita informacija

#### 9.2.1. Informacija apie fizinių pavojų klases

Nėra papildomos informacijos

#### 9.2.2. Kitos saugos charakteristikos

Nėra papildomos informacijos

## 10 SKIRSNIS: Stabilumas ir reaktyvumas

### 10.1. Reaktyvumas

Reaguoja su: rūgštys. Įvykus sąlyčiui su rūgštimi, išsiskiria toksiškos dujos (chloras). Degant produktui, gali išskirti toksiškas chloro dujas.

### 10.2. Cheminis stabilumas

Pastovus, esant normalioms darbo sąlygoms.

### 10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Žr. 10.1 skyrių „Reakcingumas“.

### 10.4. Vengtinios sąlygos

Žr. 10 skyrių „Nesuderinamos medžiagos“.

### 10.5. Nesuderinamos medžiagos

Metalai. Rūgštys. Gali ėsdinti metalus. Įvykus sąlyčiui su rūgštimi, išsiskiria toksiškos dujos (chloras).

### 10.6. Pavojingi skilimo produktai

Chloras.

## 11 SKIRSNIS: Toksikologinė informacija

### 11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Ūmus toksiškumas (per burną) | : Neklasifikuojama |
| Ūmus toksiškumas (per odą)   | : Neklasifikuojama |
| Ūmus toksiškumas (įkvėpus)   | : Neklasifikuojama |

#### natrio hipochlorito (7681-52-9)

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| LD50 per odą, triušis  | 20000 mg/kg kūno svorio |
| LC50 įkvėpus - Žiurkės | 10500 mg/m³             |

#### natrio karbonatas (497-19-8)

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| LD50 per burną, žiurkė | 2800 mg/kg kūno svorio |
| LD50 per odą, triušis  | > 2000 mg/l            |

|                                                       |                                            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas                   | : Dirgina odą.<br>pH: 13                   |
| Papildomos nuorodos                                   | :                                          |
| Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas | : Sukelia smarkų akių dirginimą.<br>pH: 13 |
| Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas                  | : Neklasifikuojama                         |
| Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms               | : Neklasifikuojama                         |
| Kancerogeniškumas                                     | : Neklasifikuojama                         |
| Toksiškumas reprodukcijai                             | : Neklasifikuojama                         |
| STOT (vienkartinis poveikis)                          | : Neklasifikuojama                         |

# Ace Lemon Fresh Bleach

## Saugos Duomenų Lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2020/878

### natrio hipochlorito (7681-52-9)

STOT (vienkartinis poveikis) : Gali dirginti kvėpavimo takus.

STOT (kartotinis poveikis) : Neklasifikuojama

Aspiracijos pavojus : Neklasifikuojama

### Ace Lemon Fresh Bleach

Klampumas, kinematinis : 917.431 mm<sup>2</sup>/s

## 11.2. Informacija apie kitus pavojus

### 11.2.1. Endokrininės sistemos ardamosios savybės

Endokrininės sistemos ardomųjų savybių sukeltą nepageidaujamą poveikį sveikatai : Mišinyje nėra medžiagų įtrauktų į sąrašą, sudarytą pagal REACH 59 straipsnio 1 dalį dėl endokrininę sistemą ardančių savybių, arba nėra nustatyta, kad ji turi endokrininę sistemą ardančių savybių pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus, kai koncentracija yra lygi arba didesnė nei 0,1 %

### 11.2.2. Kita informacija

Nėra papildomos informacijos

## 12 SKIRSNIS: Ekologinė informacija

### 12.1. Toksiškumas

Ekologija – bendroji informacija : Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

Pavojinga vandens aplinkai, trumpalaikis (ūmus) : Labai toksiška vandens organizmams.

Pavojinga vandens aplinkai, ilgalaikis (lėtinis) : Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

### natrio hipochlorito (7681-52-9)

LC50 - Žuvis [1] : 0.032 mg/l Coho salmon

EC50 - Vėžiagyviai [1] : 0.141 mg/l

EC50 72h - Dumbliai [1] : 0.05 mg/l

ErC50 dumbliai : 0.0365 mg/l OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 72 h

NOEC (chroniškas) : 41.1 mg/l OECD 209; 3 h

NOEC chroniškas žuvis : 0.04 mg/l Menidia peninsulæ; 28 d

NOEC chroniškas vėžiagyviai : 0.007 mg/l

NOEC chroniškas dumbliai : 0.0021 mg/l 72 h

### natrio karbonatas (497-19-8)

LC50 - Žuvis [1] : 300 mg/l Lepomis macrochirus; 96 h

EC50 - Vėžiagyviai [1] : 200 – 227 mg/l (Ceriodaphnia dubia)

### natrio hidroksidas; kaustinė soda (1310-73-2)

EC50 - Vėžiagyviai [1] : 40.4 mg/l Ceriodaphnia

## 12.2. Patvarumas ir skaidomumas

### natrio hidroksidas; kaustinė soda (1310-73-2)

Patvarumas ir skaidomumas : Biologinio skaidomumo nustatymo metodai netaikomi neorganinėms medžiagoms.

# Ace Lemon Fresh Bleach

## Saugos Duomenų Lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2020/878

### 12.3. Bioakumuliacijos potencialas

| natrio hipochlorito (7681-52-9)                         |                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Pow) | -3.42                                 |
| Bioakumuliacijos potencialas                            | Jokios bioakumuliacijos. Log Kow. <4. |
| natrio karbonatas (497-19-8)                            |                                       |
| Bioakumuliacijos potencialas                            | nėra matuojamas.                      |
| natrio hidroksidas; kaustinė soda (1310-73-2)           |                                       |
| Bioakumuliacijos potencialas                            | nėra matuojamas.                      |

### 12.4. Judumas dirvožemyje

Nėra papildomos informacijos

### 12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

| Ace Lemon Fresh Bleach                                                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų PBT kriterijų  |  |
| Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų vPvB kriterijų |  |

### 12.6. Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Endokrininės sistemos ardomųjų savybių sukeltą nepageidaujamą poveikį aplinkai : Mišinyje nėra medžiagų įtrauktų į sąrašą, sudarytą pagal REACH 59 straipsnio 1 dalį dėl endokrininę sistemą ardančių savybių, arba nėra nustatyta, kad ji turi endokrininę sistemą ardančių savybių pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus, kai koncentracija yra lygi arba didesnė nei 0,1 %.

### 12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Nėra papildomos informacijos

## 13 SKIRSNIS: Atliekų tvarkymas

### 13.1. Atliekų apdorojimo metodai

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regioniniai teisės aktai (atliekos)         | : Išmeskite pagal galiojančius vietinius/nacionalinius saugos reglamentus. Dėl atliekų pašalinimo ir perdirbimo kreipkitės į ekspertą. Tušti indai bus perdirbti, pakartotinai panaudojami arba pašalinti pagal vietos įstatymus.                                                                                                                                                                                               |
| Produkto / pakuotės šalinimo rekomendacijos | : Europos atliekų katalogo kodas (LoW). Pristatykite aprobuotame atliekų surinkimo centre. Tušti indai bus perdirbti, pakartotinai panaudojami arba pašalinti pagal vietos įstatymus. Neišplautus tuščius konteinerius tvarkykite taip pat, kaip ir pilnus. Neleiskite produktui pakliūti į kanalizacijas, podirvius, duobes ar į bet kokią vietą, kur jo kaupimasis galėtų būti pavojingas. Nemaišykite su kitomis atliekomis. |
| Europos atliekų katalogo kodas (LoW)        | : 20 01 29* - plovikliai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų<br>15 01 10* - pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos<br>06 13 01* - neorganiniai augalų apsaugos produktai, medienos konservantai ir kiti biocidai                                                                                                                                                       |


## 14 SKIRSNIS: Informacija apie vežimą

Pagal ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

# Ace Lemon Fresh Bleach

## Saugų Duomenų Lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2020/878

| ADR                                                                               | IMDG                                                                              | IATA                                                                              | ADN                                                                                | RID                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. JT numeris ar ID numeris</b>                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| UN 1791                                                                           | UN 1791                                                                           | UN 1791                                                                           | UN 1791                                                                            | UN 1791                                                                             |
| <b>14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas</b>                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| HIPOCHLORITO TIRPALAS                                                             | HYPOCHLORITE SOLUTION                                                             | Hypochlorite solution                                                             | HIPOCHLORITO TIRPALAS                                                              | HIPOCHLORITO TIRPALAS                                                               |
| <b>Transportavimo dokumentų aprašymas</b>                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| UN 1791 HIPOCHLORITO TIRPALAS, 8, III, (E), PAVOJINGAS APLINKAI                   | UN 1791 HYPOCHLORITE SOLUTION, 8, III, MARINE POLLUTANT/ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS | UN 1791 Hypochlorite solution, 8, III, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS                  | UN 1791 HIPOCHLORITO TIRPALAS, 8, III, PAVOJINGAS APLINKAI                         | UN 1791 HIPOCHLORITO TIRPALAS, 8, III, PAVOJINGAS APLINKAI                          |
| <b>14.3. Vežimo pavojingumo klasė (-s)</b>                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| 8                                                                                 | 8                                                                                 | 8                                                                                 | 8                                                                                  | 8                                                                                   |
|  |  |  |  |  |
| <b>14.4. Pakuotės grupė</b>                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| III                                                                               | III                                                                               | III                                                                               | III                                                                                | III                                                                                 |
| <b>14.5. Pavojus aplinkai</b>                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Aplinkai pavojinga: Taip                                                          | Aplinkai pavojinga: Taip<br>Teršia vandenį: Taip                                  | Aplinkai pavojinga: Taip                                                          | Aplinkai pavojinga: Taip                                                           | Aplinkai pavojinga: Taip                                                            |
| Nėra papildomos informacijos                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |

### 14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

#### Sausumos transportas

|                                                                                      |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Klasifikacinis kodas (ADR)                                                           | : C9                      |
| Specialiosios nuostatos (ADR)                                                        | : 521                     |
| Riboti kiekiai (ADR)                                                                 | : 5I                      |
| Nekontroliuojami kiekiai (ADR)                                                       | : E1                      |
| Pakavimo instrukcijos (ADR)                                                          | : P001, IBC02, LP01, R001 |
| Specialiosios pakavimo nuostatos (ADR)                                               | : B5                      |
| Mišraus pakavimo nuostatos (ADR)                                                     | : MP19                    |
| Kilnojamųjų cisternų ir biralinių krovinių konteinerių instrukcijos (ADR)            | : T4                      |
| Kilnojamųjų cisternų ir biralinių krovinių konteinerių specialiosios nuostatos (ADR) | : TP2, TP24               |
| Cisternos kodas (ADR)                                                                | : L4BV(+)                 |
| Specialiosios cisternų nuostatos (ADR)                                               | : TE11                    |
| Transporto priemonė vežant cisternomis                                               | : AT                      |
| Transporto kategorija (ADR)                                                          | : 3                       |
| Pavojaus identifikavimo numeris                                                      | : 80                      |
| Oranžinės plokštelės                                                                 | :                         |



|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Tunelio apribojimo kodas (ADR) | : E |
|--------------------------------|-----|

#### Jūrų transportas

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Specialiosios nuostatos (IMDG)  | : 223        |
| Pakavimo instrukcijos (IMDG)    | : P001, LP01 |
| IBC pakavimo instrukcija (IMDG) | : IBC03      |

# Ace Lemon Fresh Bleach

## Saugos Duomenų Lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2020/878

|                                         |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instrukcija dėl cisternų (IMDG)         | : T4                                                                                                                                                                                |
| Specialiosios cisternų nuostatos (IMDG) | : TP2, TP24                                                                                                                                                                         |
| EmS Nr. (Ugnis)                         | : F-A                                                                                                                                                                               |
| EmS Nr. (Nutekėjimas)                   | : S-B                                                                                                                                                                               |
| Pakrovimo kategorija (IMDG)             | : B                                                                                                                                                                                 |
| Atskyrimas (IMDG)                       | : SG20                                                                                                                                                                              |
| Savybės ir stebėjimai (IMDG)            | : Liquid with chlorine odour. In contact with acids, evolves very irritating and corrosive gases. Mildly corrosive to most metals. Causes burns to skin, eyes and mucous membranes. |

### Oro transportas

|                                                                                                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Nekontroliuojami kiekiai keleiviniams ir kroviniams orlaiviams (IATA)                           | : E1       |
| Riboti kiekiai keleiviniams ir kroviniams orlaiviams (IATA)                                     | : Y841     |
| Didžiausias grynas kiekis, kai kiekis yra ribotas, keleiviniams ir kroviniams orlaiviams (IATA) | : 1L       |
| Pakavimo instrukcija keleiviniams ir kroviniams orlaiviams (IATA)                               | : 852      |
| Didžiausias grynas kiekis keleiviniams ir kroviniams orlaiviams (IATA)                          | : 5L       |
| Pakavimo instrukcija tik kroviniu orlaiviu (IATA)                                               | : 856      |
| Didžiausias grynas kiekis tik kroviniu orlaiviu (IATA)                                          | : 60L      |
| Specialiosios nuostatos (IATA)                                                                  | : A3, A803 |
| ERG kodas (IATA)                                                                                | : 8L       |

### Vidaus vandens transportas

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Klasifikavimo kodas (ADN)            | : C9     |
| Specialiosios nuostatos (ADN)        | : 521    |
| Riboti kiekiai (ADN)                 | : 5 L    |
| Nekontroliuojami kiekiai (ADN)       | : E1     |
| Reikalinga įranga (ADN)              | : PP, EP |
| Mėlynų kūgių / šviesų skaičius (ADN) | : 0      |

### Geležinkelių transportas

|                                                                                      |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Klasifikavimo kodas (RID)                                                            | : C9                      |
| Specialiosios nuostatos (RID)                                                        | : 521                     |
| Riboti kiekiai (RID)                                                                 | : 5L                      |
| Nekontroliuojami kiekiai (RID)                                                       | : E1                      |
| Pakavimo instrukcijos (RID)                                                          | : P001, IBC02, LP01, R001 |
| Specialiosios pakavimo nuostatos (RID)                                               | : B5                      |
| Specialios nuostatos mišriam pakavimui (RID)                                         | : MP19                    |
| Kilnojamųjų cisternų ir biralinių krovinių konteinerių instrukcijos (RID)            | : T4                      |
| Kilnojamųjų cisternų ir biralinių krovinių konteinerių specialiosios nuostatos (RID) | : TP2, TP24               |
| Cisternų kodai RID cisternoms (RID)                                                  | : L4BV(+)                 |
| Specialios nuostatos RID cisternoms (RID)                                            | : TE11                    |
| Transporto kategorija (RID)                                                          | : 3                       |
| Skubios siuntos (RID)                                                                | : CE8                     |
| Pavojaus identifikavimo nr. (RID)                                                    | : 80                      |

## 14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

Netaikytina

# Ace Lemon Fresh Bleach

## Saugos Duomenų Lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2020/878

### 15 SKIRSNIS: Informacija apie reglamentavimą

#### 15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

##### 15.1.1. ES nuostatos

CESIO rekomendacija : Aktyvaus paviršiaus medžiaga (-os) esanti (-čios) šiame preparate atitinka biologinio skaidumo kriterijus detergentams, nustatytus Reglamente (EB) Nr.648/2004. Duomenys, patvirtinantys šį teiginį, yra kompetetingų valdžios atstovų iš ES šalių žinioje ir bus prienami pastariesiems tiesiogiai pareikalavus arba pareikalavus detergentų gamintojui.

Kita informacija, apribojimai ir teisinės nuostatos : Atitiktis šiuos reglamentus: Reglamento (EB) 1907/2006, su pakeitimais. Reglamento (EB) 1272/2008 iš dalies pakeistas. Reglamentas (EB) Nr. 648/2004 dėl detergentų. Reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo.

##### REACH reglamento XVII priedas (Apribojimų sąrašas)

##### ES apribojimų sąrašas (REACH XVII priedas)

| Nuorodos kodas | Taikoma                                      |
|----------------|----------------------------------------------|
| 3(b)           | Ace Lemon Fresh Bleach ; natrio hipochlorito |
| 3(c)           | Ace Lemon Fresh Bleach ; natrio hipochlorito |

##### REACH reglamento XIV priedas (Leidimų sąrašas)

Nėra jokios medžiagos, įtrauktos į REACH priedą

##### REACH kandidatinis sąrašas (SVHC)

Nėra jokios medžiagos iš REACH kandidato sąrašo

##### IPS reglamentas (Sutikimas, apie kurį pranešta iš anksto)

Sudėtyje nėra medžiagų reglamentuojamų pagal 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir europos Tarybos reglamentą (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo.

##### POT reglamentas (Patvarūs organiniai teršalai)

Sudėtyje nėra medžiagų, kurioms taikomas 2019 m. birželio mėn. 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2019/1021 dėl patvariųjų organinių teršalų

##### Ozono sluoksnio reglamentas (1005/2009)

Sudėtyje nėra medžiagų reglamentuojamų pagal EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1005/2009 2009 m. rugsėjo 16 d. dėl ozono sluoksnį ardantių medžiagų.

##### Seveso direktyva (nelaimių rizikos mažinimas)

Seveso Papildomos nuorodos : E1, E2

##### Sprogmenų pirmtakų reglamentas (2019/1148)

Nėra jokių medžiagų, kurioms taikomas 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1148 dėl prekybos sprogmenų pirmtakais ir jų naudojimo.

##### Narkotikų pirmtakų reglamentas (273/2004)

Sudėtyje nėra medžiagų, įtrauktų į oficialų narkotinių medžiagų pirmtakų sąrašą (EB Reglamentas 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų)

##### 15.1.2. Nacionalinės nuostatos

Nėra papildomos informacijos

#### 15.2. Cheminės saugos vertinimas

Šioms mišinio medžiagoms buvo atliktas cheminės saugos vertinimas:

natrio hipochlorito  
natrio karbonatas  
natrio hidroksidas; kaustinė soda

# Ace Lemon Fresh Bleach

## Saugos Duomenų Lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2020/878

### 16 SKIRSNIS: Kita informacija

#### Abbreviations and acronyms:

|      |                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 | Mirtina koncentracija 50 proc. tirtos populiacijos                                 |
| PBT  | Patvari, bioakumuliacinė ir toksiška                                               |
| PNEC | Prognozuojama (-os) poveikio nesukelianti (-čios) koncentracija (-os)              |
| vPvB | Labai patvari ir didelės bioakumuliacijos                                          |
| ADR  | Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais                |
| DNEL | Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė                                       |
| ADN  | Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo vidaus vandens keliais |
| ATE  | Ūmaus toksiškumo įverčiai                                                          |
| IATA | Tarptautinė oro transporto asociacija                                              |
| IMDG | Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas                               |
| RID  | Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės                    |

#### Visas H ir EUH sakinių tekstas:

|                   |                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Acute 1   | Pavojinga vandens aplinkai – Ūmus pavojus, 1 kategorija                                                    |
| Aquatic Chronic 1 | Pavojinga vandens aplinkai – Lėtinis pavojus, 1 kategorija                                                 |
| EUH031            | Kontaktuodama su rūgštimis išskiria toksiškas dujas.                                                       |
| EUH206            | Atsargiai! Nenaudoti kartu su kitais produktais. Gali išskirti pavojingas dujas (chlorą).                  |
| Eye Dam. 1        | Smarkus akių pažeidimas/dirginimas, 1 kategorija                                                           |
| Eye Irrit. 2      | Smarkus akių pažeidimas/dirginimas, 2 kategorija                                                           |
| H290              | Gali ėsdinti metalus.                                                                                      |
| H314              | Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.                                                                   |
| H315              | Dirgina odą.                                                                                               |
| H318              | Smarkiai pažeidžia akis.                                                                                   |
| H319              | Sukelia smarkų akių dirginimą.                                                                             |
| H335              | Gali dirginti kvėpavimo takus.                                                                             |
| H400              | Labai toksiška vandens organizmams.                                                                        |
| H410              | Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.                                         |
| H411              | Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.                                               |
| Met. Corr. 1      | Ėsdina metalą, 1 kategorija                                                                                |
| Skin Corr. 1A     | Odos ėsdinimas/dirginimas, 1 kategorija, 1A subkategorija                                                  |
| Skin Corr. 1B     | Odos ėsdinimas/dirginimas, 1 kategorija, 1B subkategorija                                                  |
| Skin Irrit. 2     | Odos ėsdinimas/dirginimas, 2 kategorija                                                                    |
| STOT SE 3         | Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis, 3 kategorija, kvėpavimo takų dirginimas |

#### Naudojama klasifikacija ir veiksmai, norint nustatyti mišinių klasifikaciją pagal reglamentus (EB) 1272/2008 [CLP]:

|               |      |                                                      |
|---------------|------|------------------------------------------------------|
| Met. Corr. 1  | H290 | Remiantis bandymų duomenimis įrodomoji duomenų galia |
| Skin Irrit. 2 | H315 | skaičiavimo metodas ekspertų nuomonė                 |

# Ace Lemon Fresh Bleach

## Saugos Duomenų Lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2020/878

| Naudojama klasifikacija ir veiksmas, norint nustatyti mišinių klasifikaciją pagal reglamentus (EB) 1272/2008 [CLP]: |      |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| Eye Irrit. 2                                                                                                        | H319 | skaičiavimo metodas<br>ekspertų nuomonė |
| Aquatic Acute 1                                                                                                     | H400 | skaičiavimo metodas                     |
| Aquatic Chronic 2                                                                                                   | H411 | skaičiavimo metodas                     |

Saugos duomenų lapas (SDS), ES

Ši informacija paremta mūsų turimomis žiniomis ir skirta aprašyti produktą sveikatos, saugumo ir aplinkosaugos tikslais. Jos nereikėtų suvokti kaip užtikrinančios specifines produkto savybes.