

Išleidimo data: 01-Lap-2022

Patikrinimo data: 01-Lap-2022

Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr 1

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto identifikatorius	C-90094997-001_PGP_CLPR7_EUR_SAW
Produkto pavadinimas	Fairy P&G Professional Lemon Indų ploviklis, skirtas plauti rankomis
Produkto forma	Mišinys
Gryna medžiaga / mišinys	Mišinys

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Rekomenduojami naudojimo būdai	Naudojimas ribojamas - leidžiama tik profesionaliems naudotojams
Nerekomenduojami naudojimo būdai	Nėra informacijos
Pagrindinė naudotojų grupė	SU 22 - Profesionalus naudojimas
Produkto kategorija	Indų ploviklis plauti rankomis
Naudojimo kategorija	PC35 - Plovimo ir valymo produktai (įskaitant produktus tirpiklių pagrindu)

1.3. Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys

Tiekėjas UAB „Sanitex“ Raudondvario pl. 131 LT-47501 Kaunas Tel.: +370 37 401111 E-mail: sanitex@sanitex.eu	Gamintojas Procter & Gamble London Plant Hedley Avenue, West Thurrock, Grays, Essex RM20 4AL Tel: +44 (0)1375 395000
---	--

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės

El. pašto adresas customerservice@pgprof.com

1.4. Pagalbos telefono numeris

Pagalbos telefono numeris (8 5) 236 20 52 Dirba 24 val. per parą.

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008

Sunkus akių pažeidimas / dirginimas	2 kategorija - (H319)
Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai	3 kategorija - (H412)

2.2. Ženklinimo elementai



Signalinis žodis
Atsargiai

Pavojingumo frazės

H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą

H412 - Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

Atsargumo frazės - ES (28 skyrius, 1272/2008)

P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje

P305 + P351 - PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes
P501 - Turinį/talpyklą šalinti pagal atitinkamą vietos atliekų šalinimo sistemą

EUH208 - Sudėtyje yra Methylisothiazolinone. Gali sukelti alerginę reakciją.

2.3. Kiti pavojai

Nėra informacijos.

Informacija apie endokrininę sistemą ardančią medžiagą

Nėra medžiagų, kurių kiekis atitinka arba viršija reglamentuojamą deklaruojamą > 0,1 % vertę ir kurios patenka į patvirtintų endokrininę sistemą pažeidžiančių medžiagų sąrašą pagal bet kurį ES reglamentą.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.1 Medžiagos

Netaikytina

3.2 Mišiniai

Cheminis pavadinimas	CAS Nr	Svoris – %	REACH registracijos numeris	EB Nr	Klasifikavimas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)	Konkrety koncentracijos riba (SCL):	M veiksnys	M veiksnys (ilgalais)
Sodium Laureth Sulfate	68585-34-2	10 - 20	Nėra duomenų	-	Acute Tox. 4 (Oral)(H302) Skin Irrit. 2(H315) Eye Dam. 1(H318) Aquatic Chronic 3(H412)	-	-	-
Lauramine Oxide	308062-28-4	1 - 5	01-21194900 61-47	931-292-6	Acute Tox. 4 (Oral)(H302) Skin Irrit. 2(H315) Eye Dam. 1(H318) Aquatic Acute 1(H400) Aquatic Chronic 2(H411)	-	1	-
Methylisothiazolinone	2682-20-4	<1	01-21207646 90-50	220-239-6	Acute Tox. 3 (Oral)(H301) Acute Tox. 3 (Dermal)(H311) Acute Tox. 2 (Inhalation:dust,mist)(H330) Skin Corr. 1B(H314) Eye Dam. 1(H318) Skin Sens. 1A(H317) Aquatic	Skin Sens. 1A :: 0.0015%<=C<100%	1	1

					Acute 1(H400) Aquatic Chronic 1(H410)			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

Visą P ir ESP frazių tekstą rasite 16 skyriuje

Ūmaus toksiškumo įvertis

Jei LD50/LC50 duomenys nėra parengti ar jie neatitinka klasifikacijos kategorijos, naudojama atitinkama konvertavimo vertė iš CLP I priedo, 3.1.2 lentelės, skirta apskaičiuoti ūmaus toksiškumo įvertį (ATEmix) klasifikuojant mišinį jo komponentų pagrindu

Šio produkto sudėtyje nėra labai didelį susirūpinimą keliančių kandidatinių cheminių medžiagų, kurių koncentracija $\geq 0,1\%$ (reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), 59 straipsnis).

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendrieji patarimai Įkvėpus	Apsilankę pas daktarą parodykite šį saugos duomenų lapą. JEIGU ĮKVĖPĖTE: Išvesti į gryną orą ir ramiai palaikyti kvėpavimui patogioje padėtyje. (Jeigu atsiranda simptomai, kvieskite gydytoją).
Patekus į akis	PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
Patekus ant odos	PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Nurenkite ir atskirkite užterštus drabužius ir batus. Jeigu atsiranda simptomai, kreipkitės į gydytoją.
Prarijus	Nebenaudokite produkto. PRARIJUS: Išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. Nedelsdami kvieskite gydytoją arba skambinkite apsinuodijimų kontrolės centrui.
Pagalbos teikėjo apsaugos priemonės	Saugokite, kad nepatektų ant odos, į akis ar ant drabužių. Dėvėkite asmeninius apsauginius drabužius (žr. 8 skirsnį).

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūminis ir uždelstas)

Simptomai	Kosulys ir/arba švokštimas. Raudonis. Audinių patinimas. Niežulys. Čiaudulys. Džiūvimas. Skausmas. Neryškus vaizdas. Prarijus gali dirginti virškinamąjį traktą, pykinti, galimas vėmimas ir viduriavimas. Stiprus seilių išsiskyrimas.
------------------	---

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Pastaba gydytojams	Gydykite simptomus.
---------------------------	---------------------

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės	Sausa cheminė medžiaga. Alkoholiams atsparios putos. Anglies dioksidas (CO ₂).
Didelis gaisras	DĖMESIO: Purkšti vandenį gesinant gaisrą gali būti neveiksminga.
Netinkamos gesinimo priemonės	Neišsklaidykite išsiliejusios medžiagos aukšto spaudimo vandens srove.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Specialūs cheminės medžiagos keliami pavojai	Niekas konkrečiai.
---	--------------------

5.3. Patarimai gaisrininkams

Specialios apsaugos priemonės gaisrininkams	Gaisrininkai turi nešioti autonominį kvėpavimo aparatą ir visas gaisrininkų apsaugos priemones. Naudokite asmenines apsaugos priemones.
--	---

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Asmeninės atsargumo priemonės	Saugokite, kad nepatektų ant odos, į akis ar ant drabužių. Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones.
Pagalbos teikėjams	Naudokite asmens apsaugos priemones, rekomenduotas 8 skirsnyje.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Ekologinės atsargumo priemonės Papildomos ekologinės informacijos ieškokite 12 skyriuje.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Sulaikymo būdai	Susemti sugertą cheminę medžiagą į uždaromas talpyklas.
Valymo būdai	Susemkite smėliu, žeme ar kita nedegia sugeriančia medžiaga. Produktui sugerti naudokite nedegią medžiagą, pvz., vermikulitą, smėlį ar žemę ir padėkite į talpyklą vėlesniam šalinimui. Maži išsiliejusio skysčio kiekiai: Didelis išpylimas: izoliuoti išsiliejusią cheminę medžiagą, pumpuoti į tinkamas talpyklas. Ši medžiaga ir jos talpykla turi būti pašalinta saugiai ir laikantis vietinių įstatymų.
Antrinių pavojų prevencija	Užterštus daiktus ir teritorijas valykite griežtai laikydamiesi aplinkos apsaugos taisyklių.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Nuoroda į kitus skirsnius Išsamesnę informaciją rasite 8 skirsnyje. Išsamesnę informaciją rasite 13 skirsnyje.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas**7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės**

Saugaus naudojimo rekomendacijos	Vengti patekimo į akis. Naudokite asmenines apsaugos priemones. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti.
Bendros higienos priemonės	Saugokite, kad nepatektų ant odos, į akis ar ant drabužių. Mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikymo sąlygos	Laikykite / saugokite tik originalioje talpykloje. Laikykite sandariai uždarytą sausoje ir vėsioje vietoje.
------------------------	---

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Rizikos valdymo metodai (RMM)	Reikiama informacija yra šiame Saugos Duomenų Lape.
--------------------------------------	---

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga**8.1. Kontrolės parametrai****Poveikio ribos****Ribinės biologinio poveikio darbo aplinkoje vertės**

Šio produkto, koks parduodamas, sudėtyje nėra jokių kenksmingų medžiagų, kurioms būtų taikomi regione veikiančių reguliavimo institucijų nustatyti biologiniai apribojimai.

Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL)

Ilgalaikis.

Cheminis pavadinimas	Darbininkas - per odą, ilgalaikis - sisteminis	Darbininkas - įkvėpus, ilgalaikis - sisteminis	Darbininkas - per odą, ilgalaikis - vietinis	Darbininkas - įkvėpus, ilgalaikis - vietinis
Sodium Laureth Sulfate	2750 mg/kg bw	175 mg/m ³	-	-
Lauramine Oxide	11 mg/kg bw/day	6.2 mg/m ³	-	-
Sodium Chloride	295.52 mg/kg bw/day	2068.62 mg/m ³	-	-
Phenoxyethanol	20.83 mg/kg bw/day	5.7 mg/m ³	-	5.7 mg/m ³
Sodium Hydroxide	-	-	-	1 mg/m ³

Cheminis pavadinimas	Vartotojas - per burną, ilgalaikis - vietinis	Vartotojas - įkvėpiant, ilgalaikis - vietinis ir sisteminis	Vartotojas - per odą, ilgalaikis - vietinis ir sisteminis
Phenoxyethanol	-	2.41 mg/m ³	-

Sodium Hydroxide	-	1 mg/m ³	-
------------------	---	---------------------	---

Chemisinis pavadinimas	Vartotojas - per burną, ilgalaikis - sisteminis	Vartotojas - įkvėpiant, ilgalaikis - sisteminis	Vartotojas - per odą, ilgalaikis - sisteminis
Sodium Laureth Sulfate	15 mg/kg bw	52 mg/m ³	1650 mg/kg bw
Lauramine Oxide	0.44 mg/kg bw/day	1.53 mg/m ³	5.5 mg/kg bw/day
Sodium Chloride	126.65 mg/kg bw/day	443.28 mg/m ³	126.65 mg/kg bw/day
Phenoxyethanol	9.23 mg/kg bw/day	2.41 mg/m ³	10.42 mg/kg bw/day

Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL)

Trumpalaikis.

Chemisinis pavadinimas	Darbininkas - per odą, trumpalaikis - sisteminis	Darbininkas - įkvėpus, trumpalaikis - sisteminis	Darbininkas - per odą, trumpalaikis - vietinis	Darbininkas - įkvėpus, trumpalaikis - vietinis
Sodium Chloride	295.52 mg/kg bw/day	2068.62 mg/m ³	295.52 mg/kg bw/day	-

Chemisinis pavadinimas	Vartotojas - per burną, trumpalaikis - sisteminis	Vartotojas - įkvėpiant, trumpalaikis - sisteminis	Vartotojas - per odą, trumpalaikis - vietinis ir sisteminis
Sodium Chloride	126.65 mg/kg bw/day	443.28 mg/m ³	126.65 mg/kg bw/day
Phenoxyethanol	9.23 mg/kg bw/day	-	-

Prognozuojama poveikio neturinti koncentracija (PNEC)

Chemisinis pavadinimas	Gėlas vanduo	Jūros vanduo	Nutrūkstamas išsiskyrimas
Sodium Laureth Sulfate	0.24 mg/l	0.024 mg/l	0.071 mg/l
Lauramine Oxide	0.034 mg/L	0.003 mg/L	0.034 mg/L
Sodium Chloride	5 mg/L	-	19 mg/L
Phenoxyethanol	0.943 mg/L	0.094 mg/L	3.44 mg/L

Chemisinis pavadinimas	Gėlo vandens nuosėdos	Jūrų nuogulos	Nuotekų valymo įrenginiai	Dirvos	Oras	Oralinis
Sodium Laureth Sulfate	5.45 mg/kg dw	0.545 mg/kg dw	10000 mg/l	0.946 mg/kg dw	-	-
Lauramine Oxide	5.24 mg/kg sediment dw	0.524 mg/kg sediment dw	24 mg/L	1.02 mg/kg soil dw	-	-
Sodium Chloride	-	-	500 mg/L	4.86 mg/kg soil dw	-	-
Phenoxyethanol	7.237 mg/kg sediment dw	0.724 mg/kg sediment dw	36 mg/L	1.31 mg/kg soil dw	-	-

8.2. Poveikio kontrolės priemonės
Asmeninės apsaugos priemonės
Akių / veido apsauga

Dėvėkite apsauginius akinius su šoniniais skydeliais.

Rankų apsauga

Nereikia specialių apsaugos priemonių.

Odos ir kūno apsauga

Nereikia specialių apsaugos priemonių.

Kvėpavimo takų apsauga

Įprastomis naudojimo sąlygomis jokios apsauginės įrangos nereikia. Jeigu poveikio ribos viršijamos ar jaučiamas dirginimas, gali reikėti vėdinimo ir evakuacijos.

Bendros higienos priemonės

Saugokite, kad nepatektų ant odos, į akis ar ant drabužių. Mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Aplinkos poveikio kontrolės priemonės

Neleisti, kad nepraskiestas produktas pasiektų paviršinius vandenius.

9 SKIRSNIS. Fizikinės ir cheminės savybės**9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes**

Fizikinė būsena	Skystis
Išvaizda	Skystis
Spalva	Spalvotas
Kvapą	Malonus
Kvapo ribinė vertė	Nėra informacijos

<u>Savybė</u>	<u>Vertės</u>
Lydimosi / kietėjimo temperatūra	Nėra duomenų

Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas > 95 °C
Degumas

Užsidegimo ore riba

Viršutinė degumo arba sprogo riba	Nėra duomenų
Apatinė degumo arba sprogo riba	Nėra duomenų
Pliūpsnio temperatūra	Neaktuali
Savaiminio užsidegimo temperatūra	Nėra duomenų

Skaidymosi temperatūra	Nėra Duomenų
------------------------	--------------

pH	8.4 - 9.4
Dinaminė klampa	Nėra Duomenų

Tirpumas vandenyje	Tirpus vandenyje
Tirpumas	Nėra Duomenų

Pasiskirstymo koeficientas	Nėra Duomenų
----------------------------	--------------

Garų slėgis	Nėra Duomenų
-------------	--------------

Santykinė drėgmė	Nėra Duomenų
------------------	--------------

Santykinis garų tankis	Nėra duomenų
------------------------	--------------

Dalelių charakteristikos

Dalelės Dydis	Nėra informacijos
Dalelių Dyžio Pasiskirstymas	Nėra informacijos

9.2. Kita informacija**9.2.1. Informacija apie fizinio pavojingumo klases**

Nėra informacijos

9.2.2. Kitos saugumo charakteristikos

Nėra informacijos

Pastabos • Metodos

Nėra. Ši savybė neaktuali šio gaminio saugai ir klasifikacijai

Netaikoma. Ši savybė neaktuali skystiesiems gaminiams

Nėra. Ši savybė neaktuali šio gaminio saugai ir klasifikacijai

Nepalaiko degimo.

Nėra. Ši savybė neaktuali šio gaminio saugai ir klasifikacijai

Nėra. Ši savybė neaktuali šio gaminio saugai ir klasifikacijai

Nėra. Ši savybė neaktuali šio gaminio saugai ir klasifikacijai

Nėra. Ši savybė neaktuali šio gaminio saugai ir klasifikacijai

Nėra. Ši savybė neaktuali šio gaminio saugai ir klasifikacijai

Nėra. Ši savybė neaktuali šio gaminio saugai ir klasifikacijai

Nėra. Ši savybė neaktuali šio gaminio saugai ir klasifikacijai

Nėra. Ši savybė neaktuali šio gaminio saugai ir klasifikacijai

Nėra. Ši savybė neaktuali šio gaminio saugai ir klasifikacijai

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas**10.1. Reaktyvumas**

Reaktingumas	Nėra informacijos.
--------------	--------------------

10.2. Cheminis stabilumas

Stabilumas	Stabilus esant normalioms sąlygoms.
Sprogimo duomenys	
Jautrumas mechaniniam poveikiui	Nėra.
Jautrumas statinei iškrovai	Nėra.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Pavojingų reakcijų galimybė	Nėra esant normaliam apdorojimui.
-----------------------------	-----------------------------------

10.4. Vengtinios sąlygos

Vengtinios sąlygos	Nėra žinoma pagal pateiktą informaciją.
--------------------	---

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Nesuderinamos medžiagos	Nėra žinoma pagal pateiktą informaciją.
-------------------------	---

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Hazardous decomposition products	Nėra žinoma pagal pateiktą informaciją.
----------------------------------	---

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija**11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008****Informacija apie tikėtinus poveikio kanalus****Informacija apie produktą**

Ikvėpus	Nėra specialių bandymų duomenų apie medžiagą arba mišinį. Gali dirginti kvėpavimo takus.
Patekus į akis	Nėra specialių bandymų duomenų apie medžiagą arba mišinį. Sukelia smarkų akių dirginimą. (remiantis sudedamosiomis dalimis). Gali sukelti paraudimą, niežulį ir skausmą.
Patekus ant odos	Nėra specialių bandymų duomenų apie medžiagą arba mišinį. Gali dirginti. Ilgalaikis sąlytis gali sukelti paraudimą ir dirginimą.
Prarijus	Nėra specialių bandymų duomenų apie medžiagą arba mišinį. Prarijus gali dirginti virškinamąjį traktą, pykinti, galimas vėmimas ir viduriavimas.

Simptomai, susiję su fizinėmis, cheminėmis ir toksikologinėmis savybėmis

Simptomai	Gali sukelti akių paraudimą ir ašarojimą.
-----------	---

Skaitinės toksiškumo priemonės**Ūmus toksiškumas**

Šios vertės apskaičiuotos, remiantis GHS dokumento 3.1 skyriumi

ATEmix (prarijus)	11,618.00 mg/kg
-------------------	-----------------

Sudedamosios dalys. Bendrieji duomenys

Cheminis pavadinimas	Oralinis LD50	Dermalinis LD50:	Ikvėpus LC50
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-sulfo-omega-hydroxy-, C10-16-alkyl ethers, sodium salts	1999.7 mg/kg bodyweight (rat)	-	-

Lauramine Oxide	1064 mg/kg bw (OECD 401)	> 2000 mg/kg bw (OECD 402)	-
3(2H)-Isothiazolone, 2-methyl-	120 mg/kg bw	242 mg/kg bw (OECD 402)	0.11 mg/L air (OECD 403)

Cheminis pavadinimas	Kancerogeniškumas	Rūšys	Akių pažeidimas	Rūšys	Toksiškumas vystymuisi	Rūšys	Mutageniškumas	Rūšys
Lauramine Oxide	-	-	Y (OECD 405)	-	-	-	-	-
Sodium Chloride	-	-	Y (OECD 405)	-	-	-	-	-
Phenoxyethanol	-	-	Y (OECD 405)	-	-	-	-	-
Sodium Hydroxide	-	-	Y (OECD 405)	-	-	-	-	-

Cheminis pavadinimas	Toksinis poveikis reprodukcijai	Rūšys	Odos ėsdinimas/dirginimas	Rūšys	Jautrinimas	Rūšys
Lauramine Oxide	-	-	Y (OECD 404)	-	-	-
Sodium Hydroxide	-	-	Y	-	-	-

Cheminis pavadinimas	Odos jautrinimas	Rūšys	STOT - vienkartinis poveikis	Konkretūs organai	Rūšys	STOT - repeated exposure	Konkretūs organai	Rūšys	Iškvėpimo pavojus
Phenoxyethanol	-	-	Y	-	-	-	-	-	-

Trumpalaikio ir ilgalaikio poveikio uždelstas, greitas bei lėtinis poveikis

Odos ėsdinimas/dirginimas Nėra informacijos.

Sunkus akių pažeidimas / dirginimas Sukelia smarkų akių dirginimą.

Iškvėpimo takų ar odos jautrinimas Nėra informacijos.

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms Nėra informacijos.

Kancerogeniškumas Nėra informacijos.

Toksinis poveikis reprodukcijai Nėra informacijos.

STOT - vienkartinis poveikis Nėra informacijos.

STOT - repeated exposure Nėra informacijos.

Iškvėpimo pavojus Nėra informacijos.

11.2. Informacija apie kitus pavojus

11.2.1. Endokrininę sistemą ardančios savybės

Endokrininę sistemą ardančios savybės Šiame produkte nėra jokių žinomų arba įtariamų endokrininę sistemą ardančių medžiagų.

11.2.2. Kita informacija

Kitas nepageidaujamas poveikis Nėra informacijos.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija**12.1. Toksiškumas**

Ekotoksiškumas Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

Nežinomas toksiškumas vandens organizmams Sudėtyje yra 0.27319 % sudedamųjų dalių, keliančių nežinomą pavojų vandens ekosistemoms.

Cheminis pavadinimas	Dumbliai/vandens augalai	Žuvis	Toksiškumas mikroorganizmams	Vėžiagyvis
Lauramine Oxide	0.266 mg/L (OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 72 h)	2.67 mg/L (Pimephales promelas; 96 hr)	24 mg/L (Pseudomonas putida; 18 h)	3.1 mg/L (OECD 202; Daphnia magna; 48 h)
3(2H)-Isothiazolone, 2-methyl-	0.206 mg/L (OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 96 h)	4.77 mg/L (OECD 203; Oncorhynchus mykiss; 96 h)	2.3 mg/L (Pseudomonas putida; 16 h)	0.850 mg/L (OECD 202; Daphnia magna; 48 h)

Lėtinis toksiškumas

Cheminis pavadinimas	Toksiškumas jūros dumbliams	Toksiškumas žuvis	Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams	Toksiškumas mikroorganizmams	Toksiškumas kitiems organizmams
Lauramine Oxide	0.078 mg/L (OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 3 d)	0.42 mg/L (Pimephales promelas; 302 d)	0.7 mg/L (OECD 211; Daphnia magna; 21 d)	-	-
Sodium Chloride	-	252 mg/L (OECD 210; Pimephales promelas; 33 d)	441 mg/L (OECD 211; Daphnia pulex; 21 d)	-	243 mg/kg soil dw (Similar to OECD 208; Poa pratensis; based on growth; 7 d)
Phenoxyethanol	46 mg/L (OECD 201; desmodesmus subspicatus; 3 d)	105.5 mg/L (OECD 210; Pimephales promelas; 34 d)	49.2 mg/L (OECD 211; daphnia magna; 21 d)	-	34 mg/L, (OECD 208, Brassica napus, 19 d)
Methylisothiazolinone	0.05 mg/L (OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 5 d)	2.38 mg/L (OECD 210; Oncorhynchus mykiss; 98 d)	0.044 mg/L (OECD 211; Daphnia magna; 21 d)	-	-

12.2. Patvarumas ir skaidumas**Patvarumas ir skaidomumas**

Cheminis pavadinimas	Lengvojo biologinio skaidumo tyrimas (OECD 301)	Abiotinė Degradacijos Hidrolizė	Abiotinė Degradacijos Fotolizė	Biologinis skaidumas
Lauramine Oxide - 308062-28-4	90% CO ₂ ; OECD 301 B; 28 d	-	-	90% CO ₂ ; OECD 301 B; > 60% (10 d)
Phenoxyethanol - 122-99-6	90% O ₂ ; OECD 301 F; 28 d	> 365 d (OECD 111)	0.491 d (QSAR AOP v192)	98% DOC; 3 d; OECD 301 A; > 60% (10 d)

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Biologinis kaupimas Šiam produktui nėra jokių duomenų.

Sudedamosios dalys. Bendrieji duomenys

Chemisinis pavadinimas	Pasiskirstymo koeficientas
Methylisothiazolinone	-0.26 -0.34 -0.28 ≥-0.32 - ≤0.7

Chemisinis pavadinimas	Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo	Biokoncentracijos faktorius (BCF)
Lauramine Oxide	0.95 - 2.69	-
Phenoxyethanol	1.2 (EU Method A.8)	0.349

12.4. Judumas dirvožemyje

Judumas dirvožemyje Nėra informacijos.

Chemisinis pavadinimas	log Koc:
Lauramine Oxide	307
Phenoxyethanol	40.74

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT ir vPvB vertinimas Nėra informacijos.

Chemisinis pavadinimas	PBT ir vPvB vertinimas
Lauramine Oxide	Medžiaga nėra PBT / vPvB
Methylisothiazolinone	Medžiaga nėra PBT / vPvB

12.6. Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Endokrininę sistemą ardančios savybės Nėra informacijos.

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Nėra informacijos.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas**13.1. Atliekų apdorojimo metodai**

Atliekos iš likučių / nepanaudotų produktų

Toliau tekste pateikti atliekų kodai / atliekų aprašymai atitinka EWC. Atliekas būtina perduoti patvirtintai atliekų naikinimo bendrovei. Atliekas iki naikinimo laikyti atskirai nuo kitų rūšių atliekų. Nemesti produkto atliekų į kanalizaciją. Kur ámanoma perdirbimui teikiama pirmenybė nei áalinimui ar deginimui. Tuščios, neišvalytos pakuotės šalinimas turi būti toks pat, kaip ir užpildytos pakuotės. Apie atliekų tvarkymą žr. 8 skyriuje aprašytas priemonės. Šalinti vadovaujantis vietiniais reglamentais.

Užteršta pakuotė

Pakartotinai nenaudokite tuščių talpyklų.

Atliekų kodai / atliekų pavadinimai pagal EWC / AVV

20 01 29* - dezinfekavimo medžiagos, kurių sudėtyje yra pavojingų cheminių medžiagų
15 01 01* - pakuotė, kurioje yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kuri jomis užteršta

14 SKIRSNIS. Informacija apie vežimą**IATA**

- 14.1 JT numeris ar ID numeris Nereglamentuojamas
14.2 JT tinkamas krovinio pavadinimas
14.3 Vežimo pavojingumo klasė (-s) Nereglamentuojamas
14.4 Pakuotės grupė Nereglamentuojamas
14.5 Pavojus aplinkai Netaikytina
14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams

IMDG

14.1	JT numeris ar ID numeris	Neregamentuojamas
14.2	JT tinkamas krovinio pavadinimas	
14.3	Vežimo pavojingumo klasė (-s)	Neregamentuojamas
14.4	Pakuotės grupė	Neregamentuojamas
14.5	Pavojus aplinkai	Netaikytina
14.6	Specialios atsargumo priemonės naudotojams	
14.7	Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemonės	Nėra informacijos

RID

14.1	JT numeris ar ID numeris	Neregamentuojamas
14.2	JT tinkamas krovinio pavadinimas	
14.3	Vežimo pavojingumo klasė (-s)	Neregamentuojamas
14.4	Pakuotės grupė	Neregamentuojamas
14.5	Pavojus aplinkai	Netaikytina
14.6	Specialios atsargumo priemonės naudotojams	
	Specialios nuostatos	Nėra

ADR

14.1	JT numeris ar ID numeris	Neregamentuojamas
14.2	JT tinkamas krovinio pavadinimas	
14.3	Vežimo pavojingumo klasė (-s)	Neregamentuojamas
14.4	Pakuotės grupė	Neregamentuojamas
14.5	Pavojus aplinkai	Netaikytina
14.6	Specialios atsargumo priemonės naudotojams	
	Specialios nuostatos	Nėra

ADN

14.1	JT numeris ar ID numeris	Neaktualu
14.2	JT tinkamas krovinio pavadinimas	
14.3	Vežimo pavojingumo klasė (-s)	Nėra informacijos
14.4	Pakuotės grupė	Neaktualu
14.5	Pavojus aplinkai	Neregamentuojamas

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą**15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai****Nacionalinės taisyklės****Prancūzija**

Profesinės ligos (R-463-3, Prancūzija)

Vokietija

Vandens pavojingumo klasė (WGK) akivaizdžiai kenksminga vandeniui (WGK 2)

Nyderlandai**Lenkija**

Announcement of the Speaker of the Sejm of the Republic of Poland of 13 April 2018 regarding the publication of a uniform text of the Act - Labor Code (Journal of Laws 2018, item 917, as amended). Announcement of the Speaker of the Sejm of the Republic of Poland of March 15, 2019 regarding the publication of a uniform text of the Act on Waste (Journal of Laws 2019 item 701, as amended). Regulation of the Minister of Development of 7 July 2016, repealing the Regulation on specific requirements for certain products due to their negative environmental impact (Journal of Laws of 2016, item 1099, as amended). Regulation of the Minister

of Family, Labor and Social Policy of June 12, 2018 regarding the highest permissible concentrations and intensities of factors harmful to health in the work environment (Journal of Laws of 2018, item 1286 with subsequent amendments).

Europos Sąjunga

Atsižvelkite į direktyvą 98/24/EB dėl darbuotojų sveikatos apsaugos ir saugos, susijusios su cheminių medžiagų darbe keliama rizika.

Naudojimo leidimai ir (arba) apribojimai:

Šio produkto sudėtyje yra viena ar daugiau draudžiamų medžiagų (reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), XVII priedas) Reglamentas (EB) Nr. 648/2004 (ploviklių reglamentas) Klasifikavimas ir procedūra, naudojama mišiniams klasifikuoti pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP] Cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) reglamentas (EB 1907/2006)

Cheminis pavadinimas	Riboto naudojimo cheminė medžiaga pagal REACH XVII priedą	Cheminė medžiaga aprobuojama pagal REACH XIV priedą
Methylisothiazolinone	75.	-

Patvarieji organiniai teršalai

Netaikytina

Ozono sluoksnį ardančių cheminių medžiagų (ODS) reglamentas (EB) 1005/2009

Netaikytina

Augalų apsaugos produktų direktyva (91/414/EEB)

ES - Biocidai

CESIO rekomendacijos

Šiame preparate esanti aktyvioji paviršinė medžiaga (-os) atitinka biologinio skaidomumo kriterijus, išdėstytus Reglamente (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių. Šį teiginį patvirtinančius duomenis turi kompetentingos Valstybių narių institucijos ir juos bus galima gauti iš įjarda pagal reikalavimą tiesiogiai iš ploviklio gamintojo.

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Cheminio saugumo ataskaita

Neatliktas šio mišinio cheminės saugos įvertinimas pagal REACH reglamentą.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Saugos duomenų lape vartojamų santrumpų ir akronimų paaiškinimas

Visas 3 skirsnyje paminėtų R frazių tekstas

H301 - Toksiška prarijus
H302 - Kenksminga prarijus
H311 - Toksiška susilietus su oda
H314 - Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis
H315 - Dirgina odą
H317 - Gali sukelti alerginę odos reakciją
H318 - Smarkiai pažeidžia akis
H330 - Mirtina įkvėpus
H400 - Labai toksiška vandens organizmams
H410 - Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus
H411 - Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus
H412 - Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

Paaiškinimas

SVHC: Autorizuotos labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos:

Paaiškinimas 8 skirsnis. POVEIKIO KONTROLĖ/ASMENS APSAUGA

TWA	TWA (laiko matmenų vidurkis)	STEL	STEL (trumpalaikio poveikio riba)
Lubos	Didžiausia ribinė vertė	*	[spėjimas apie pavojingumą patekus ant odos]

Klasifikavimo procedūra	
Klasifikavimas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)	Naudojamas metodas
Sunkus akių pažeidimas / dirginimas	Ekspertų vertinimo ir įrodymų svarumo nustatymas
Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai	Skaiciavimo metodas

Išleidimo data: 01-Lap-2022

Patikrinimo data: 01-Lap-2022

Kita informacija 3 skirsnyje be REACH registracijos numerio pateiktos druskos yra išimtis, paremta Priedu V.

Šis medžiagos saugos duomenų lapas atitinka reglamento (EB) Nr. 1907/2006 reikalavimus

Atsakomybės atsisakymas

Šiame medžiagos saugos duomenų lape pateikta informacija, mūsų turimomis žiniomis, yra teisinga jos paskelbimo dieną. Pateikta informacija yra tik rekomendacija dėl saugaus tvarkymo, naudojimo, apdorojimo, laikymo, gabenimo, šalinimo ir išleidimo, ji negali būti laikoma garantija arba kokybės patvirtinimu. Informacija yra susijusi tik su konkrečia medžiaga, ji gali netikti šiai medžiagai, naudojamai su bet kuriomis kitomis medžiagomis arba bet kokiam procesui, jeigu tai nenurodyta tekste.

Saugos duomenų lapo pabaiga